elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

ECICTA50

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø50 mm - 25 m - GRIGIO

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Icta - pp - 34223 > Tubo in plastica per impianti elettrici > grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | GWT 850° | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	**Materiale**	Polipropilene (PP)	**Senza alogeni**	Si
Colore	Grigio	**Numero RAL**	7037	**Resistente ai raggi UV**	No
Terreno	No	**Temperatura d'esercizio**	-5-90 °C	**Comportamento alla piegatura**	Pieghevole, a memoria di forma
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Pesante (classe 4/6 Joule)	**Con manicotto**	No
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	**A parete**	No	**Su legno**	Si
Parete forata	Si	**Installazione in calcestruzzo**	Si	**Macchine e installazione impianti**	No
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si	**Installazione all'aperto**	No	**Diametro interno**	38 mm
Diametro esterno	50 mm	**Strato interno ultra scorrevole**	Si	**Con indicazione del contatore**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Test Report ICTA Contenuto alogeni MI23-0092109-01.pdf

Barcode

8054320289937
Cartone
25 MT
4.87 [kg]

8057711595204
Pallet
800 MT
155.84 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.