



ECK11056

MULTIPRESA BIANCA 6 POSTI

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Multiprese > Presa multipla > Multipresa - senza cavo



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94 V0 GWT 750° C

Norme

CEI 23-50 CEI 23-124

Descrizione

Multipresa bivalente senza cavo. 6 prese 2P+T 10/16A tipo P17/11. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente V0 (norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore Bianco. Prese con alveoli protetti da contatti accidentali. Tensione nominale: 250 V~. Potenza massima: 3.500 W. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperature d'impiego: -15°C +35°C.



Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici CLASSE EC000330 - Presa multipla

Grado di protezione (IP)	IP20	Codice RAL (simile)	9003	Materiale	Plastica
Qualità del materiale Materiale t	ermoplastico	Senza alogeni	No	Trattamento antibatterico	No
Protezione della superficie	Non trattato	Tipo superficie	Lucido	Colore	Bianco
Trasparente	No	Resistenza agli urti	IK09	Temperatura di impiego	-15-35 °C
Compatibile con Apple HomeKit	No	Compatibile con Google Assistant	No	Compatibile con Amazon Alexa	No
Supporto disponibile IFTTT	No	Sovratensore	No	Con fusibile per correnti deboli	No
Con interruttore on/off	No	Inserto centrale ruotato	No	Corrente nominale	16 A
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	0	Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363	0	Numero delle prese tipo bipasso (Italia)	6
Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	Numero di Prese tipo P17 (Italia)	0	Numero di prese Tipo P30 (Italia)	0
Numero di prese multistandard universali	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Tipo di collegamento alla rete	Estremità libera
Codice NEMA	Senza	Forma della scatola R	ettangolare	Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)	0
Numero di prese Euro CEE7/16	0	Numero di prese con pin di terra	6	Numero di prese per apparecchi freddi	0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)	0	Numero delle prese tipo NEMA	0
Interruttore differenziale	No	Filtro di rete anti-interferenze	No	Numero di prese, altre	0
Numero di collegamenti USB	0	Protezione da sovracorrente	No	Max. potenza allacciata	3500 W
Con coperchio	No	Tipo di spina	Diritto	Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)	Si

Barcode



8033576776101

Singola unità

1 NR

0.2875 [kg]



8059307219501

Cartone

40 NR

0.275x0.31x0.205 [m]

11.5 [kg]