

PID:

02057000

CID:

C.1993.366

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di canali o condotti non
metallici
(Serie MC - CP)**

*Non-metallic cable trunking or
ducting system
(Series MC - CP)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2016-05-03**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-05-03
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Sistema di canali o condotti non metallici ***Non-metallic cable trunking or ducting system***

Concessionario | Licence Holder

ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002487 CLLAP1.C02LCLAP1+1 24020 SCANZOROSCIATE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50085-1:2005 + A1:2013

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

La conformità a queste norme conferisce presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50085-1:2005 + A1:2013

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Compliance with these Standards carries a presumption of conformity with the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI16A0630218-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	MC - CP
<i>Tipo di sistema / Type of system</i>	combinato: parete-soffitto / combined: wall-ceiling
<i>Resistenza all'urto / Resistance to impact</i>	2 J
<i>Temp. min. immagazzinamento e trasporto / Min. storage and transport temperature</i>	-5 °C
<i>Temperatura minima installazione / Minimum installation temperature</i>	-5 °C
<i>Temperatura massima d'uso / Maximum application temperature</i>	60 °C
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	CTS non propagante la fiamma / non-flame propagating CTS
<i>Proprietà elettriche isolanti / Electrical insulating characteristics</i>	CTS con proprietà isolanti / electrical insulating properties CTS
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	400 V
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP40
<i>Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling</i>	con attrezzo / with tool
<i>Separazione di protezione elettrica / Electrically protective separation</i>	CTS con separazione protezione elettrica / electrically protective separation CTS
<i>Posizioni di installazione / Installation positions</i>	CTS semi incasso o montato sporgente sulla parete o soffitto / semi flush or surface mounted on the wall or ceiling CTS
<i>Tipo di funzione / Type of function</i>	tipo 2 (CTS di distribuzione); tipo 3 (CTS di installazione) / type 2 (distribution CTS); type 3 (installation CTS)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q00320

Marca / Trade mark	EC elettrocanali (logo)
Marchio di identificazione / Identification mark	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	vedere allegato 1 / see annex 1

AR.Q0040M

Marca / Trade mark	EFI (logo)
Marchio di identificazione / Identification mark	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	vedere allegato 1 / see annex 1

Ulteriori informazioni | Additional Information

I canali ed i componenti il sistema possono essere realizzati nelle colorazioni: bianco, grigio, marrone (vedere allegato 1).

The trunking and the components of the system may be realized in the colouration: white, grey and brown (see annex 1).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000D2	BTQ.020500.DA1N	Importo serie IMQ - 0205 - Canali portacavi IMQ series - 0205 - Cable trunkings	1
SN.Q000D2	BTQ.020500.DA1P	Importo serie IMQ diversa marca - 0205 - Canali portacavi IMQ series - different trade mark - 0205 - Cable trunkings	1

IMQ S.p.A.

Marchi / Trade marks: EC - EFI. Serie / Series: MC - CP

(nota: il simbolo # prima del rif. di tipo indica entrambi i marchi: EC o EFI; il simbolo * dopo il rif. di tipo indica il codice colore: B = bianco RAL 9001; G = grigio RAL 7030; M = marrone RAL 8014).

(note: the symbol # before type ref. indicates both the trademarks: EC or EFI; the symbol * after the type ref. indicates the colour code: B = White RAL 9001; G = Grey RAL 7030; M = Brown RAL 8014).

Rif. di tipo / type ref.	Descrizione	Description
#MC2010*	Minicanale 1 scomparto dim. 20x10 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 20x10 mm
#MC2210/1*	Minicanale 1 scomparto dim. 22x10 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 22x10 mm
#MC2210*	Minicanale 2 scomparti dim. 22x10 mm	Minitrunking with 2 compartments dim. 22x10 mm
#MC3010/1*	Minicanale 1 scomparto dim. 30x10 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 30x10 mm
#MC3010*	Minicanale 2 scomparti dim. 30x10 mm	Minitrunking with 2 compartments dim. 30x10 mm
#MC4010*	Minicanale 3 scomparti dim. 40x10 mm	Minitrunking with 3 compartments dim. 40x10 mm
#MC1517*	Minicanale 1 scomparto dim. 15x17 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 15x17 mm
#MC2517*	Minicanale 1 scomparto dim. 25x17 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 25x17 mm
#MC4017/1*	Minicanale 1 scomparto dim. 40x17 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 40x17 mm
#MC4017*	Minicanale 2 scomparti dim. 40x17 mm	Minitrunking with 2 compartments dim. 40x17 mm
#MC6017*	Minicanale 3 scomparti dim. 60x17 mm	Minitrunking with 3 compartments dim. 60x17 mm
#MC5020*	Minicanale 1 scomparto dim. 50x20 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 50x20 mm
#MC5020/1*	Minicanale 2 scomparti dim. 50x20 mm	Minitrunking with 2 compartments dim. 50x20 mm
#MC5020/2*	Minicanale 3 scomparti dim. 50x20 mm	Minitrunking with 3 compartments dim. 50x20 mm
#MC2525*	Minicanale 1 scomparto dim. 25x25 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 25x25 mm
#MC4025*	Minicanale 1 scomparto dim. 40x25 mm	Minitrunking with 1 compartment dim. 40x25 mm
#CP2540*	Canale portacavi con coperchio dim. 25x40 mm	Cable trunking with cover dim. 25x40 mm

#CP2560*	Canale portacavi con coperchio dim. 25x60 mm	Cable trunking with cover dim. 25x60 mm
#CP2580*	Canale portacavi con coperchio dim. 25x80 mm	Cable trunking with cover dim. 25x80 mm
#CP4040*	Canale portacavi con coperchio dim. 40x40 mm	Cable trunking with cover dim. 40x40 mm
#CP4060*	Canale portacavi con coperchio dim. 40x60 mm	Cable trunking with cover dim. 40x60 mm
#CP4080*	Canale portacavi con coperchio dim. 40x80 mm	Cable trunking with cover dim. 40x80 mm
#CP40100*	Canale portacavi con coperchio dim. 40x100 mm	Cable trunking with cover dim. 40x100 mm
#CP5050*	Canale portacavi con coperchio dim. 50x50 mm	Cable trunking with cover dim. 50x50 mm
#CP6040*	Canale portacavi con coperchio dim. 60x40 mm	Cable trunking with cover dim. 60x40 mm
#CP6060*	Canale portacavi con coperchio dim. 60x60 mm	Cable trunking with cover dim. 60x60 mm
#CP6080*	Canale portacavi con coperchio dim. 60x80 mm	Cable trunking with cover dim. 60x80 mm
#CP60100*	Canale portacavi con coperchio dim. 60x100 mm	Cable trunking with cover dim. 60x100 mm
#CP8040*	Canale portacavi con coperchio dim. 80x40 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 80x40 mm (2 separators)
#CP8060*	Canale portacavi con coperchio dim. 80x60 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 80x60 mm (2 separators)
#CP8080*	Canale portacavi con coperchio dim. 80x80 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 80x80 mm (2 separators)
#CP80100*	Canale portacavi con coperchio dim. 80x100 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 80x100 mm (2 separators)
#CP10040*	Canale portacavi con coperchio dim. 100x40 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 100x40 mm (2 separators)
#CP10060*	Canale portacavi con coperchio dim. 100x60 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 100x60 mm (2 separators)
#CP10080*	Canale portacavi con coperchio dim. 100x80 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 100x80 mm (2 separators)
#CP100100*	Canale portacavi con coperchio dim. 100x100 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 100x100 mm (2 separators)
#CP12040*	Canale portacavi con coperchio dim. 120x40 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 120x40 mm (2 separators)
#CP12060*	Canale portacavi con coperchio dim. 120x60 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 120x60 mm (2 separators)
#CP12080*	Canale portacavi con coperchio dim. 120x80 mm (2 separatori)	Cable trunking with cover dim. 120x80 mm (2 separators)
#CP15060*	Canale portacavi con coperchio dim. 150x60 mm (4 separatori)	Cable trunking with cover dim. 150x60 mm (4 separators)

#CP20060*	Canale portacavi con coperchio dim. 200x60 mm (4 separatori)	Cable trunking with cover dim. 200x60 mm (4 separators)
#CP20080*	Canale portacavi con coperchio dim. 200x80 mm (4 separatori)	Cable trunking with cover dim. 200x80 mm (4 separators)
#SES*	Separatore sezionabile 40/60/80 mm	Divisible separator for all the heights 40/60/80 mm
#AI2010*	Angolo interno 20x10 mm	Internal angle 20x10 mm
#AE2010*	Angolo esterno 20x10 mm	External angle 20x10 mm
#AP2010*	Angolo piano 20x10 mm	Flat angle 20x10 mm
#GU2010*	Giunzione lineare 20x10 mm	Straight joint 20x10 mm
#T2010*	Giunzione a T 20x10 mm	T joint 20x10 mm
#TT2010*	Tappo terminale 20x10 mm	End cap 20x10 mm
#AI2210*	Angolo interno 22x10 mm	Internal angle 22x10 mm
#AE2210*	Angolo esterno 22x10 mm	External angle 22x10 mm
#AP2210*	Angolo piano 22x10 mm	Flat angle 22x10 mm
#GU2210*	Giunzione lineare 22x10 mm	Straight joint 22x10 mm
#T2210*	Giunzione a T 22x10 mm	T joint 22x10 mm
#TT2210*	Tappo terminale 22x10 mm	End cap 22x10 mm
#AI3010*	Angolo interno 30x10 mm	Internal angle 30x10 mm
#AE3010*	Angolo esterno 30x10 mm	External angle 30x10 mm
#AP3010*	Angolo piano 30x10 mm	Flat angle 30x10 mm
#GU3010*	Giunzione lineare 30x10 mm	Straight joint 30x10 mm
#T3010*	Giunzione a T 30x10 mm	T joint 30x10 mm
#TT3010*	Tappo terminale 30x10 mm	End cap 30x10 mm
#AI4010*	Angolo interno 40x10 mm	Internal angle 40x10 mm
#AE4010*	Angolo esterno 40x10 mm	External angle 40x10 mm

#AP4010*	Angolo piano 40x10 mm	Flat angle 40x10 mm
#GU4010*	Giunzione lineare 40x10 mm	Straight joint 40x10 mm
#T4010*	Giunzione a T 40x10 mm	T joint 40x10 mm
#TT4010*	Tappo terminale 40x10 mm	End cap 40x10 mm
#AI1517*	Angolo interno 15x17 mm	Internal angle 15x17 mm
#AE1517*	Angolo esterno 15x17 mm	External angle 15x17 mm
#AP1517*	Angolo piano 15x17 mm	Flat angle 15x17 mm
#GU1517*	Giunzione lineare 15x17 mm	Straight joint 15x17 mm
#T1517*	Giunzione a T 15x17 mm	T joint 15x17 mm
#TT1517*	Tappo terminale 15x17 mm	End cap 15x17 mm
#AI2517*	Angolo interno 25x17 mm	Internal angle 25x17 mm
#AE2517*	Angolo esterno 25x17 mm	External angle 25x17 mm
#AP2517*	Angolo piano 25x17 mm	Flat angle 25x17 mm
#GU2517*	Giunzione lineare 25x17 mm	Straight joint 25x17 mm
#T2517*	Giunzione a T 25x17 mm	T joint 25x17 mm
#TT2517*	Tappo terminale 25x17 mm	End cap 25x17 mm
#AI4017*	Angolo interno 40x17 mm	Internal angle 40x17 mm
#AE4017*	Angolo esterno 40x17 mm	External angle 40x17 mm
#AP4017*	Angolo piano 40x17 mm	Flat angle 40x17 mm
#GU4017*	Giunzione lineare 40x17 mm	Straight joint 40x17 mm
#T4017*	Giunzione a T 40x17 mm	T joint 40x17 mm
#TT4017*	Tappo terminale 40x17 mm	End cap 40x17 mm
#AI6017*	Angolo interno 60x17 mm	Internal angle 60x17 mm

#AE6017*	Angolo esterno 60x17 mm	External angle 60x17 mm
#AP6017*	Angolo piano 60x17 mm	Flat angle 60x17 mm
#GU6017*	Giunzione lineare 60x17 mm	Straight joint 60x17 mm
#T6017*	Giunzione a T 60x17 mm	T joint 60x17 mm
#TT6017*	Tappo terminale 60x17 mm	End cap 60x17 mm
#AI2525*	Angolo interno 25x25 mm	Internal angle 25x25 mm
#AE2525*	Angolo esterno 25x25 mm	External angle 25x25 mm
#AP2525*	Angolo piano 25x25 mm	Flat angle 25x25 mm
#GU2525*	Giunzione lineare 25x25 mm	Straight joint 25x25 mm
#T2525*	Giunzione a T 25x25 mm	T joint 25x25 mm
#TT2525*	Tappo terminale 25x25 mm	End cap 25x25 mm
#AI4025*	Angolo interno 40x25 mm	Internal angle 40x25 mm
#AE4025*	Angolo esterno 40x25 mm	External angle 40x25 mm
#AP4025*	Angolo piano 40x25 mm	Flat angle 40x25 mm
#GU4025*	Giunzione lineare 40x25 mm	Straight joint 40x25 mm
#T4025*	Giunzione a T 40x25 mm	T joint 40x25 mm
#TT4025*	Tappo terminale 40x25 mm	End cap 40x25 mm
#AI4040*	Angolo interno 40x40 mm	Internal angle 40x40 mm
#AE4040*	Angolo esterno 40x40 mm	External angle 40x40 mm
#AP4040*	Angolo piano 40x40 mm	Flat angle 40x40 mm
#GU4040*	Giunzione lineare 40x40 mm	Straight joint 40x40 mm
#T4040*	Giunzione a T 40x40 mm	T joint 40x40 mm
#TT4040*	Tappo terminale 40x40 mm	End cap 40x40 mm

#AI6040*	Angolo interno 60x40 mm	Internal angle 60x40 mm
#AE6040*	Angolo esterno 60x40 mm	External angle 60x40 mm
#AP6040*	Angolo piano 60x40 mm	Flat angle 60x40 mm
#GU6040*	Giunzione lineare 60x40 mm	Straight joint 60x40 mm
#T6040*	Giunzione a T 60x40 mm	T joint 60x40 mm
#TT6040*	Tappo terminale 60x40 mm	End cap 60x40 mm
#AI6060*	Angolo interno 60x60 mm	Internal angle 60x60 mm
#AE6060*	Angolo esterno 60x60 mm	External angle 60x60 mm
#AP6060*	Angolo piano 60x60 mm	Flat angle 60x60 mm
#GU6060*	Giunzione lineare 60x60 mm	Straight joint 60x60 mm
#T6060*	Giunzione a T 60x60 mm	T joint 60x60 mm
#TT6060*	Tappo terminale 60x60 mm	End cap 60x60 mm
#AI8040*	Angolo interno 80x40 mm	Internal angle 80x40 mm
#AE8040*	Angolo esterno 80x40 mm	External angle 80x40 mm
#AP8040*	Angolo piano 80x40 mm	Flat angle 80x40 mm
#GU8040*	Giunzione lineare 80x40 mm	Straight joint 80x40 mm
#TT8040*	Tappo terminale 80x40 mm	End cap 80x40 mm
#AI8060*	Angolo interno 80x60 mm	Internal angle 80x60 mm
#AE8060*	Angolo esterno 80x60 mm	External angle 80x60 mm
#AP8060*	Angolo piano 80x60 mm	Flat angle 80x60 mm
#GU8060*	Giunzione lineare 80x60 mm	Straight joint 80x60 mm
#TT8060*	Tappo terminale 80x60 mm	End cap 80x60 mm
#AI8080*	Angolo interno 80x80 mm	Internal angle 80x80 mm

#AE8080*	Angolo esterno 80x80 mm	External angle 80x80 mm
#AP8080*	Angolo piano 80x80 mm	Flat angle 80x80 mm
#GU8080*	Giunzione lineare 80x80 mm	Straight joint 80x80 mm
#TT8080*	Tappo terminale 80x80 mm	End cap 80x80 mm
#AI10040*	Angolo interno 100x40 mm	Internal angle 100x40 mm
#AE10040*	Angolo esterno 100x40 mm	External angle 100x40 mm
#AP10040*	Angolo piano 100x40 mm	Flat angle 100x40 mm
#GU10040*	Giunzione lineare 100x40 mm	Straight joint 100x40 mm
#TT10040*	Tappo terminale 100x40 mm	End cap 100x40 mm
#AI10060*	Angolo interno 100x60 mm	Internal angle 100x60 mm
#AE10060*	Angolo esterno 100x60 mm	External angle 100x60 mm
#AP10060*	Angolo piano 100x60 mm	Flat angle 100x60 mm
#GU10060*	Giunzione lineare 100x60 mm	Straight joint 100x60 mm
#TT10060*	Tappo terminale 100x60 mm	End cap 100x60 mm
#AI10080*	Angolo interno 100x80 mm	Internal angle 100x80 mm
#AE10080*	Angolo esterno 100x80 mm	External angle 100x80 mm
#AP10080*	Angolo piano 100x80 mm	Flat angle 100x80 mm
#GU10080*	Giunzione lineare 100x80 mm	Straight joint 100x80 mm
#TT10080*	Tappo terminale 100x80 mm	End cap 100x80 mm
#AI12040*	Angolo interno 120x40 mm	Internal angle 120x40 mm
#AE12040*	Angolo esterno 120x40 mm	External angle 120x40 mm
#AP12040*	Angolo piano 120x40 mm	Flat angle 120x40 mm
#GU12040*	Giunzione lineare 120x40 mm	Straight joint 120x40 mm

#TT12040*	Tappo terminale 120x40 mm	End cap 120x40 mm
#AI12060*	Angolo interno 120x60 mm	Internal angle 120x60 mm
#AE12060*	Angolo esterno 120x60 mm	External angle 120x60 mm
#AP12060*	Angolo piano 120x60 mm	Flat angle 120x60 mm
#GU12060*	Giunzione lineare 120x60 mm	Straight joint 120x60 mm
#TT12060*	Tappo terminale 120x60 mm	End cap 120x60 mm
#AI12080*	Angolo interno 120x80 mm	Internal angle 120x80 mm
#AE12080*	Angolo esterno 120x80 mm	External angle 120x80 mm
#AP12080*	Angolo piano 120x80 mm	Flat angle 120x80 mm
#GU12080*	Giunzione lineare 120x80 mm	Straight joint 120x80 mm
#TT12080*	Tappo terminale 120x80 mm	End cap 120x80 mm
#AI15060*	Angolo interno 150x60 mm	Internal angle 150x60 mm
#AE15060*	Angolo esterno 150x60 mm	External angle 150x60 mm
#AP15060*	Angolo piano 150x60 mm	Flat angle 150x60 mm
#GU15060*	Giunzione lineare 150x60 mm	Straight joint 150x60 mm
#TT15060*	Tappo terminale 150x60 mm	End cap 150x60 mm
#AI20060*	Angolo interno 200x60 mm	Internal angle 200x60 mm
#AE20060*	Angolo esterno 200x60 mm	External angle 200x60 mm
#AP20060*	Angolo piano 200x60 mm	Flat angle 200x60 mm
#GU20060*	Giunzione lineare 200x60 mm	Straight joint 200x60 mm
#TT20060*	Tappo terminale 200x60 mm	End cap 200x60 mm
#AI20080*	Angolo interno 200x80 mm	Internal angle 200x80 mm
#AE20080*	Angolo esterno 200x80 mm	External angle 200x80 mm

#AP20080*	Angolo piano 200x80 mm	Flat angle 200x80 mm
#GU20080*	Giunzione lineare 200x80 mm	Straight joint 200x80 mm
#TT20080*	Tappo terminale 200x80 mm	End cap 200x80 mm
#CP*	Coperchio interasse 83,5 mm	3-module box cover 83,5 mm centre hole
#SPA70*	Scatola per 3 apparecchi interasse 83,5 mm 120x83x45	3-module wall adaptor box 83,5 mm centre hole - 120x83x45
#SPA60*	Scatola per apparecchi interasse 60/67 mm 97x87x73	Adaptor box 60/67 mm centre hole - 97x87x73

Solo colore grigio RAL 7030 / Only grey colour RAL 7030

#CO4040	Collare fermacavi dimensione 40x40 mm	Holding clips dimensions 40x40 mm
#CO4060	Collare fermacavi dimensione 40x60 mm	Holding clips dimensions 40x60 mm
#CO4080	Collare fermacavi dimensione 40x80 mm	Holding clips dimensions 40x80 mm
#CO40100	Collare fermacavi dimensione 40x100 mm	Holding clips dimensions 40x100 mm
#CO6040	Collare fermacavi dimensione 60x40 mm	Holding clips dimensions 60x40 mm
#CO6060	Collare fermacavi dimensione 60x60 mm	Holding clips dimensions 60x60 mm
#CO6080	Collare fermacavi dimensione 60x68 mm	Holding clips dimensions 60x68 mm
#CO60100	Collare fermacavi dimensione 60x100 mm	Holding clips dimensions 60x100 mm
#CO8040	Collare fermacavi dimensione 80x40 mm	Holding clips dimensions 80x40 mm
#CO8060	Collare fermacavi dimensione 80x60 mm	Holding clips dimensions 80x60 mm
#CO8080	Collare fermacavi dimensione 80x80 mm	Holding clips dimensions 80x80 mm
#CO80100	Collare fermacavi dimensione 80x100 mm	Holding clips dimensions 80x100 mm
#CO10040	Collare fermacavi dimensione 100x40 mm	Holding clips dimensions 100x40 mm
#CO10060	Collare fermacavi dimensione 100x60 mm	Holding clips dimensions 100x60 mm
#CO10080	Collare fermacavi dimensione 100x80 mm	Holding clips dimensions 100x80 mm
#CO100100	Collare fermacavi dimensione 100x100 mm	Holding clips dimensions 100x100 mm

#CO12040	Collare fermacavi dimensione 120x40 mm	Holding clips dimensions 120x40 mm
#CO12060	Collare fermacavi dimensione 120x60 mm	Holding clips dimensions 120x60 mm
#CO12080	Collare fermacavi dimensione 120x80 mm	Holding clips dimensions 120x80 mm
#CO150	Traversa fermacavi dimensione 150 mm	Holding bar dimensions 150 mm
#CO200	Traversa fermacavi dimensione 200 mm	Holding bar dimensions 200 mm

Solo colore bianco RAL 9001 / Only white colour RAL 9001

#SSB1	Scatola separazione e derivazione 70x70x28 mm	Separation and derivation box 70x70x28 mm
#SSB2	Scatola separazione e derivazione 165x165x75 mm	Separation and derivation box 165x165x75 mm
#SSB3	Scatola separazione e derivazione 250x250x100 mm	Separation and derivation box 250x250x100 mm
#KIT80B	Kit installazione 3 apparecchi interasse 83,5 mm	Kit 3-module adaptor box 83,5 mm centre hole distance
#KIT100A	Kit installazione apparecchi interasse 60/67 mm	Kit adaptor box 60/67 mm centre hole distance
#KIT100B	Kit installazione 3 apparecchi interasse 83,5 mm	Kit 3-module adaptor box 83,5 mm centre hole distance
#KIT100C	Kit installazione prese industriali CEE	Kit adaptor box for CEE type industrial sockets
#KIT120A	Kit installazione apparecchi interasse 60/67 mm	Kit adaptor box 60/67 mm centre hole distance
#KIT120B	Kit installazione 3 apparecchi interasse 83,5 mm	Kit 3-module adaptor box 83,5 mm centre hole distance
#KIT120C	Kit installazione prese industriali CEE	Kit adaptor box for CEE type industrial sockets
#KIT150A	Kit installazione apparecchi interasse 60/67 mm	Kit adaptor box 60/67 mm centre hole distance
#KIT150B	Kit installazione 3 apparecchi interasse 83,5 mm	Kit 3-module adaptor box 83,5 mm centre hole distance
#KIT150C	Kit installazione prese industriali CEE	Kit adaptor box for CEE type industrial sockets