

PID:

02701600

CID:

C.1996.2187

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(Serie BOARDSYSTEM 690)**

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(Series BOARDSYSTEM 690)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2008-07-11**

Aggiornato il / Updated on **2018-07-06**

Sostituisce / Replaces **2009-06-08**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-07-11
Aggiornato il / Updated on 2018-07-06
Sostituisce / Replaces 2009-06-08

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments

Concessionario | Licence Holder

ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97001976 CLLAP1.C02LCLAP1+1 24020 SCANZOROSCIATE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI18-0025427-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **BOARDSYSTEM 690**

Tipo di involucro / Type of enclosure **quadri porta apparecchi / board for accessories**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulting**

Metodo di installazione / Method of installation **sporgente / surface type**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T - 15 / + 60°C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP65**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00507

Marca / Trade mark **EC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **69001**

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **69001**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod.105x337x95 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi / with inlets**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

Potenza dissipabile / Dissipating power **9 W**

Descrizione / Description **con porta trasparente - senza predisposizione / with transparent door - without**

preset

AR.S0050J

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69021
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69021
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	4 mod.105x337x95 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi / with inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Potenza dissipabile / Dissipating power	9 W
Descrizione / Description	con porta trasparente - flangiato per 2 prese verticali / with transparent door - flanged for 2 vertical sockets

AR.S0050S

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69002
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69002
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	4 mod.105x430x95 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi / with inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Potenza dissipabile / Dissipating power	9 W
Descrizione / Description	con porta trasparente - senza predisposizione / with transparent door - without preset

AR.S005P0

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69022
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69022
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	4 mod.105x430x95 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi / with inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Potenza dissipabile / Dissipating power	9 W
Descrizione / Description	con porta trasparente - flangiato per 3 prese verticali / with transparent door - flanged for 3 vertical sockets

AR.S005P1

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69003
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69003
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	8 mod.200x430x95 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi / with inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Potenza dissipabile / Dissipating power	13 W
Descrizione / Description	con porta trasparente - senza predisposizione / with transparent door - without preset

AR.S005P2

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69023
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69023
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	8 mod.200x430x95 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi / with inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Potenza dissipabile / Dissipating power	13 W
Descrizione / Description	con porta trasparente - flangiato per 4 prese verticali / with transparent door - flanged for 4 vertical sockets

AR.S005P3

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69004
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69004

<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod.320x360x95 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi / with inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	24 W
<i>Descrizione / Description</i>	con porta trasparente - senza predisposizione / with transparent door - without preset

AR.S005P4

<i>Marca / Trade mark</i>	EC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	69024
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	69024
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod.320x360x95 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi / with inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	24 W
<i>Descrizione / Description</i>	con porta trasparente - flangiato per 3 prese verticali / with transparent door - flanged for 3 vertical sockets

AR.S005P5

<i>Marca / Trade mark</i>	EC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	69034
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	69034
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod.320x360x95 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi / with inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	24 W
<i>Descrizione / Description</i>	con porta trasparente - flangiato per 2 prese verticali / with transparent door - flanged for 2 vertical sockets

AR.S005P6

<i>Marca / Trade mark</i>	EC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	69005
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	69005
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod.320x510x95 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi / with inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	24 W
<i>Descrizione / Description</i>	con porta trasparente - senza predisposizione / with transparent door - without preset

AR.S005P7

<i>Marca / Trade mark</i>	EC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	69025
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	69025
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod.320x510x95 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi / with inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	24 W
<i>Descrizione / Description</i>	con porta trasparente - flangiato per 6 prese verticali / with transparent door - flanged for 6 vertical sockets

AR.S005P8

<i>Marca / Trade mark</i>	EC (logo)
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	69035
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	69035
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	12 mod.320x510x95 mm
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	con ingressi / with inlets
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	senza mezzi di serraggio / without clamping means
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	24 W
<i>Descrizione / Description</i>	con porta trasparente - flangiato per 4 prese interbloccate / with transparent

door - flanged for 4 inter-locked sockets

AR.S005P9

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	69045
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	69045
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	12 mod.320x510x95 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi / with inlets
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Potenza dissipabile / Dissipating power	24 W
Descrizione / Description	con porta trasparente - flangiato per 2 prese interbloccate verticali / with transparent door - flanged for 2 vertical inter-locked sockets

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I000SN	BTS.027000.DA1N	Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings	1
-----------	-----------------	--	---