

PID:

02701400

CID:

C.1996.2187

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Scatole e involucri di
derivazione per apparecchi
elettrici
(Serie 350/360)**

*Connecting boxes and enclosures for
electrical accessories
(Series 350/360)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2003-08-27**

Aggiornato il / Updated on **2018-09-27**

Sostituisce / Replaces **2015-09-15**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-08-27
Aggiornato il / Updated on 2018-09-27
Sostituisce / Replaces 2015-09-15

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici **Connecting boxes and enclosures for electrical accessories**

Concessionario | Licence Holder

ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97001976 CLLAP1.C02LCLAP1+1 24020 SCANZOROSCIATE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-22:2006

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-22:2006

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI18-0028460-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **350/360**

Natura del materiale / Nature of material **isolante / insulating**

Metodo di installazione / Method of installation **da incasso / flush-type**

Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation **T -15 / +60 °C**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**

Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage **400 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D006A4

Marca / Trade mark **EC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **350/360 - C1**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **92x92x45 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.D006A5

Marca / Trade mark **EC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **350/360 - C2**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **120x100x50 mm**

Tipo di ingressi / Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**

Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.D006A6

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C3
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	120x100x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.D006A7

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C4
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	152x100x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.D006A8

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C5
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	160x130x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.D006A9

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C6
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	196x152x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.D006AA

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C7
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	294x152x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.D006AB

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C8
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	392x152x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.D006AC

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C9
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	480x160x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.S00B3X

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C10
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	520x200x90 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.S00B3Y

Marca / Trade mark	EC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C11
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	520x295x90 mm

modules/dimensions

Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081K

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C1**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **92x92x45 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081L

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C2**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **120x100x50 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081M

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C3**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **120x100x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081N

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C4**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **152x100x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081O

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C5**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **160x130x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081P

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C6**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **196x152x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081Q

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C7**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **294x152x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081R

Marca | Trade mark **efi (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **350/360 - C8**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **392x152x70 mm**
Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits**
Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**

AR.P0081S

Marca / Trade mark	efi (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C9
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	480x160x70 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.S00B3Z

Marca / Trade mark	efi (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C10
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	520x200x90 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

AR.S00B40

Marca / Trade mark	efi (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	350/360 - C11
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	520x295x90 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per condotti lisci o ondulati / with inlets for plain or corrugated conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D000XU	BTS.027000.DA1P	Importo serie IMQ diversa marca - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series - different trade mark - 0270 - Boxes and enclosures for fittings	1
SN.D000XU	BTS.027000.DA1N	Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings	1