

PID:

02701600

CID:

C.1996.2187

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(Serie 600-610)**

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(Series 600-610)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2000-11-17**

Aggiornato il / Updated on **2018-05-24**

Sostituisce / Replaces **2009-03-03**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2000-11-17
Aggiornato il / Updated on 2018-05-24
Sostituisce / Replaces 2009-03-03

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments

Concessionario | Licence Holder

ELETTROCANALI SPA
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97001976 CLLAP1.C02LCLAP1+1 24020 SCANZOROSCIATE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI18-0024276-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **600-610**

Tipo di involucro / Type of enclosure

quadri porta apparecchi / board for accessories

Natura del materiale / Nature of material

isolante / insulating

Metodo di installazione / Method of installation

sporgente / surface type

Temperatura durante l'installazione / Temperature during
installation

T -5 / + 60°C

Tensione nominale / Rated voltage

400 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S004F8

Marca / Trade mark **EC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference

60004

Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference

60004

Numero di moduli/dimensioni / Number of
modules/dimensions

4 mod. 150x170x100 mm

Tipo di ingressi / Type of inlets

senza ingressi / without inlets

Mezzi di serraggio / Clamping means

senza mezzi di serraggio / without clamping means

Potenza dissipabile / Dissipating power

11 W

Descrizione / Description

con porta trasparente (IP40) / with transparent door (IP40)

AR.S004F9

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60004**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60004B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod. 150x170x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **11 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FA

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60008**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60008**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 200x180x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **14 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FB

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60008**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60008B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 200x180x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **14 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FC

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60012**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60012**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 280x220x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **21 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FD

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60012**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60012B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 280x220x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **21 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FE

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60018**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60018**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 400x265x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **30 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FF

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60018**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60018B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 400x265x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **30 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FG

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60024**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60024**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 280x350x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **30 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FH

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60024**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60024B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 280x350x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **30 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FI

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60036**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60036**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod. 400x400x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **47 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FJ

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60036**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60036B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod. 400x400x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **47 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FK

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60054**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60054**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **54 mod. 400x600x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **72 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with trasparent door (IP40)**

AR.S004FL

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60054**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60054B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **54 mod. 400x600x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **72 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with transparent door (IP40)**

AR.S004FM

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60072**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60072**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **72 mod. 420x885x150 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **85 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with transparent door (IP40)**

AR.S004FN

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **60072**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **60072B**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **72 mod. 420x885x150 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **85 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente (IP40) / with transparent door (IP40)**

AR.S004FW

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61002**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61002**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **2 mod. 85x130x50 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **5 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004FX

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61003**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61003**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod.150x170x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **6 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004FY

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61004**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61004**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod.140x170x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **11 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004FZ

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61008**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61008**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 200x180x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **15 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004G0

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61012**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61012**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 280x220x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **23 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004G1

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61018**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61018**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **18 mod. 400x265x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **34 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004G2

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61024**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61024**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 280x350x100 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **34 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004G3

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61036**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61036**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **36 mod. 400x400x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **58 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

AR.S004G4

Marca / Trade mark **EC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **61054**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **61054**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **54 mod. 400x600x130 mm**
Tipo di ingressi / Type of inlets **senza ingressi / without inlets**
Mezzi di serraggio / Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
Potenza dissipabile / Dissipating power **79 W**
Descrizione / Description **senza porta (*) / without door (*)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I rif. di tipo/a catalogo 600XX e 610XX sono con corpo di colore grigio RAL7035;
I rif. a catalogo 600XXB sono con corpo di colore bianco RAL9001.

(*)Nota per gli involucri senza porta: il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre filo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40, apparecchi con superficie frontale liscia o con copri foro.

The type/cat. ref. 600XX and 610XX are with body colour grey RAL7035;
The cat. ref. 600XXB are with body colour white RAL9001.

(*)Note for enclosures without the door:
The degree of protection IP40 (impossibility to introduce test wire Ø 1 mm) is obtained installing accessories with degree of protection IP40, appliances with smooth frontal surface or using hole-cover.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.A0024G

BTS.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1