



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF004_1137

Titulaire :

License Holder:

ELETTROCANALI S.p.A

Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 18;
24020 SCANZOROSCIATE (BG)
Italie

Site de fabrication :

Factory:

ELETTROCANALI DIVISIONE TUBI Srl

(N°0731CO)

Via Pirani 1 ;
60131 ANCONA (AN)
Italie

Produit :

Product:

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides

Conduit systems for cable management - Rigid conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

EC

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

IRL 3321 - TG15

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-21:2004+A11:2011

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR n° NTR 28990/IMQ, - Test report N° 021.J00034

TR n° 159774-732836-A version 01

TR n° 14694838-778139 - Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF004_1046 du/of 17/06/2019. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 05/07/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license

NF004_1137

REFERENCES ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES REFERENCES AND MAIN CHARACTERISTICS

Conduit rigide <i>Rigid conduit</i>	Code / Code		Diamètre / <i>Diameter</i> (mm)
	sans raccord intégré <i>without integrated fittings</i>	avec raccord intégré <i>with integrated fittings</i>	
TG15	TG1516	TG1516B	16
	TG1520	TG1520B	20
	TG1525	TG1525B	25
	TG1532	TG1532B	32
	TG1540	TG1540B	40
	TG1550	TG1550B	50

CONDUITS	Matière / <i>Material</i> : PVC			Couleur : gris <i>Colour : grey</i>		
	Dimensions / Références					
Ø extérieur / <i>Outside</i> (mm)	16	20	25	32	40	50
Ø intérieur mini / <i>Lower inside</i> (mm)	12,7	16,6	21,1	27,5	35,1	44,0

Accessoires <i>Accessories</i>	Matière / <i>Material</i> : PVC			Couleur : gris RAL 7035 / <i>Colour : grey RAL 7035</i>		
coudes 90° / <i>bend 90°</i>	CRS 16	CRS 20	CRS 25	CRS 32	CRS 40	CRS 50
manchon / <i>sleeves</i>	GSU 16	GSU 20	GSU 25	GSU 32	GSU 40	GSU 50

Annexe de la licence / Annex of license

NF004_1137

Classification/classification	
Matériau Material	Non métallique / Non-metallic
Joint Joint	Sans joints soudés / without soldered joint
Filetage Threaded entries	Non / No
Désassemblage Dismounting	Oui / Yes
Résistance l'écrasement Resistance to compression	Moyenne / Average
Résistance aux chocs Resistance to impact	Moyenne / Average
Température minimum Lower temperature	- 5°C
Température maximum Upper temperature	+60°C
Résistance à la flexion Resistance to bending	Rigide / Rigid
Propriétés électriques Electrical characteristics	Avec des caractéristiques d'isolation électrique With electrical insulation characteristics
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP3X
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX0
Résistance la corrosion Resistance against corrosion	Protection intérieure et extérieure faible Low interior and exterior protection
Résistance à la traction Tensile strength	Non déclaré / Undeclared
Propagation de la flamme Flame propagation	Non-propagateur de flamme / Flame unpropagation
Résistance la charge suspendue Suspended load capacity	Non déclaré / Undeclared