



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

SN.S0011S

PID:

02113000

CID:

CN.S0005W

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

ELETTROCANALI SPA VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18 24020 SCANZOROSCIATE BG IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Spine da collegare al cavo (Serie K33)

for the following products

Rewirable plugs (Series K33)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on 2018-07-11

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces ---

S.p.A.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico I 20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione Annex - Approval certificate Emesso il | Issued on 2018-07-11
Aggiornato il | Updated on --Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Spine da collegare al cavo Rewirable plugs

Concessionario | Licence Holder

Marchio | Mark

ELETTROCANALI SPA VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 18 24020 SCANZOROSCIATE BG IT - Italy



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.S000EF C03573303 CIXI NINGBO China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Standards / Technical specifications

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

Product/s complying to Standards/Technical specifications: CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Rapporti | Test Reports

MI18-0026443-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Designazione | Type designation 2P+T S11 / 2P+E S11

Tensione nominale | Rated voltage 250 V

Corrente nominale | Rated current 10 A

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Tipo di morsetti | Type of terminals morsetti a vite / screw terminals

Materiale della custodia | Material of the cover isolante / insulating

Uscita cavo | Cable exit assiale / straight entry

Serie | Series K33

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S005C0

Marca | Trade mark professional LINE Riferimento di tipo | Type reference ECK33601

AR.S005DP

Marca | Trade mark professional LINE Riferimento di tipo | Type reference ECK33611

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione:

rif. di tipo ECK33601 colore bianco rif. di tipo ECK33611 colore nero

La spina è prodotta con il seguente inserto:

marca: Ningbo Xianxing Electrical Co.LTd, rif.: PA66, colore: verde







IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico I 20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

SN.S0011S

type ref. ECK33601 white colour type ref. ECK33611 black colour

The rewirable plug is manufactured with the following insert:

trade mark: Ningbo Xianxing Electrical Co.LTd, ref.: PA66, colour: green

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S0011S

BTZ.021100.DA19

Importo modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes