

CATALOGUE RÉSUMÉ

L'ÉVOLUTION ITALIENNE DE L'ÉLECTRICITÉ DEPUIS PLUS DE 50 ANS

ELETTROCANALI EST UNE ENTREPRISE AVEC UNE HISTOIRE DE PLUS DE 50 ANS, UN PARCOURS ENTREPRENEURIAL DANS LEQUEL NOUS AVONS INVESTI DES RESSOURCES, DU TEMPS ET DE LA PASSION POUR CONSTRUIRE UNE RÉALITÉ PRODUCTIVE ET SAINTE.

MISSION

Nous fournissons des **solutions électriques de haute qualité**, fabriquées avec **passion** et **expertise**, en offrant des produits qui sont non seulement **fonctionnels** et **sûrs**, mais aussi **innovants**.

Nous croyons à la **création de valeur** par la **synergie** avec **nos partenaires** et la **proximité** avec **nos clients**, garantissant toujours des normes de **qualité élevées** et un **service irréprochable**.

VISION

Nous voulons **construire un avenir** où la **qualité**, la **fiabilité** et la **durabilité** sont à la portée de tous, contribuant activement au **bien-être** des **communautés** dans lesquelles nous opérons et de la **planète**.

NOUS NE PENSONS
PAS À FAIRE “TOUT”,
MAIS CE QUE NOUS FAISONS,
NOUS VOULONS LE FAIRE BIEN:
EFFICACEMENT, CORRECTEMENT,
EN TOUTE SÉCURITÉ ET AVEC
GARANTIE.



GAMMES DE PRODUITS

Systèmes de gestion des câbles, équipements industriels, tableaux de distribution, boîtes encastrées et murales, tuyaux de protection, raccords et fixations, interrupteurs et prises domestiques **pour une installation électrique complète dans tous les domaines d'application : civil, résidentiel et industriel.**

CATALOGUE RÉSUMÉ



SYSTÈMES
DE PLINTHES



6

SYSTÈMES
DE MOULURES



7

SYSTÈMES
DE GOULOTTES



10

SYSTÈMES DE SUPPORT
POUR APPAREILLAGE



13

PRISES ET
FICHES MOBILES



20

PRISES ET
FICHES MURAL



22

PRISES
VERROUILLÉES



24

CONNECTEURS ET
ADAPTATEURS MULTIPLES



27

COFFRETS MODULAIRES
ENCASTRÉS

NOUVEAU ESSENZA



39

BOÎTES DE JONCTION
ENCASTRÉES



42

BOÎTES POUR CÂBLAGE
DE DISPOSITIFS



43

COFFRETS
EN POLYESTER



44

TUBES RIGIDES



55

TUBE FLEXIBLE



56

GAINES



59

RACCORDS



60

RÉSIDENTIEL




66

ARTICLES À USAGE
DOMESTIQUE



68

ÉCLAIRAGE



71

ACCESSOIRES
POUR CÂBLES



73

EC FOR YOU



74

EC POINT



76

LÉGENDE DES
ICÔNES
PAG. 78

LÉGENDE DES
COULEURS
PAG. 79

INDEX DES
PRODUITS
PAG. 80

SYSTÈMES DE
DISTRIBUTION AU SOL




14

SYSTÈMES DE
CLIMATISATION



15

SYSTÈMES
DE CÂBLAGE



17



CANALISATION

SECTIONNEURS ET
COMMUTATEUR ROTATIF



28

TABLEAUX
DE DISTRIBUTION



29

ENROULEURS DE
CÂBLES ET RALLONGES



37



INDUSTRIEL

COFFRETS MURAUX
MODULAIRES



45

BOÎTES
DE JONCTION

NOUVEAU BOÎTES SERIE 49



47

COFFRET
TABLEAUTINS



50

ACCESSOIRES



51

LIGNE D'URGENCE




53



CONTENANTS

COLLIERS

NOUVEAU CLIP FIXE TUBE



63

SONDE TIR FILS, BOÎTES
DE SOL ET RESSORTS



65



TUYAUX ET RACCORDS

MYLIFE KITS
PRÉASSEMBLÉS



73



RÉSIDENTIEL



MERCHANDISING

SYSTÈMES DE PLINTHES



SÉRIE 20 - PLINTHES

IP40 IK08 GWT 960° UL94 V0

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Plinthe, socle avec couvercle



EC20001	○	70 mm	20 mm	MT	24
EC20101	●	70 mm	20 mm	MT	24
EC20201	○	130 mm	28 mm	MT	20
EC20301	●	130 mm	28 mm	MT	20

SÉRIE 20 - ACCESSOIRES

IP40 IK08

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Couvercle



EC20202	○	17 mm	2 mm	MT	100
EC20302	●	17 mm	2 mm	MT	100

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle intérieur



EC20003	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20103	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20203	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20303	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle extérieur



EC20004	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20104	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20204	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20304	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle plat



EC20005	○	70 mm	20 mm	NR	1/10
EC20105	●	70 mm	20 mm	NR	1/10
EC20205	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20305	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
Jonction					GWT 650°

JOINT POUR BASE



EC20207	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20307	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

JOINT POUR COUVERCLE



EC20006	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20106	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20206	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20306	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Embout



EC20008	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20108	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20208	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20308	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Raccordement



EC20009	○	70 mm	20 mm	NR	1/5
EC20109	●	70 mm	20 mm	NR	1/5
EC20209	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20309	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Modules	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	---------	-------	-------

Support d'appareillage



EC20010	○	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20110	●	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20011*	○	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20111*	●	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20015	○	70 mm	20 mm	4	NR	1/10
EC20115	●	70 mm	20 mm	4	NR	1/10
EC20016	○	70 mm	20 mm	6	NR	1/8
EC20116	●	70 mm	20 mm	6	NR	1/8
EC20210	○	130 mm	28 mm	3	NR	1/6
EC20310	●	130 mm	28 mm	3	NR	1/6
EC20215	○	130 mm	28 mm	4	NR	1/10
EC20315	●	130 mm	28 mm	4	NR	1/10
EC20216	○	130 mm	28 mm	6	NR	1/10
EC20316	●	130 mm	28 mm	6	NR	1/10
EC20211	○	130 mm	28 mm	8	NR	1/4
EC20311	●	130 mm	28 mm	8	NR	1/4

* Support d'appareillage horizontales

CARACTÉRISTIQUES: Modules standard italien
Entraxe: 3 modules 83.5 mm - 4 modules 108.5 mm - 6/7 modules 100 mm - 8 modules 108.5 mm

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Couvercle d'appareillage



EC20212	○	3 modules standard italien	NR	1/50
EC20312	●	3 modules standard italien	NR	1/50
EC20213	○	4 modules standard italien	NR	1/50
EC20214	○	6 modules standard italien	NR	1/50

SYSTÈMES DE MOULURES



SÉRIE MC - COUVERCLE FRONTAL

IK07 IP40 GWT 960° UL94 V0

Référence Coul. Largeur Hauteur Séparateurs Unité Cond.



BLANC

ECMC1517B*	○	15 mm	17 mm	0	MT	100
◀ECMC2010B*	○	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210-1B*	○	22 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210B*	○	22 mm	10 mm	1	MT	100
ECMC2517B*	○	25 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC2525B*	○	25 mm	25 mm	0	MT	100
ECMC3010-1B*	○	30 mm	10 mm	0	MT	80
ECMC3010B*	○	30 mm	10 mm	1	MT	80
ECMC4010B*	○	40 mm	10 mm	2	MT	60
ECMC4017-1B*	○	40 mm	17 mm	0	MT	50
ECMC4017B*	○	40 mm	17 mm	1	MT	50
ECMC4025B*	○	40 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC5020B	○	50 mm	20 mm	0	MT	60
ECMC5020-1B	○	50 mm	20 mm	1	MT	60
ECMC5020-2B	○	50 mm	20 mm	2	MT	60
ECMC6017B*	○	60 mm	17 mm	2	MT	70

* Accessoires disponibles

BLANC

ECMC1515B	○	15 mm	15 mm	0	MT	100
ECMC1818B	○	18 mm	18 mm	0	MT	100
◀ECMC2020B	○	20 mm	20 mm	0	MT	90
ECMC3015B	○	30 mm	15 mm	0	MT	80
ECMC3030B	○	30 mm	30 mm	0	MT	80

BLANC (EN PAQUET DE 10)

ECMC1517B-SAC*	○	15 mm	17 mm	0	MT	20/100
◀ECMC2010B-SAC*	○	20 mm	10 mm	0	MT	20/100
ECMC2210-1B-SAC*	○	22 mm	10 mm	0	MT	20/100
ECMC2210B-SAC*	○	22 mm	10 mm	1	MT	20/100
ECMC2517B-SAC*	○	25 mm	17 mm	0	MT	20/60
ECMC2525B-SAC*	○	25 mm	25 mm	0	MT	20/80
ECMC3010-1B-SAC*	○	30 mm	10 mm	0	MT	20/80
ECMC3010B-SAC*	○	30 mm	10 mm	1	MT	20/80
ECMC4010B-SAC*	○	40 mm	10 mm	2	MT	20/60
ECMC4017-1B-SAC*	○	40 mm	17 mm	0	MT	20/40
ECMC4017B-SAC*	○	40 mm	17 mm	1	MT	20/40

* Accessoires disponibles

MARRON



ECMC1517M	●	15 mm	17 mm	0	MT	100
◀ECMC2010M	●	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210-1M	●	22 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2517M	●	25 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC4017-1M	●	40 mm	17 mm	0	MT	50
ECMC4017M	●	40 mm	17 mm	1	MT	50
ECMC4025M	●	40 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC6017M	●	60 mm	17 mm	0	MT	70

Couleur disponible sur demande

SÉRIE MA - COUVERCLE À CHARNIÈRE ET FOND ADHÉSIF

IP40 IK04 GWT 960° UL94 V0

Référence Coul. Largeur Hauteur Unité Cond.



BLANC

◀ECMA1010	○	10 mm	10 mm	MT	200
ECMA1510	○	15 mm	10 mm	MT	150
ECMA2010	○	20 mm	10 mm	MT	100
ECMA12575	○	12.5 mm	7.5 mm	MT	200
ECMA125125	○	12.5 mm	12.5 mm	MT	150
ECMA2075	○	20 mm	7.5 mm	MT	150

BLANC (EN PAQUET DE 10)

◀ECMA1010-SAC	○	10 mm	10 mm	MT	20/200
ECMA1510-SAC	○	15 mm	10 mm	MT	20/160
ECMA2010-SAC	○	20 mm	10 mm	MT	20/100
ECMA12575-SAC	○	12.5 mm	7.5 mm	MT	20/200
ECMA125125-SAC	○	12.5 mm	12.5 mm	MT	20/160
ECMA2075-SAC	○	20 mm	7.5 mm	MT	20/160

MARRON

◀ECMA1010M	●	10 mm	10 mm	MT	200
ECMA1510M	●	15 mm	10 mm	MT	150
ECMA2010M	●	20 mm	10 mm	MT	100
ECMA125125M	●	12.5 mm	12.5 mm	MT	150

Couleur disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Fond avec adhésif double face

SÉRIE MCA - COUVERCLE RECOUVRANT

IP20 IK04 GWT 960° UL94 V0

Référence Coul. Largeur Hauteur Séparateurs Unité Cond.



BLANC

ECMC1517AB*	○	15 mm	17 mm	0	MT	80
◀ECMC2010AB*	○	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2517AB*	○	25 mm	17 mm	0	MT	60
ECMC2525AB*	○	25 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC3010AB*	○	30 mm	10 mm	1	MT	80
ECMC4017AB*	○	40 mm	17 mm	1	MT	80
ECMC4025AB*	○	40 mm	25 mm	0	MT	60

* Accessoires disponibles

SÉRIE MC-MCA-MA - ACCESSOIRES

IP40 GWT
650°

Référence Coul. Largeur Profondeur Unité Cond.

Angle intérieur

IK07



ECAI1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAI3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAI6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Référence Coul. Largeur Profondeur Unité Cond.

Angle extérieur

IK07



ECAE1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAE3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAE6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Référence Coul. Largeur Profondeur Unité Cond.

Angle plat

IK07



ECAP1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAP3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAP6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Référence Coul. Largeur Profondeur Unité Cond.

Cache de découpe

IK07



ECGU1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECGU3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECGU6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Référence Coul. Largeur Profondeur Unité Cond.

Dérivation en T

IK07



ECT1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECT2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECT2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECT2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECT2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECT3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECT4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECT4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECT4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECT6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Référence Coul. Largeur Profondeur Unité Cond.

Embout

IK07



ECTT1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECTT3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECTT6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Référence Coul. Description Unité Cond.

Boîte / boîtier saillie

IK07



ECSSB1	○	70x70x28 mm - pour les moulures avec une hauteur de 10 mm et 17 mm	NR	1/25
--------	---	--	----	------

Référence Coul. Description Unité Cond.

Boîtier en saillie

IK07

SUPPORT POUR APPAREILLAGE



ECSPA60B	○	1 appareil - 60/67 mm	NR	1/25
ECSPA70B	○	3 appareils standard italien - 83,5 mm	NR	1/50
ECSPA80B	○	2 appareils - 108,5 mm	NR	1/35
ECSPA90B	○	3 appareils - 100 mm	NR	1/24

SUPPORT POUR APPAREILLAGE 45X45



ECSPA45B	○	Pour moulures 22x10 mm - 30x10 mm	NR	1/30
----------	---	-----------------------------------	----	------

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

SUPPORT POUR APPAREILLAGE SÉRIE « MAGIC »

	ECSM0	○	Couvercle plain	NR	1/30
	ECSM1	○	1 module	NR	1/30
	ECSM2	○	2 modules	NR	1/30

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Couvercle pour boîte

IK08

	ECCPB	○	3 modules standard italien	NR	5/50
	EC20213	○	4 modules standard italien	NR	1/50
	EC20214	○	6 modules standard italien	NR	1/50

CARACTÉRISTIQUES: Vis de fixation fournies

SÉRIE MCT - COUVERCLE RECOUVRANT

IP40 IK06

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	-------	-------

Moulure

GWT 960° UL94 V0

	ECMC2213-1B*	○	22 mm	13 mm	MT	100
	ECMC2213-1B-SAC*	○	22 mm	13 mm	MT	20/100
	ECMC3213-1B*	○	32 mm	13 mm	MT	80
	ECMC3213-1B-SAC*	○	32 mm	13 mm	MT	20/80

* Accessoires disponibles

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle intérieur

GWT 650°

	ECAI2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
	ECAI3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle extérieur

GWT 650°

	ECAE2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
	ECAE3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle plat

GWT 650°

	ECAP2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
	ECAP3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Cache de découpe					GWT 650°
------------------	--	--	--	--	----------

	ECGU2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
	ECGU3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Dérivation en T

GWT 650°

	ECT2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
	ECT3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Embout

GWT 650°

	ECTT2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
	ECTT3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50


Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Boîtier en saillie

GWT 650°

	ECSPA2213B	○	Support saillie porte appareillage - pour moulure 22x13 mm	NR	1/30
	ECSPA3213B	○	Support saillie porte appareillage - pour moulure 32x13 mm	NR	1/30

SYSTÈMES DE GOULOTTES



SÉRIE CP - GOULOTTES

IK07

GWT
960°

UL94
V0

Référence

Coul.

Largeur

Profondeur

Prep.
séparateur

Unité

Cond.



Goulotte d'installation

BLANC



ECCP2540B	○	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560B	○	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580B	○	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040B*	○	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060B	○	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080B	○	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100B	○	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040B*	○	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060B*	○	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080B	○	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100B	○	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040B*	○	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060B*	○	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080B*	○	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100B	○	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10040B*	○	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCP10060B*	○	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080B*	○	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100B	○	100 mm	100 mm	2	MT	16/192
ECCP12040B*	○	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCP12060B*	○	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP12080B*	○	120 mm	80 mm	2	MT	16/288
ECCP15060B*	○	150 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP15080B	○	150 mm	80 mm	4	MT	12/216
ECCP150100B	○	150 mm	100 mm	4	MT	8/144
ECCP20060B*	○	200 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP20080B*	○	200 mm	80 mm	4	MT	12

* Accessoires disponibles

GRIS



ECCP2540G	●	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560G	●	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580G	●	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040G	●	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060G	●	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080G	●	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100G	●	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040G	●	60 mm	40 mm	0	MT	50/900


GOULOTTES DIN



ECCP5050B	○	50 mm	50 mm	0	MT	24
ECCP5050G	●	50 mm	50 mm	0	MT	24
ECCP7550B	○	75 mm	50 mm	2	MT	40
ECCP7550G	●	75 mm	50 mm	2	MT	40

Disponible taille 25x25 mm voir SÉRIE MC - COUVERCLE FRONTAL

BLEU



ECCP2540BL	●	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560BL	●	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580BL	●	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040BL	●	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060BL	●	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080BL	●	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100BL	●	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040BL	●	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060BL	●	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080BL	●	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100BL	●	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040BL	●	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060BL	●	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080BL	●	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100BL	●	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10060BL	●	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080BL	●	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100BL	●	100 mm	100 mm	2	MT	16/192

Couleur disponible sur demande

SÉRIE CP - ACCESSOIRES

Référence

Coul.

Description

Unité

Cond.



Cloison

IK07

IP40

GWT
960°

UL94
V0



ECSESB	○	Pour h 40-60-80 mm	MT	50
ECSESG	●	Pour h 40-60-80 mm	MT	50

Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
 Couvercle de rechange				GWT 960° UL94 V0

BLANC

	ECCR25B	○	25 mm	MT	100
	ECCR40B	○	40 mm	MT	100
	ECCR60B	○	60 mm	MT	100
	ECCR80B	○	80 mm	MT	100
	ECCR100B	○	100 mm	MT	60
	ECCR120B	○	120 mm	MT	80
	ECCR150B	○	150 mm	MT	60
	ECCR200B	○	200 mm	MT	40

GRIS

	ECCR25G	●	25 mm	MT	100
	ECCR40G	●	40 mm	MT	100
	ECCR60G	●	60 mm	MT	100
	ECCR80G	●	80 mm	MT	100
	ECCR100G	●	100 mm	MT	60
	ECCR120G	●	120 mm	MT	80
	ECCR150G	●	150 mm	MT	60
	ECCR200G	●	200 mm	MT	40

BLEU

	ECCR25BL	●	25 mm	MT	100
	ECCR40BL	●	40 mm	MT	100
	ECCR60BL	●	60 mm	MT	100
	ECCR80BL	●	80 mm	MT	100
	ECCR100BL	●	100 mm	MT	60

Couleur disponible sur demande

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
 Angle intérieur				IK07 IP40 GWT 650°	

	ECAI4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
	ECAI6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
	ECAI6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
	ECAI8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
	ECAI8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
	ECAI8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
	ECAI10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
	ECAI10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
	ECAI10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
	ECAI12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
	ECAI12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
	ECAI12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
	ECAI15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
	ECAI20060B	○	200 mm	60 mm	NR	5
	ECAI20080B	○	200 mm	80 mm	NR	5

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
 Angle extérieur				IK07 IP40 GWT 650°	

	ECAE4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
	ECAE6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
	ECAE6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
	ECAE8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
	ECAE8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10

ECAE8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAE10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAE10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAE10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAE12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAE12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAE12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECAE15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAE20060B	○	200 mm	60 mm	NR	4
ECAE20080B	○	200 mm	80 mm	NR	4

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
 Angle plat				IK07 IP40 GWT 650°	

	ECAP4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
	ECAP6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
	ECAP6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
	ECAP8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
	ECAP8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
	ECAP8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
	ECAP10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
	ECAP10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
	ECAP10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
	ECAP12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
	ECAP12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
	ECAP12080B	○	120 mm	80 mm	NR	8
	ECAP15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
	ECAP20060B	○	200 mm	60 mm	NR	8
	ECAP20080B	○	200 mm	80 mm	NR	6

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
 Cache de découpe				IK07 IP40 GWT 650°	

	ECGU4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
	ECGU6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
	ECGU6060B	○	60 mm	60 mm	NR	20
	ECGU8040B	○	80 mm	40 mm	NR	20
	ECGU8060B	○	80 mm	60 mm	NR	20
	ECGU8080B	○	80 mm	80 mm	NR	20
	ECGU10040B	○	100 mm	40 mm	NR	20
	ECGU10060B	○	100 mm	60 mm	NR	20
	ECGU10080B	○	100 mm	80 mm	NR	20
	ECGU12040B	○	120 mm	40 mm	NR	20
	ECGU12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
	ECGU12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
	ECGU15060B	○	150 mm	60 mm	NR	10
	ECGU20060B	○	200 mm	60 mm	NR	10
	ECGU20080B	○	200 mm	80 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
 Dérivation en T				IK07 IP40 GWT 650°	

	ECT4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
	ECT6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
	ECT6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10

Autres mesures de dérivation en « T » pouvant être obtenues à partir de la jonction linéaire « GU »

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
Embout					IK07 IP40 GWT 650°
 ECTT4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECTT6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECTT6060B	○	60 mm	60 mm	NR	20
ECTT8040B	○	80 mm	40 mm	NR	20
ECTT8060B	○	80 mm	60 mm	NR	20
ECTT8080B	○	80 mm	80 mm	NR	20
ECTT10040B	○	100 mm	40 mm	NR	20
ECTT10060B	○	100 mm	60 mm	NR	20
ECTT10080B	○	100 mm	80 mm	NR	20
ECTT12040B	○	120 mm	40 mm	NR	20
ECTT12060B	○	120 mm	60 mm	NR	20
ECTT12080B	○	120 mm	80 mm	NR	20
ECTT15060B	○	150 mm	60 mm	NR	10
ECTT20060B	○	200 mm	60 mm	NR	10
ECTT20080B	○	200 mm	80 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
Agrafe de maintien					HF
 ECC04040	○	40 mm	40 mm	NR	5/25
ECC04060	○	40 mm	60 mm	NR	5/25
ECC04080	○	40 mm	80 mm	NR	5/25
ECC040100	○	40 mm	100 mm	NR	5/25
ECC06040	○	60 mm	40 mm	NR	5/25
ECC06060	○	60 mm	60 mm	NR	5/25
ECC06080	○	60 mm	80 mm	NR	5/25
ECC060100	○	60 mm	100 mm	NR	5/25
ECC08040	○	80 mm	40 mm	NR	5/25
ECC08060	○	80 mm	60 mm	NR	5/25
ECC08080	○	80 mm	80 mm	NR	5/25
ECC080100	○	80 mm	100 mm	NR	5/25
ECC010040	○	100 mm	40 mm	NR	5/25
ECC010060	○	100 mm	60 mm	NR	5/25
ECC010080	○	100 mm	80 mm	NR	5/25
ECC0100100	○	100 mm	100 mm	NR	5/25
ECC012040	○	120 mm	40 mm	NR	5/25
ECC012060	○	120 mm	60 mm	NR	5/25
ECC012080	○	120 mm	80 mm	NR	5/25
ECC0150*	○	150 mm	10 mm	NR	5/25
ECC0200*	○	200 mm	10 mm	NR	5/25

* TRAVERSE pour goulotte 150x60 mm - 200x60 mm - 200x80 mm

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	
 Boîte / boîtier saillie			IK07	IP40	GWT 650°
 ECSSB2	○	165x165x75 mm - pour les goulottes avec une hauteur de 20, 25, 40 et 60 mm	NR	1/5	
ECSSB3	○	250x250x100 mm - pour les goulottes avec une hauteur de 60 et 80 mm	NR	1/4	

Référence	Coul.	Taille	Distance de fixation	Unité	Cond.
Boîte d'appareillage					IP40 GWT 650°
 ECKIT100A	○	100 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/10
ECKIT120A	○	120 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/10
ECKIT150A	○	150 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/5
ECKIT80B	○	80 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT100B	○	100 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT120B	○	120 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT150B	○	150 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/5

SÉRIE CPH - GOULOTTES SANS HALOGÈNE

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Prep. séparateur	Unité	Cond.
Goulotte d'installation						GWT 960°
 ECCPH2540	○	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCPH2560	○	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCPH2580	○	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCPH4040	○	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCPH4060	○	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCPH4080	○	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCPH6040	○	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCPH6060	○	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCPH6080	○	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCPH8040	○	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCPH8060	○	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCPH8080	○	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCPH10040	○	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCPH10060	○	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCPH10080	○	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCPH12040	○	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCPH12060	○	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCPH12080	○	120 mm	80 mm	2	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
 Couvercle de rechange				GWT 960°
 ECCR25HG	○	25 mm	MT	100
ECCR40HG	○	40 mm	MT	100
ECCR60HG	○	60 mm	MT	100
 ECCR80HG	○	80 mm	MT	100
ECCR100HG	○	100 mm	MT	60
ECCR120HG	○	120 mm	MT	80

Articles disponibles sur demande

SÉRIE CAP - GOULOTTES DE PLANCHER

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Compartiments	Unité	Cond.
Passage de plancher						IP40 IK08 GWT 960° UL94 V0
 ECCAP5012B	○	50 mm	12 mm	3	MT	50
ECCAP5012G	●	50 mm	12 mm	3	MT	50
ECCAP7517A	●	75 mm	17 mm	3	MT	50
ECCAP7517B	○	75 mm	17 mm	3	MT	50
ECCAP7517G	●	75 mm	17 mm	3	MT	50

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE



SÉRIE KUADRA - POUR APPAREILLAGE 45X45

IP40 IK08

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Compartiments	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	---------------	-------	-------

Goulotte d'installation

GWT 960° UL94 V0



EC2209055	○	90 mm	55 mm	1	MT	24
EC22013555-2	○	135 mm	55 mm	2	MT	16
EC22016555-3	○	165 mm	55 mm	3	MT	16

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	-------	-------

Couvercle de rechange

GWT 960° UL94 V0

COUVERCLE INFÉRIEUR À DOUBLE ISOLATION



EC220CC25	○	25 mm	100 mm	NR	50
-----------	---	-------	--------	----	----

COUVERCLE DE RECHANGE



EC220CC45	○	45 mm	2 m	MT	50
-----------	---	-------	-----	----	----

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Cache de découpe

GWT 650°

JOINT COUVERCLE - APPAREILLAGES



EC220GA45	○	Jonction couvercle-appareillage	NR	5/50
-----------	---	---------------------------------	----	------

JOINT DE COUVERCLE A COUVERCLE



EC220GC45	○	Jonction de couvercle 45 mm	NR	5/50
-----------	---	-----------------------------	----	------

Angle intérieur variable

GWT 650°



EC220AI9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AI13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AI16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle extérieur variable

GWT 650°



EC220AE9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AE13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/8
EC220AE16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/8

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle plat variable

GWT 650°



EC220AP9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AP13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/8
EC220AP16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/8

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Pièce de jonction couvercle

GWT 650°



EC220GU9055	○	Pour goulottes 90x55 mm - 135x55 mm	NR	10/50
EC220GU16555	○	Pour goulottes 165x55 mm	NR	5/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Embout

GWT 650°



EC220TT9055	○	90 mm	55 mm	NR	2/10
EC220TT13555	○	135 mm	55 mm	NR	2/10
EC220TT16555	○	165 mm	55 mm	NR	2/10

SÉRIE BR - POUR APPAREILLAGE 60X60

IP40 IK08

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Compartiments	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	---------------	-------	-------

Goulotte d'installation

GWT 960° UL94 V0



ECBR11060B	○	110 mm	60 mm	1	MT	20
ECBR13065B	○	130 mm	65 mm	1	MT	12


Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	-------	-------

Couvercle de recharge				GWT 960°	UL94 V0
ECBRC80B	○	80 mm	2 m	MT	100



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle intérieur				GWT 960°	UL94 V0
ECBRAI11060B	○	110 mm	65 mm	NR	1
ECBRAI13065B	○	130 mm	65 mm	NR	1



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle extérieur				GWT 960°	UL94 V0
ECBRAE11060B	○	110 mm	60 mm	NR	1
ECBRAE13065B	○	130 mm	65 mm	NR	1



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	-------	-------

Cache de découpe				GWT 650°
ECBRGU11060B	○	Pour goulotte 110x60	NR	10/50
ECBRGU13065B	○	Pour goulotte 130x65	NR	10/50



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

 Embout					GWT 650°	
	◀ ECBRTT11060B	○	110 mm	60 mm	NR	10
	ECBRTT13065B	○	130 mm	65 mm	NR	10



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Boîte d'appareillage				GWT 650°
ECBRS1	○	71x71x50 mm - 1 place	NR	50
ECBRS2	○	142x71x50 mm - 2 places	NR	25



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



SUPPORT DE SOL APPAREILLAGE			IP54	IK07	GWT 650°
-----------------------------	--	--	------	------	-------------

Code	Coul.	Description	Unité	Cond.
------	-------	-------------	-------	-------

Coffret de sol posé en saillie, vide			
--------------------------------------	--	--	--

SUPPORT DE SOL

EC16001	○	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10
EC16002	●	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10
EC16003	○	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10




KITS D'EXTENSION

EC16001H	○	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16001V	○	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16002H	●	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16002V	●	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16003H	○	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16003V	○	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10



SYSTÈMES DE CLIMATISATION



GOULOTTES

IP40 GWT 960° UL94 V0

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Goulotte d'installation



EC9006045	○	60 mm	45 mm	MT	30
EC9007055	○	70 mm	55 mm	MT	24
EC9008060	○	80 mm	60 mm	MT	16
EC9009065	○	90 mm	65 mm	MT	16
EC90010060	○	100 mm	60 mm	MT	16
EC90011075	○	110 mm	75 mm	MT	16

ACCESSOIRES

IP40

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle intérieur



EC9106045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9107055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9108060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9109065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC91010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC91011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Angle extérieur



EC9206045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9207055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9208060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9209065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC92010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC92011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Angle plat



EC9306045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9307055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9308060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9309065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC93010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC93011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Cache de découpe



EC9406045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9407055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9408060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9409065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC94010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC94011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Dérivation en T



EC9506045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9507055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9508060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9509065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC95010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC95011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Embout



EC9606045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9607055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9608060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9609065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC96010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC96011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Joint de mur

PASSAGE MURAL DROIT

	EC9706045	○	60 mm	45 mm	NR	20
	EC9707055	○	70 mm	55 mm	NR	20
	EC9708060	○	80 mm	60 mm	NR	20
	EC9709065	○	90 mm	65 mm	NR	20
	EC97010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
	EC97011075	○	110 mm	75 mm	NR	10


PASSAGE MURAL COUDÉ

	EC9806045	○	60 mm	45 mm	NR	10
	EC9807055	○	70 mm	55 mm	NR	10
	EC9808060	○	80 mm	60 mm	NR	10
	EC9809065	○	90 mm	65 mm	NR	10
	EC98010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
	EC98011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	------------	-------	-------

Accessoires pour conduit

CLIPS DE RETENUE

	EC9036045	○	60 mm	45 mm	NR	30
	EC9037055	○	70 mm	55 mm	NR	30
	EC9038060	○	80 mm	60 mm	NR	30
	EC9039065	○	90 mm	65 mm	NR	30
	EC90310060	○	100 mm	60 mm	NR	30
	EC90311075	○	110 mm	75 mm	NR	30

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	----------	-------	-------

Support de montage pour climatiseur extérieur

SUPPORT DE SOL

	EC90411	○	115 mm	75 mm	NR	1/24
--	---------	---	--------	-------	----	------

SUPPORT DE SOL

	EC90401	○	90 mm	80 mm	NR	2/24
	EC90402	○	90 mm	80 mm	NR	2/24

CAPUCHONS POUR SUPPORT DE SOL

	EC90403	○	90 mm	80 mm	NR	1/24
--	---------	---	-------	-------	----	------

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires pour conduits

BOÎTE DE PRÉDISPOSITION À L'ÉVACUATION DES CONDENSATS

	EC90201	○	455x100x65 mm	NR	1/20
---	---------	---	---------------	----	------

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Raccord pour gaines annelées


	EC901Y	○	Ø 16/18/20 mm	NR	20/200
---	--------	---	---------------	----	--------

Référence	Coul.	Diamètre intérieur	Diamètre	Unité	Cond.
-----------	-------	--------------------	----------	-------	-------

Gaine évacuation de condensats

	EC990GFE16	○	16 mm	20.2 mm	MT	30/5400
	EC990GFE18	○	18 mm	22.2 mm	MT	30/4320
	EC990GFE20	○	20 mm	24.2 mm	MT	30/4320

SYSTÈMES DE CÂBLAGE



GOULOTTES

GWT 960°
UL94 V0


Référence Coul. Largeur Hauteur Unité Cond.

Goulotte de câblage

GRIS - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8

	ECA2525	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
	ECA2540	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
	ECA2560	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
	ECA2580	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
	ECA25100	●	25 mm	100 mm	MT	20/800
	ECA4025	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
	ECA4040	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
	ECA4060	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
	ECA4080	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
	ECA40100	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
	ECA6040	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
	ECA6060	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
	ECA6080	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
	ECA60100	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
	ECA8040	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
	ECA8060	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
	ECA8080	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
	ECA80100	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
	ECA10040	●	100 mm	40 mm	MT	28/504
	ECA10060	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
	ECA10080	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
	ECA100100	●	100 mm	100 mm	MT	16/192
	ECA12040	●	120 mm	40 mm	MT	24/432
	ECA12060	●	120 mm	60 mm	MT	20/360
	ECA12080	●	120 mm	80 mm	MT	16/288
	ECA15080	●	150 mm	80 mm	MT	12/216
	ECA150100	●	150 mm	100 mm	MT	8/144

GRIS - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4

	ECS2525	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
	ECS2540	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
	ECS2560	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
	ECS2580	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
	ECS25100	●	25 mm	100 mm	MT	20/800
	ECS4025	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
	ECS4040	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
	ECS4060	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
	ECS4080	●	40 mm	80 mm	MT	40/720


ECS40100	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECS6040	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECS6060	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECS6080	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8040	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECS8060	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECS8080	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10040	●	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECS10060	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS100100	●	100 mm	100 mm	MT	16/192
ECS12040	●	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECS12060	●	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECS12080	●	120 mm	80 mm	MT	16/288
ECS15080	●	150 mm	80 mm	MT	12/216
ECS150100	●	150 mm	100 mm	MT	8/144

BLANC - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4

	ECS2540B	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
	ECS2560B	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
	ECS2580B	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
	ECS4040B	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
	ECS4060B	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
	ECS4080B	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
	ECS6060B	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
	ECS6080B	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
	ECS60100B	○	60 mm	100 mm	MT	24/288
	ECS8080B	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
	ECS80100B	○	80 mm	100 mm	MT	24/288
	ECS10060B	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
	ECS10080B	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
	ECS12060B	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
	ECS12080B	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

BLEU - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8

	ECA2525BL	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
	ECA2540BL	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
	ECA2560BL	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
	ECA2580BL	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
	ECA4025BL	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
	ECA4040BL	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
	ECA4060BL	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
	ECA4080BL	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
	ECA40100BL	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
	ECA6040BL	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
	ECA6060BL	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
	ECA6080BL	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
	ECA60100BL	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
	ECA8040BL	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
	ECA8060BL	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
	ECA8080BL	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
	ECA80100BL	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
	ECA10060BL	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
	ECA10080BL	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
	ECA100100BL	●	100 mm	100 mm	MT	16/192

Articles disponibles sur demande


GOULOTTES

GWT
960°

UL94
V0

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	-------	-------

BLEU - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECS2525BL	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECS2540BL	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560BL	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580BL	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS4025BL	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECS4040BL	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060BL	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080BL	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS40100BL	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECS6040BL	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECS6060BL	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECS6080BL	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100BL	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8040BL	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECS8060BL	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECS8080BL	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100BL	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10060BL	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080BL	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS100100BL	●	100 mm	100 mm	MT	16/192

Articles disponibles sur demande

REMARQUE: Disponibles: séparateurs, serre-câbles, couvercles de remplacement : VOIR SECTION CP-GOULOTTE > CP-ACCESSOIRES

GOULOTTES SANS HALOGÈNE

HF +90° -25° GWT 960°

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	-------	-------

Goulotte de câblage

GRIS CLAIR - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



ECAH2540	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECAH2560	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECAH2580	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECAH4040	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECAH4060	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECAH4080	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECAH6040	○	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECAH6060	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECAH6080	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECAH8040	○	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECAH8060	○	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECAH8080	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECAH10040	○	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECAH10060	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECAH10080	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECAH12040	○	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECAH12060	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECAH12080	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

GRIS CLAIR - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECSH2540	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECSH2560	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECSH2580	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECSH4040	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECSH4060	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECSH4080	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECSH6040	○	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECSH6060	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECSH6080	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECSH8040	○	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECSH8060	○	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECSH8080	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECSH10040	○	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECSH10060	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECSH10080	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECSH12040	○	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECSH12060	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECSH12080	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

REMARQUE: Disponibles : séparateurs, serre-câbles, couvercles de remplacement : VOIR SECTION CP-GOULOTTE > CP-ACCESSOIRES

OUTIL DE COUPE DE GOULOTTE

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Cuope goulottes

ECADC		L Max 125 mm - H max 120 mm	NR	1
-------	--	-----------------------------	----	---



Lame de rechange



ECLAMA	○	Lame de rechange	NR	1
--------	---	------------------	----	---

RAILS DIN

Référence	Longueur	Épaisseur	Description	Unité	Cond.
-----------	----------	-----------	-------------	-------	-------

Rails de support

EC460	2000 mm	1 mm	35 x 7,5 mm	NR	20
EC460F*	2000 mm	1 mm	35 x 7,5 mm	NR	20
EC46015	2000 mm	1.5 mm	35 x 15 mm	NR	10


* Perforé

GOULOTTES DE CABLAGE FLEXIBLES


Référence | Coul. | Largeur | Hauteur | Longueur | Unité | Cond.

Goulotte de câblage

TROUS DE FIXATION PERFORÉS

	EC23401	●	12.5 mm	12.5 mm	500 mm	NR	112
	EC23402	●	16 mm	16 mm	500 mm	NR	84
	EC23403	●	20 mm	20 mm	500 mm	NR	112
	EC23404	●	25 mm	25 mm	500 mm	NR	70
	EC23405	●	30 mm	30 mm	500 mm	NR	50
	EC23406	●	40 mm	40 mm	500 mm	NR	50
	EC23407	●	50 mm	50 mm	500 mm	NR	32

ADHÉSIF AUTO-FIXANT

	EC23411	●	12.5 mm	12.5 mm	500 mm	NR	112
	EC23412	●	16 mm	16 mm	500 mm	NR	84
	EC23413	●	20 mm	20 mm	500 mm	NR	112
	EC23414	●	25 mm	25 mm	500 mm	NR	70
	EC23415	●	30 mm	30 mm	500 mm	NR	50
	EC23416	●	40 mm	40 mm	500 mm	NR	50
	EC23417	●	50 mm	50 mm	500 mm	NR	32

GAINE SPIRALE

Référence | Coul. | Diamètre interne | Diamètre extérieur | Unité | Cond.

Tube de regroupement de câbles

BLANC - AUTO-EXTINGUIBLE

UL94
V2

	ECPA04	○	4 mm	6 mm	MT	25/500
	ECPA06	○	6 mm	8 mm	MT	25/300
	ECPA08	○	8 mm	10 mm	MT	25/200
	ECPA10	○	10 mm	12 mm	MT	25/150
	ECPA12	○	12 mm	14 mm	MT	20/120
	ECPA14	○	14 mm	16 mm	MT	20/100

NOIR

HF

	ECPN04	●	4 mm	6 mm	MT	25/500
	ECPN06	●	6 mm	8 mm	MT	25/300
	ECPN08	●	8 mm	10 mm	MT	25/200
	ECPN10	●	10 mm	12 mm	MT	25/150
	ECPN12	●	12 mm	14 mm	MT	20/120
	ECPN14	●	14 mm	16 mm	MT	20/100

TRANSPARENT

HF

	ECP04		4 mm	6 mm	MT	25/500
	ECP06		6 mm	8 mm	MT	25/300
	ECP08		8 mm	10 mm	MT	25/200
	ECP10		10 mm	12 mm	MT	25/150
	ECP12		12 mm	14 mm	MT	20/120
	ECP14		14 mm	16 mm	MT	20/100

PRISES ET FICHES MOBILES



FICHES

IK08

HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

Fiche CEE (IEC 60309)

IP44 - 16 A

IP44



EC69470	●	2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69471	●	3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69170	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69171	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69070	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69270	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69271	●	3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69072	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69074	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80

IP44 - 32 A

IP44



EC69172	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/80
EC69173	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/80
EC69272	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/80
EC69273	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/80
EC69076	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/80
EC69078	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60

IP67 - 16 A

IP67



EC69472	●	2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69473	●	3P-24V	16 A		NR	1/10/60
EC69174	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69175	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/60
EC69071	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69274	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69275	●	3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/40
EC69073	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60
EC69075	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60

IP67 - 32 A

IP67



EC69176	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/40
EC69177	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/40
EC69276	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69277	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/40
EC69077	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69079	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 63 A

IP67



EC69179	●	3P+T-110V	63 A	4 h	NR	1/2/16
EC69278	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69279	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2/16
EC69370	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69371	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16

IP67 - 125 A

IP67



EC69671	●	2P+T-220V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69674	●	3P+T-220V	125 A	9 h	NR	1/2/8
EC69673	●	3P+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69675	●	3P+N+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8

PRISES

IK08

HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

Connecteur CEE (IEC 60309)

IP44 - 16 A

IP44



EC69480	●	2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69481	●	3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69180	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69181	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69080	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69280	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69281	●	3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69082	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69084	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80

IP44 - 32 A

IP44



EC69182	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69183	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69282	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69283	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69086	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69088	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 16 A

IP67



EC69482	●	2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69483	●	3P-24V	16 A		NR	1/10/60
EC69184	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69185	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/60
EC69081	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69284	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69285	●	3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/40
EC69083	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60
EC69085	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 32 A

IP67



EC69186	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69187	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69286	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69287	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69087	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69089	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

PRISES

IK08

HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

IP67 - 63 A

IP67



EC69288	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69289	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2/16
EC69380	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69381	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16

IP67 - 125 A

IP67



EC69681	●	2P+T-220V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69684	●	3P+T-220V	125 A	9 h	NR	1/2/8
EC69683	●	3P+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69685	●	3P+N+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8

FICHE D'INVERSEUR DE PHASE

IK08

HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

Fiche CEE (IEC 60309)

IP44

IP44



EC69072P	●	3P+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69074P	●	3P+N+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69076P	●	3P+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69078P	●	3P+N+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP67

IP67



EC69073P	●	3P+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69075P	●	3P+N+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69077P	●	3P+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69079P	●	3P+N+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10

FICHES ET PRISES EN CAOUTCHOUC

Référence	Coul.	Description	Tension nominale	Direction d'enfichage	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	------------------	-----------------------	-------	-------

Fiche de courant

IP44

STANDARD FRANÇAIS



EC6902F	●	2P+T	250 V	Coudé	NR	1/20
EC6903F	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20

STANDARD SCHUKO



EC6902D	●	2P+T	250 V	Coudé	NR	1/20
EC6903D	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/30

Connecteur

STANDARD FRANÇAIS



EC6906F	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20
EC6907F	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20

STANDARD SCHUKO



EC6906D	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20
EC6907D	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20

PRISES ET FICHES MURAL



FICHES

IK08 HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

Fiche d'appareil CEE (IEC 60309)

IP44 - 16 A

IP44



EC690701	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/40
EC690721	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/40
EC690741	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/40

IP44 - 32 A

IP44



EC692721	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC690761	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC690781	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 16 A

IP67



EC690711	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/5/30
EC690731	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/5/30
EC690751	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/5/30

IP67 - 32 A

IP67



EC692761	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/5/30
EC690771	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/5/20
EC690791	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/5/20

IP67 - 63 A

IP67



EC692781	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2
EC693701	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2
EC693711	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2

CARACTÉRISTIQUES: Base inclinée

PRISES

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

Prise à encastrer CEE (IEC 60309)

IK08 HF

IP44 - 16 A

IP44



EC69400	●	2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69401	●	3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69100	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69101	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69050	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69250	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69251	●	3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69052	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69054	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60

IP44 - 32 A

IP44



EC69102	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69103	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69252	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69253	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69060	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69061	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60

IP67 - 16 A

IP67



EC69402	●	2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69403	●	3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69104	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69105	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69051	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69254	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69255	●	3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69053	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69055	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60

IP67 - 32 A

IP67



EC69106	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/80
EC69107	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69256	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/80
EC69257	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69058	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69059	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 63 A

IP67



EC69258	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69259	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2/16
EC69350	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69351	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16

IP67 - 125 A

IP67



EC69651	●	2P+T-220V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69654	●	3P+T-220V	125 A	9 h	NR	1/2/8
EC69653	●	3P+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69655	●	3P+N+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------

Prise CEE (IEC 60309)

IK08 HF

IP44 - 16 A - BASE INCLINÉE

IP44



EC694001	●	2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694011	●	3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691001	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691011	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690501	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692501	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690521	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690541	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP44 - 32 A - BASE INCLINÉE

IP44



EC691021	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691031	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692521	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692531	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690561	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690581	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 16 A - BASE INCLINÉE

IP67



EC694021	●	2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694031	●	3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691041	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691051	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690511	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692541	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690531	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690551	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 32 A - BASE INCLINÉE

IP67



EC691061	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691071	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692561	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692571	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690571	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690591	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

BASE INCLINÉE - IP67 - 63 A

IP67



EC692581	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2
EC692591	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2
EC693501	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2
EC693511	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2

IP44 - 16 A - BASE DROITE

IP44



EC694001D	●	2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694011D	●	3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691001D	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691011D	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690501D	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692501D	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690521D	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690541D	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP44 - 32 A - BASE DROITE

IP44



EC691021D	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691031D	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692521D	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692531D	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690561D	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690581D	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 16 A - BASE DROITE

IP67



EC694021D	●	2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694031D	●	3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691041D	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691051D	●	3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690511D	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692541D	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690531D	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690551D	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 32 A - BASE DROITE

IP67



EC691061D	●	2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691071D	●	3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692561D	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692571D	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690571D	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690591D	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Prise de courant contact de protection


IP54



EC690514	○	2P+T 16A - Français 50x50 mm	NR	1/100
EC690515	○	2P+T 16A - Schuko 50x50 mm	NR	1/100

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires pour coffret



202405	○	Joint 50x50 mm	NR	50
--------	---	----------------	----	----

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Prise à encastrer

IP55



EC69056	○	Support + prise 2P+T 16A Schuko	NR	1/30
EC69057	○	Support Vide	NR	1/30

PRISE VERROUILLABLE



VERTICAL - AVEC PORTE-FUSIBLE

IK08 HF

Référence Coul. Description Courant Position h Unité Cond.

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

IP44 - ENCASTRÉ

IP44



EC691904F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690904F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692904F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690924F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690944F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692924F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692934F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690964F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690984F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - ENCASTRÉ

IP65



EC691944F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690914F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692944F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690934F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690954F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692964F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692974F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690974F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690994F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692584F	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC692594F	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC693504F	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC693514F	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10

IP44 - MONTAGE MURAL

IP44



EC6919041F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909041F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929041F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909241F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909441F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929241F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929341F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC6909641F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909841F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - MONTAGE MURAL

IP65



EC6919441F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909141F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929441F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909341F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10

EC6909541F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929641F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929741F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC6909741F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909941F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6925841F	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6925941F	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC6935041F	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6935141F	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10

VERTICAL - SANS PORTE-FUSIBLE

IK08 HF

Référence Coul. Description Courant Position h Unité Cond.

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

IP44 - ENCASTRÉ

IP44



EC691904	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690904	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692904	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690924	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690944	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692924	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692934	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690964	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690984	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - ENCASTRÉ

IP65



EC691944	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690914	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692944	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690934	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690954	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692964	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692974	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690974	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690994	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692584	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC692594	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC693504	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC693514	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10

IP44 - MONTAGE MURAL

IP44



EC6919041	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909041	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929041	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909241	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909441	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929241	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929341	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC6909641	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909841	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - MONTAGE MURAL

IP65



EC6919441	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909141	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929441	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909341	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909541	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929641	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929741	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10

VERTICAL - SANS PORTE-FUSIBLE

IK08

HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC6909741	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909941	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6925841	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6925941	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC6935041	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6935141	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10

VERTICAL - BASSE TENSION

IK08

IP44

HF

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

ENCASTRÉ



EC694924	●	2P-24V sans porte fusibles	16 A	NR	1/10
EC694924F	●	2P-24V avec porte fusibles	16 A	NR	1/10

MONTAGE MURAL



EC6949241	●	2P-24V sans porte fusibles	16 A	NR	1/10
EC6949241F	●	2P-24V avec porte fusibles	16 A	NR	1/10

REMARQUE: IP67 disponible sur demande
CARACTÉRISTIQUES: 220 V-24 V / 150 VA

HORIZONTAL - AVEC PORTE-FUSIBLE

IK08

HF

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

IP44 - ENCASTRÉ

IP44



EC69190F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC69090F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69290F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC69092F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69094F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69292F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69293F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC69096F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69098F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - ENCASTRÉ

IP65



EC69194F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC69091F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69294F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC69093F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69095F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69296F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69297F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC69097F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69099F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP44 - MONTAGE MURAL

IP44



EC691901F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690901F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692901F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690921F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690941F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692921F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692931F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690961F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690981F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - MONTAGE MURAL

IP65



EC691941F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690911F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692941F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690931F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690951F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692961F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692971F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690971F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690991F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

HORIZONTAL - SANS PORTE-FUSIBLE

IK08

HF

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

IP44 - ENCASTRÉ

IP44



EC69190	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC69090	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69290	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC69092	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69094	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69292	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69293	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC69096	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69098	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

IP65 - ENCASTRÉ

IP65



EC69194	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC69091	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69294	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC69093	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69095	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69296	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69297	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC69097	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69099	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

IP44 - MONTAGE MURAL

IP44



EC691901	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC690901	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692901	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC690921	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC690941	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692921	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC692931	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC690961	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC690981	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

HORIZONTAL - SANS PORTE-FUSIBLE

IK08

HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	---------	------------	-------	-------


IP65 - MONTAGE MURAL

IP65



EC691941	●	2P+-T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC690911	●	2P+-T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692941	●	3P+-T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC690931	●	3P+-T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC690951	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692961	●	2P+-T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC692971	●	3P+-T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC690971	●	3P+-T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC690991	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

ÉLÉMENTS D'ACCOUPLEMENT



EC52121	○	Type PG21	NR	10/50
EC52129	○	Type PG29	NR	10/50
EC52136	○	Type PG36	NR	10/50

Référence	Description	Unité	Cond.
-----------	-------------	-------	-------



Rails de support

202702	Pour fond 1 prise EC6909014	NR	10
202705	Pour fond 2 prises EC6909024	NR	10

ACCESSOIRES PRISES VERROUILLÉES

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------



Base pour prises CEE (IEC 60309)

BASE POUR PRISES VERROUILLÉES VERTICALES



EC6909004	○	Montage mural	NR	1/10
EC690920	○	Encastré pour murs en maçonnerie avec bride	NR	1/14
EC690930	○	Encastré pour murs en plaques de plâtre avec bride sans base de porte-fusible	NR	1/14

BASE MODULAIRE POUR PRISES VERTICALES VERROUILLÉES

GWT
650°



EC6909014	○	Fond 1 Prise verticale	NR	1/10
EC6909024	○	Fond 2 prises verticales	NR	1/5
EC6909034	○	Fond 3 prises verticales	NR	1/3
EC6909044	○	Fond 4 prises verticales	NR	1/2

BASE POUR PRISES VERROUILLÉES HORIZONTALES



EC690900	○	Montage mural sans base de porte-fusible	NR	1/20
EC690905	○	Montage mural avec base de porte-fusible	NR	1/14
EC690910	○	Encastré pour murs en maçonnerie avec bride sans base de porte-fusible	NR	1/12
EC690915	○	Encastré pour murs en plaques de plâtre avec bride sans base de porte-fusible	NR	1/12

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------



Accessoires pour coffret

IP65


GWT
650°

BRIDES



EC690F1	○	Plaque plein 74x85 mm	NR	1/10
EC690F3	○	Plaque plein 120x280 mm pour EC69045-EC69046	NR	1/10
EC690F4	○	Montage de prises industrielles 16/32A ou de prises Schuko sur support - Coffrets EC69045 et EC69046	NR	1/20
EC690F6	○	Pour auxiliaires Ø 22 mm	NR	1/10
EC690F7	○	Pour prises 50x50 mm - Ø 43 mm	NR	1/10

CONNECTEURS ET ADAPTATEURS MULTIPLES



FICHES-PRISES MULTIPLES

Référence	Coul.	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------------------	----	-------	-------

Combiné de prises CEE

2 SORTIES - PRISES 16 A

	EC691702	●	2P+T-110V	IP44	NR	1/10
	EC691742	●	2P+T-110V	IP67	NR	1/5
	EC690702	●	2P+T-220V	IP44	NR	1/10
	EC690712	●	2P+T-220V	IP67	NR	1/10
	EC690722	●	3P+T-380V	IP44	NR	1/5
	EC690732	●	3P+T-380V	IP67	NR	1/5

3 SORTIES - PRISES 16 A

	EC691703	●	2P+T-110V	IP44	NR	1/6
	EC691743	●	2P+T-110V	IP67	NR	1/6
	EC690703	●	2P+T-220V	IP44	NR	1/5
	EC690713	●	2P+T-220V	IP67	NR	1/5
	EC692703	●	3P+T-220V	IP44	NR	1/4
	EC692713	●	3P+N+T-220V	IP44	NR	1/4
	EC692743	●	3P+T-220V	IP67	NR	1/4
	EC692753	●	3P+N+T-220V	IP67	NR	1/4
	EC690723	●	3P+T-380V	IP44	NR	1/4
	EC690733	●	3P+T-380V	IP67	NR	1/4
	EC690743	●	3P+N+T-380V	IP44	NR	1/4
	EC690753	●	3P+N+T-380V	IP67	NR	1/4

3 SORTIES - PRISES 16 A - AVEC CÂBLE

	EC690714-3	●	2P+T-220V	3 m	IP67	NR	1
	EC690714-20	●	2P+T-220V	20 m	IP67	NR	1
	EC690714-30	●	2P+T-220V	30 m	IP67	NR	1
	EC690754-3	●	3P+N+T-380V	3 m	IP67	NR	1

3 SORTIES - PRISES 32 A

	EC690763	●	3P+T-380V	IP44	NR	1/4
	EC690773	●	3P+T-380V	IP67	NR	1/4
	EC690783	●	3P+N+T-380V	IP44	NR	1/4
	EC690793	●	3P+N+T-380V	IP67	NR	1/4

ADAPTATEURS DE PRISE

Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	----	-------	-------

Combiné de prises CEE

ADAPTATEURS - 16 A FICHE CEE VERS PRISE DOMESTIQUE

IP20

	EC690512	●	Fishe Schuko 16A	IP20	NR	1/10
	EC690513	●	Fiche Italienne 16A	IP20	NR	1/10

ADAPTATEURS - 16 A PRISE CEE VERS PRISE DOMESTIQUE

IP20

	EC690510	●	2P+T-220V-Schuko+2x Ital.	IP20	NR	1/10/80
	EC690520	●	2P+T-220V-2x2P Ital.	IP20	NR	1/10
	EC690525	●	2P+T-220V-2P Schuko Ital.	IP20	NR	1/10
	EC690530	●	3P+N+T-380V-Schuko Ital.	IP20	NR	1/10
	EC690540	●	3P+N+T-380V-2x Ital.	IP20	NR	1/10

SÉRIE KLECT - DOUILLES SCHUKO À CEE

IP67

	EC690550	●	2P+T 220V-2P Schuko	IP67	NR	1/12
	EC690555	●	2P+T 220V-2P+T Schuko	IP67	NR	1/12

SECTIONNEURS À COMMUTATEUR ROTATIF



INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ

IK08



GWT 650°

Référence	Coul.	Courant lu	Pôles	Taille	Unité	Cond.
-----------	-------	------------	-------	--------	-------	-------

Interrupteur-sectionneur

SECTIONNEURS 16 A ÷ 100 A

IP67



EC660162E	○	16 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660163E	○	16 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660164E	○	16 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660202E	○	20 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660203E	○	20 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660204E	○	20 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660322E	○	32 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660323E	○	32 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660324E	○	32 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660402E	○	40 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660403E	○	40 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660404E	○	40 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660632E	○	63 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660633E	○	63 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660634E	○	63 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660802E	○	80 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660803E	○	80 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660804E	○	80 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661003E	○	100 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661004E	○	100 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10

SECTIONNEURS 125 A ÷ 160 A

IP56



EC661254E	○	125 A	4	310x232x175 mm	NR	1
EC661253E	○	125 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661603E	○	160 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661604E	○	160 A	4	310x232x175 mm	NR	1

INTERRUPTEURS DE COMMANDE

IK08



GWT 650°

Référence	Coul.	Courant lu	Pôles	Taille	Unité	Cond.
-----------	-------	------------	-------	--------	-------	-------

Interrupteur-sectionneur

COMMUTEURS DE LIGNE

IP56



EC661253C	○	125 A	3	392x312x180 mm	NR	1
EC661254C	○	125 A	4	392x312x180 mm	NR	1
EC661603C	○	160 A	3	392x312x180 mm	NR	1
EC661604C	○	160 A	4	392x312x180 mm	NR	1

SECTIONNEURS 16 A ÷ 100 A

IP67



EC660162M	○	16 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660163M	○	16 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660164M	○	16 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660202M	○	20 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660203M	○	20 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660204M	○	20 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660322M	○	32 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660323M	○	32 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660324M	○	32 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660402M	○	40 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660403M	○	40 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660404M	○	40 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660632M	○	63 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660633M	○	63 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660634M	○	63 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660802M	○	80 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660803M	○	80 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660804M	○	80 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661003M	○	100 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661004M	○	100 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10

SECTIONNEURS 125 A ÷ 160 A

IP56



EC661253M	○	125 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661254M	○	125 A	4	310x232x175 mm	NR	1
EC661603M	○	160 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661604M	○	160 A	4	310x232x175 mm	NR	1

INTERRUPTEURS ROTATIFS ENCASTRABLE

IK08

IP65



GWT 650°

Référence	Coul.	Courant lu	Pôles	Taille	Unité	Cond.
-----------	-------	------------	-------	--------	-------	-------

Interrupteur-sectionneur

COMMUTATEUR ROUGE D'URGENCE




EC660162EI	○	16 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660163EI	○	16 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660164EI	○	16 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660202EI	○	20 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660203EI	○	20 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660204EI	○	20 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660322EI	○	32 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660323EI	○	32 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660324EI	○	32 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660402EI	○	40 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660403EI	○	40 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660404EI	○	40 A	4	74x85 mm	NR	1/12

COMMUTEURS DE COMMANDE NOIR



EC660162MI	○	16 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660163MI	○	16 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660164MI	○	16 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660202MI	○	20 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660203MI	○	20 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660204MI	○	20 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660322MI	○	32 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660323MI	○	32 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660324MI	○	32 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660402MI	○	40 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660403MI	○	40 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660404MI	○	40 A	4	74x85 mm	NR	1/12

TABLEAUX DE DISTRIBUTION



COFFRET VIDE

IP65



GWT
650°

Référence Coul. Description Unité Cond.

Coffret de distribution

2 PRISES - 4 MODULES



EC69001	○	Plein	NR	1/15
EC69011	○	Pour prises 16/32A	NR	1/15
EC69021	○	Bridée prises 16A	NR	1/15

3 PRISES - 4 MODULES



EC69002	○	Plein	NR	1/13
EC69012	○	Pour prises 16/32A	NR	1/13
EC69022	○	Bridée prises 16A	NR	1/13

4 PRISES - 8 MODULES



EC69003	○	Plein	NR	1
EC69013	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69023	○	Bridée prises 16A	NR	1

3 PRISES - 12 MODULES



EC69004	○	Plein	NR	1
EC69014	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69024	○	Bridée prises 16A	NR	1

4 PRISES - 12 MODULES



EC69035	○	4 prises verrouillables horiz. SBF	NR	1
---------	---	------------------------------------	----	---

6 PRISES - 12 MODULES



EC69005	○	Plein	NR	1
EC69015	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69025	○	Bridée prises 16A	NR	1

2 PRISES - 12 MODULES



EC69034	○	2 prises verrouillables horiz. SBF	NR	1
EC69045	○	2 prises verrouillables verticales	NR	1

8 PRISES - 19 MODULES



EC69006	○	Plein	NR	1
EC69016	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69026	○	Bridée prises 16A	NR	1

3 PRISES - 19 MODULES



EC69046	○	3 prises verrouillables verticales	NR	1
---------	---	------------------------------------	----	---

4 PRISES - 19 MODULES



EC69036	○	4 prises verrouillables horiz. CBF	NR	1
---------	---	------------------------------------	----	---

ACCESSOIRES


Référence Coul. Description Unité Cond.

Accessoires pour coffret

ÉLÉMENTS D'ACCOUPLEMENT

IP65

GWT
650°



EC52121	○	Type PG21	NR	10/50
EC52129	○	Type PG29	NR	10/50
EC52136	○	Type PG36	NR	10/50

POIGNÉE

IP65

GWT
650°



EC690MA	●	Pout tous les coffrets EC690	NR	1/10
---------	---	------------------------------	----	------

BRIDES

IP65

GWT
650°



EC690F1	○	Plaque plein 74x85 mm	NR	1/10
EC690F2	○	Plaque plein 104x153 mm pour EC69034-EC69035	NR	1/10
EC690F3	○	Plaque plein 120x280 mm pour EC69045-EC69046	NR	1/10
EC690F4	○	Montage de prises industrielles 16/32A ou de prises Schuko sur support - Coffrets EC69045 et EC69046	NR	1/20
EC690F5	○	Plaque plein 149x197 mm pour EC69036	NR	1/10
EC690F6	○	Pour auxiliaires Ø 22 mm	NR	1/10
EC690F7	○	Pour prises 50x50 mm - Ø 43 mm	NR	1/10

ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

SUPPORTS EN MÉTAL



EC69040	○	8 modules avec support de câble	NR	1
EC69040T	○	Pour 8 modules avec protection	NR	1
EC69041	○	12-19 modules avec support de câble	NR	1
EC69041T	○	Pour 12 modules avec protection	NR	1

Équerre montage mural

HF



GWT
650°

SUPPORT DE MONTAGE MURAL



EC600SF	○	Pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP pour les boîtes série 4xx dimensions C6-C7-C8-C9-C10 - coffrets 600-610-620-690 - 20x13x59 mm	NR	50
---------	---	---	----	----

SÉRIE ASD/DBO - COFFRET ÉQUIPÉE FIXE



GWT
650°

Référence	Description	IP	Unité	Cond.
-----------	-------------	----	-------	-------

Coffret équipée

2 PRISES - 16 A - VERTICALES



EC6902120	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902121	2x2P	IP44	NR	1
EC6902122	1x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902123	2xP40	IP44	NR	1
EC6902124	2x3P	IP44	NR	1
EC6902130	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902131	2x2P	IP65	NR	1
EC6902132	2x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A - VERTICALES



EC6902220	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902221	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902222	2x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902223	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902224	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902225	3x2P	IP44	NR	1
EC6902226	3xP40	IP44	NR	1
EC6902227	3x3P	IP44	NR	1
EC6902230	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902231	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902232	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902233	3x2P	IP65	NR	1
EC6902234	3x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A



EC6902320	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902321	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902322	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902323	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902324	4x2P	IP44	NR	1
EC6902325	4x3P	IP44	NR	1

EC6902326	3x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902329	2x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902330	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902331	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902332	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902333	4x2P	IP65	NR	1
EC6902334	4x3P	IP65	NR	1
EC6902335	3x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902336	3x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902337	2x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902338	1x2P - 3x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A - HORIZONTALES



EC6902420	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902421	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902422	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902423	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902424	3x2P	IP44	NR	1
EC6902425	3x3P	IP44	NR	1
EC6902430	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902431	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902432	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902433	3x2P	IP65	NR	1
EC6902434	3x3P	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902460	2x2P	IP44	NR	1
EC6902461	2x3P	IP44	NR	1
EC6902462	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902463	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902470	2x2P	IP65	NR	1
EC6902471	2x3P	IP65	NR	1
EC6902472	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902473	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902464	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902465	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902474	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902475	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A



EC6902520	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902521	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902522	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902523	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902524	6x2P	IP44	NR	1
EC6902525	6x3P	IP44	NR	1
EC6902530	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902531	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902532	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902533	6x2P	IP65	NR	1
EC6902534	6x3P	IP65	NR	1
EC6902535	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1

SÉRIE ASD/DBO - COFFRET ÉQUIPÉE FIXE



Référence	Description	IP	Unité	Cond.
-----------	-------------	----	-------	-------

8 PRISES - 16 A



EC6902620	8x2P	IP44	NR	1
EC6902621	4x2P - 4x3P	IP44	NR	1
EC6902622	4x2P - 4x3P+N	IP44	NR	1
EC6902623	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902630	8x2P	IP65	NR	1
EC6902631	4x2P - 4x3P	IP65	NR	1
EC6902632	4x2P - 4x3P+N	IP65	NR	1
EC6902633	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902560	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902561	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902562	4x2P	IP44	NR	1
EC6902563	4x3P	IP44	NR	1
EC6902570	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902571	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902572	4x2P	IP65	NR	1
EC6902573	4x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902564	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902565	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902574	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902575	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6903620	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6903621	2x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6903622	2x2P - 2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6903623	2x2P - 2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6903630	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6903631	2x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6903632	2x2P - 2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6903633	2x2P - 2x3P+N 32A	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904540	2x2P	IP44	NR	1
EC6904541	2x3P	IP44	NR	1
EC6904542	2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904543	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904544	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904545	1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904560	2x2P	IP65	NR	1
EC6904561	2x3P	IP65	NR	1
EC6904562	2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904563	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904564	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6904565	1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A / 32 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904546	2x2P 32A	IP44	NR	1
EC6904547	2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904548	2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904549	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904550	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1

3 PRISES - 16 A / 32 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904620	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904621	1x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904622	2x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904623	2x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904630	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904631	1x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904632	2x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904633	2x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

SÉRIE ASC - COFFRET DE CHANTIER



Référence	Description	IP	Unité	Cond.
-----------	-------------	----	-------	-------



2 PRISES - 16 A - VERTICALES



EC6902100	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902101	1x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902102	2x2P	IP44	NR	1
EC6902103	2xP40	IP44	NR	1
EC6902104	2x3P	IP44	NR	1
EC6902110	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902111	2x2P	IP65	NR	1
EC6902112	2x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A - VERTICALES



EC6902200	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902201	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902202	2x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902203	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902204	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902205	3x2P	IP44	NR	1
EC6902206	3x3P	IP44	NR	1
EC6902207	3xP40	IP44	NR	1
EC6902210	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902211	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902212	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902213	3x2P	IP65	NR	1
EC6902214	3x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A



EC6902300	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902301	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902302	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902303	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902304	4x2P	IP44	NR	1
EC6902305	4x3P	IP44	NR	1
EC6902308	3x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902309	2x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902310	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902311	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902312	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1

SÉRIE ASC - COFFRET DE CHANTIER



GWT
650°

Référence	Description	IP	Unité	Cond.
EC6902313	4x2P	IP65	NR	1
EC6902314	4x3P	IP65	NR	1
EC6902315	3x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902318	3x2P - 1x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT



EC6902300C	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902303C	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902304C	4x2P	IP44	NR	1
EC6902310C	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902313C	4x2P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT COUVERT



EC6902300T	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902301T	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902302T	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902303T	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902304T	4x2P	IP44	NR	1
EC6902305T	4x3P	IP44	NR	1
EC6902310T	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902311T	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902312T	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902313T	4x2P	IP65	NR	1
EC6902314T	4x3P	IP65	NR	1
EC6902318T	3x2P - 1x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A HORIZONTALES



EC6902400	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902401	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902402	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902403	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902404	3x2P	IP44	NR	1
EC6902405	3x3P	IP44	NR	1
EC6902410	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902411	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902412	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902413	3x2P	IP65	NR	1
EC6902414	3x3P	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902440	2x2P	IP44	NR	1
EC6902441	2x3P	IP44	NR	1
EC6902442	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902443	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902450	2x2P	IP65	NR	1
EC6902451	2x3P	IP65	NR	1
EC6902452	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902453	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902444	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902445	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902454	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902455	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A



EC6902500	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902501	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902502	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902503	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902504	6x2P	IP44	NR	1
EC6902505	6x3P	IP44	NR	1
EC6902510	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902511	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902512	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902513	6x2P	IP65	NR	1
EC6902514	6x3P	IP65	NR	1
EC6902515	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902516	6x2P	IP65	NR	1

8 PRISES - 16 A



EC6902600	8x2P	IP44	NR	1
EC6902601	4x2P - 4x3P	IP44	NR	1
EC6902602	4x2P - 4x3P+N	IP44	NR	1
EC6902603	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902610	8x2P	IP65	NR	1
EC6902611	4x2P - 4x3P	IP65	NR	1
EC6902612	4x2P - 4x3P+N	IP65	NR	1
EC6902613	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT



EC6902500C	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902501C	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902502C	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902503C	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902504C	6x2P	IP44	NR	1
EC6902505C	6x3P	IP44	NR	1
EC6902510C	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902511C	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902512C	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902513C	6x2P	IP65	NR	1
EC6902514C	6x3P	IP65	NR	1
EC6902515C	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT COUVERT



EC6902500T	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902501T	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902502T	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902503T	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902504T	6x2P	IP44	NR	1
EC6902505T	6x3P	IP44	NR	1
EC6902510T	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902511T	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902512T	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902513T	6x2P	IP65	NR	1
EC6902514T	6x3P	IP65	NR	1
EC6902515T	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1

SÉRIE ASC - COFFRET DE CHANTIER



GWT
650°

4 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



Référence	Description	IP	Unité	Cond.
EC6902540	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902541	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902542	4x2P	IP44	NR	1
EC6902543	4x3P	IP44	NR	1
EC6902550	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902551	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902552	4x2P	IP65	NR	1
EC6902553	4x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902544	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902545	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902554	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902555	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6903600	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6903601	2x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6903602	2x2P - 2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6903603	2x2P - 2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6903610	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6903611	2x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6903612	2x2P - 2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6903613	2x2P - 2x3P+N 32A	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904500	2x2P	IP44	NR	1
EC6904501	2x3P	IP44	NR	1
EC6904502	2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904503	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904504	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904505	1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904520	2x2P	IP65	NR	1
EC6904521	2x3P	IP65	NR	1
EC6904522	2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904523	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904524	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6904525	1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904506	2x2P 32A	IP44	NR	1
EC6904507	2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904508	2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904509	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904510	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904511	1x3P 32A - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904526	2x2P 32A	IP65	NR	1
EC6904527	2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904528	2x3P+N 32A	IP65	NR	1
EC6904529	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904530	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1
EC6904531	1x3P 32A - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A / 32 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904600	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904601	1x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904602	2x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904603	2x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904610	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904611	1x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904612	2x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904613	2x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

2 PRISES - 24V-150VA - POUR ÉCHAFAUDAGE

IP44



EC6902306	2x2P 24V - avec crépusculaire	IP44	NR	1
EC6902307	2x2P 24V	IP44	NR	1

BOÎTIER MURAL DE RECHARGE DE VÉLO ÉLECTRIQUE

IP55



EC6902113	2x2P P40	IP55	NR	1
EC6902319	4x2P P40	IP55	NR	1

SÉRIE ASC 700 - COFFRET DE CHANTIER

Référence Description Courant Unité Cond.



Coffret équipée mobile

IP65



GWT
650°

4 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900700	1x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900701	1x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900702	1x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900703	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900704	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900705	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900706	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900707	2x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900708	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900709	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900710	2x2P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900711	2x2P16 - 2x3P32	32 A	NR	1
EC6900712	3x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1
EC6900713	3x2P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900714	3x2P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900715	4x2P16	16 A	NR	1
EC6900716	4x2P16	32 A	NR	1
EC6900717	4x2P16	16 A	NR	1

Référence Description Courant Unité Cond.

4 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISE



EC6900750	1x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900751	1x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900752	1x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900753	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900754	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900755	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900756	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900757	2x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900758	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900759	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900760	2x2P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900761	2x2P16 - 2x3P32	32 A	NR	1
EC6900762	3x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1
EC6900763	3x2P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900764	3x2P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1

5 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900720	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900721	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900722	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900723	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900724	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900725	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900726	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1

5 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISE



EC6900770	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900771	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900772	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900773	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900774	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900775	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900776	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900730	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16 1x3P32A - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900731	2x2P16 - 1x3P16 - 3x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900732	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900733	2x2P16 - 2x3P16 - 2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900734	2x2P16 - 3x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900735	2x2P16 - 4x3P16	63 A	NR	1
EC6900736	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N16	16 A	NR	1
EC6900737	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900738	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900739	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900740	3x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900741	3x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900742	3x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900743	3x2P16 - 1x3P32 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900744	3x2P16 - 1x3P16 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900745	4x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900746	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900747	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900748	5x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1
EC6900749	6x2P16	16 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISE



EC6900780	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16 1x3P32A - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900781	2x2P16 - 1x3P16 - 3x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900782	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900783	2x2P16 - 2x3P16 - 2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900784	2x2P16 - 3x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900785	2x2P16 - 4x3P16	63 A	NR	1
EC6900787	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900788	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900789	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900790	3x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900791	3x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900792	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900793	3x2P16 - 1x3P32 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900794	3x2P16 - 1x3P16 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900795	4x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900796	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900797	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900798	5x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1

Référence Coul. Description Unité Cond.



Accessoires pour coffret

EC69007S	☐	Support en metal pour tous les coffretes de chantier série 700	NR	1
EC69007R	☐	Porte extérieure complète	NR	1
EC69007REL	☐	Bouton d'urgence	NR	1
EC625SC*	☐	Kit clé de sécurité à cylindre pour porte	NR	1/150
EC625SR*	☐	Kit 2 serrures triangulaires standard	NR	1/10
EC600SC*	☐	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10
EC625ST*	☐	Clé triangulaire standard	NR	10

SÉRIE ASC 800 - COFFRET DE CHANTIER

Référence Description Courant Unité Cond.



Coffret équipée mobile

IP65 GWT 650°

VERSIONS SANS CÂBLAGE



EC69008	Coffret vide pour coffrets ASC	NR	1
EC690081*	Coffret de chantier vide conçu pour 6 prises verticales verrouillables	NR	1
EC690082*	Coffret de chantier vide conçu pour 8 prises horizontales verrouillables avec BF	NR	1

11/12 PRISES - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC69008A1	4xP40-3x2P16-2x3P16 1x3P+N32- 1x3P+N63	100 A	NR	1
EC69008A2	6x2P16-3x3P16 1x3P+N16- 2x3P+N32	80 A	NR	1
EC69008A3	12x2P16	63 A	NR	1
EC69008A4	6x2P16-6x3P16	80 A	NR	1

Référence Description Courant Unité Cond.

16 PRISES - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC69008A5	8x2P16-8x3P16	80 A	NR	1
EC69008A6	8x2P16-4x3P16-4x3P+N16	80 A	NR	1

5 PRISES VERTICALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900800	1x2P16-1x3P16-3x3P32	100 A	NR	1
EC6900801	1x2P16-1x3P16-3x3P+N32	100 A	NR	1
EC6900802	1x2P16-2x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900803	2x2P16-3x3P16	63 A	NR	1
EC6900804	2x2P16-3x3P32	80 A	NR	1
EC6900805	2x2P16-1x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900806	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900807	3x2P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900808	3x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32	80 A	NR	1
EC6900809	4x3P16-1x3P32	80 A	NR	1
EC6900810	2x2P32-3x3P+N32	125 A	NR	1
EC6900811	1x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P63	125 A	NR	1
EC6900812	2x2P16-1x3P16-1x3P32-1x3P63	100 A	NR	1
EC6900813	2x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P63	100 A	NR	1
EC6900814	1x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900815	2x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900816	3x2P16-1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900817	2xP40-2x2P16-1x3P32-1x3P63	100 A	NR	1

5 PRISES VERTICALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC FICHE



EC6900820	1x2P16-1x3P16-3x3P32	100 A	NR	1
EC6900821	1x2P16-1x3P16-3x3P+N32	100 A	NR	1
EC6900822	1x2P16-2x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900823	2x2P16-3x3P32	80 A	NR	1
EC6900824	2x2P16-1x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900825	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900826	2x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900827	3x2P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900828	1x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P63	125 A	NR	1
EC6900829	2x2P16-1x3P16-1x3P32-1x3P63	100 A	NR	1
EC6900830	1x2P16-2x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6900831	2x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900832	2xP40-1x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1

6 PRISES VERTICALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6910800	4x2P16-2x3P16	80 A	NR	1
EC6910801	3x2P16-3x3P16	80 A	NR	1
EC6910802	3x2P16-2x3P16-1x3P32	80 A	NR	1
EC6910803	3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	80 A	NR	1
EC6910804	2x2P16-3x3P16-1x3P32	100 A	NR	1
EC6910805	2x2P16-2x3P16-2x3P32	125 A	NR	1
EC6910806	2x2P16-2x3P+N16-2x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910807	2x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910808	2x2P16-1x3P16-3x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910809	3x2P16-2x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910810	1x2P16-2x3P+N16-2x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910811	1x2P16-4x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1

EC6910812	2x2P16-1x3P16-2x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910813	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-2x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910814	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910815	2x2P16-2x3P16-1x3P+N32-1x3P63	125 A	NR	1
EC6910816	2x2P16-2x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910817	2x2P16-4x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910818	3x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910819	3x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910820	3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910821	3x2P16-2x3P16-1x3P+N16	80 A	NR	1
EC6910822	4x2P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900840	2x2P16-3x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900841	3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900842	3x2P16-3x3P16	63 A	NR	1
EC6900843	4x2P16-1x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900844	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900845	4x2P16-1x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900846	3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900847	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900848	3x2P16-1x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900849	2x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900850	3x2P16-2x3P16-1x2P32	63 A	NR	1
EC6900851	3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900852	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900853	2xP40-3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900854	2xP40-3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900855	2x2P16-2x3P+N16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900856	2x2P16-2x3P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900857	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900858	2xP40-3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6910840	3x2P16-3x3P16	32 A	NR	1
EC6910841	4x2P16-2x3P16	32 A	NR	1
EC6910842	4x2P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910843	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910844	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910845	2xP40-2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6910846	6x2P16	16 A	NR	1

Référence	Description	Courant	Unité	Cond.
-----------	-------------	---------	-------	-------

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC FICHE



EC6900860	2x2P16-3x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900861	3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900862	3x2P16-3x3P16	63 A	NR	1
EC6900863	4x2P16-1x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900864	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900865	4x2P16-1x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900866	3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900867	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900868	3x2P16-1x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900869	2x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900870	3x2P16-2x3P16-1x2P32	63 A	NR	1
EC6900871	3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900872	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900873	2xP40-3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900874	2xP40-3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6910860	3x2P16-3x3P16	32 A	NR	1
EC6910861	4x2P16-2x3P16	32 A	NR	1
EC6910862	4x2P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910863	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910864	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910865	2xP40-2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1

8/9 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900880	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900881	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900882	4x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900883	4x2P16-2x3P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900884	4x2P16-2x3P16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900885	4x2P16-2x3P16-2x2P32	63 A	NR	1
EC6900886	1x2P16-1x3P16-2x2P32 2x3P32-2x3P+N32	80 A	NR	1
EC6900887	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900888	2xP40-2x2P16-2x3P32-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900889	4x2P16-4x3P16	63 A	NR	1
EC6910880	8x2P16	63 A	NR	1
EC6910881	6x2P16-2x3P16	63 A	NR	1
EC6910882	3x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6910883	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910884	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910885	6x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1

8/9 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISES



EC6900890	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900891	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900892	4x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900893	4x2P16-2x3P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900894	4x2P16-2x3P16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900895	4x2P16-2x3P16-2x2P32	63 A	NR	1
EC6900896	1x2P16-1x3P16-2x2P32 2x3P32-2x3P+N32	80 A	NR	1
EC6900897	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900898	2xP40-2x2P16-2x3P32-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900899	4x2P16-4x3P16	63 A	NR	1
EC6910890	8x2P16	63 A	NR	1
EC6910891	6x2P16-2x3P16	62 A	NR	1

EC6910892	3x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6910893	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910894	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910895	6x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1

Référence	Description	Unité	Cond.
-----------	-------------	-------	-------

Accessoires pour coffret

PORTES DE REMPLACEMENT



EC69008R	Kit 2 portes de remplacement	NR	1
-----------------	------------------------------	----	---



ARRÊT D'URGENCE À BRIDE



EC69008E	Bouton d'urgence 75x75x22	NR	1
-----------------	---------------------------	----	---



VERROU DE SÉCURITÉ DE RECHANGE



EC69008T	Kit 2 serrures standard	NR	1
-----------------	-------------------------	----	---



SUPPORTS EN MÉTAL

EC69008S	Pour les coffrets de chantier série 69008 - 69108	NR	1
EC69008P	Kit de 2 plaques de suspension en acier 250x40x3 mm	NR	1



Référence	Description	Courant	Unité	Cond.
-----------	-------------	---------	-------	-------

Coffret équipé



COFFRET PROTECTION DE LIGNE

EC690PL1	16A 1P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL2	32A 1P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL3	16A 3P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL4	32A 3P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL5	63A 3P+N 30mA 10kA	63 A	NR	1
EC690PL6	80A 3P+N 30mA 10kA	80 A	NR	1
EC690PL7	100A 3P+N 30mA 10kA	100 A	NR	1



COFFRET PROTECTION DE LIGNE - AVEC BOUTON D'URGENCE

EC690PL1E	16A 1P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL2E	32A 1P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL3E	16A 3P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL4E	32A 3P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL5E	63A 3P+N 30mA 10kA	63 A	NR	1
EC690PL6E	80A 3P+N 30mA 10kA	80 A	NR	1
EC690PL7E	100A 3P+N 30mA 10kA	100 A	NR	1



ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES



ENROULEURS DE CÂBLES

GWT
650°

Référence	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
-----------	-------------	-------------------	----	-------	-------

Enrouleur de câble

2 PRISES DOMESTIQUES - 20/30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

IP44

	EC6992020	2xP40 - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992020L	2xP40 - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992025	2 prises standard française - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992025L	2 prises standard française - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1

2 PRISES - 30/40/50 MÈTRES CÂBLE H05VV-F

IP44

	EC6992021	2x2P - 3x1,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992021L	2x2P - 3x1,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992021XL	2x2P - 3x1,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992022	1x2P+1xP40 - 3x1,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992022L	1x2P+1xP40 - 3x1,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992022XL	1x2P+1xP40	50 m	IP44	NR	1

2 PRISES - 20 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992120	1x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992125	2x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992126	1x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992130	1x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1
	EC6992135	2x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1
	EC6992136	1x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1

2 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992121	2x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992122	1x2P+1xP40 - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992124	2x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992131	2x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992134	2x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1

2 PRISES - 40 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992121L	2x2P - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992122L	1x2P+1xP40 - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992124L	2x3P - 4x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992131L	2x2P - 3x2,5 mm ²	40 m	IP55	NR	1
	EC6992134L	2x3P - 4x2,5 mm ²	40 m	IP55	NR	1

3 PRISES - 20 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992220	2x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992221	1x2P+1x3P-1x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992223	1x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992224	1x2P+1x3P+1xP40 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992228	3x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP44	NR	1
	EC6992230	2x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1
	EC6992231	1x2P+1x3P-1x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1
	EC6992233	1x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1
	EC6992238	3x3P+N - 5x2,5 mm ²	20 m	IP55	NR	1

3 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992222	2x2P+1xP40 - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992225	3x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992226	1x2P+2xP40 - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992227	3x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992235	3x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992237	3x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1

3 PRISES - 40 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992222L	2x2P+1xP40 - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992225L	3x2P - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992226L	1x2P+2xP40 - 3x2,5 mm ²	40 m	IP44	NR	1
	EC6992235L	3x2P - 3x2,5 mm ²	40 m	IP55	NR	1

4 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992320	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992324	4x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992325	4x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992326	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992327	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992328	2x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992329	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
	EC6992330	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992334	4x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992335	4x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992336	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992337	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992338	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
	EC6992339	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1

4 PRISES - 50 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

	EC6992320L	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992324L	4x2P - 3x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992325L	4x3P - 4x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992326L	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992327L	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992328L	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992329L	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
	EC6992330L	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
	EC6992334L	4x2P - 3x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
	EC6992335L	4x3P - 4x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
	EC6992336L	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
	EC6992337L	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
	EC6992338L	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
	EC6992339L	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1

ENROULEURS DE CÂBLES

GWT
650°

Référence	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
-----------	-------------	-------------------	----	-------	-------

4 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F - AVEC ROULETTES



EC6992320M	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992324M	4x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992325M	4x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992326M	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992327M	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992328M	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992329M	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP44	NR	1
EC6992330M	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
EC6992334M	4x2P - 3x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
EC6992335M	4x3P - 4x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
EC6992336M	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
EC6992337M	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
EC6992338M	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1
EC6992339M	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	30 m	IP55	NR	1

4 PRISES - 50 MÈTRES CÂBLE H07RN-F - AVEC ROULETTES



EC6992320LM	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992324LM	4x2P - 3x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992325LM	4x3P - 4x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992326LM	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992327LM	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992328LM	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992329LM	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP44	NR	1
EC6992330LM	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
EC6992334LM	4x2P - 3x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
EC6992335LM	4x3P - 4x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
EC6992336LM	4x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
EC6992337LM	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
EC6992338LM	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1
EC6992339LM	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm ²	50 m	IP55	NR	1

ENROULEURS DE CÂBLES VIDE



EC69901	2 prises	NR	1
EC69902	3 prises	NR	1
EC69903	4 prises	NR	1
EC69905	4 prises mobiles	NR	1

RALLONGES INDUSTRIELLES

Référence	Coul.	Description	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	----------	-------	-------

Cordon d'alimentation

16 A - IP44

IP44



EC699P10	●	2P+T - 3x2,5 mm ²	10 m	NR	1
EC699P11	●	3P+T - 4x2,5 mm ²	10 m	NR	1
EC699P12	●	3P+N+T - 5x2,5 mm ²	10 m	NR	1
EC699P13	●	2P+T - 3x2,5 mm ²	20 m	NR	1
EC699P14	●	3P+T - 4x2,5 mm ²	20 m	NR	1
EC699P15	●	3P+N+T - 5x2,5 mm ²	20 m	NR	1
EC699P16	●	2P+T - 3x2,5 mm ²	30 m	NR	1
EC699P17	●	3P+T - 4x2,5 mm ²	30 m	NR	1
EC699P18	●	3P+N+T - 5x2,5 mm ²	30 m	NR	1

16 A - IP67

IP67



EC699P20	●	2P+T - 3x2,5 mm ²	10 m	NR	1
EC699P21	●	3P+T - 4x2,5 mm ²	10 m	NR	1
EC699P22	●	3P+N+T - 5x2,5 mm ²	10 m	NR	1
EC699P23	●	2P+T - 3x2,5 mm ²	20 m	NR	1
EC699P24	●	3P+T - 4x2,5 mm ²	20 m	NR	1
EC699P25	●	3P+N+T - 5x2,5 mm ²	20 m	NR	1
EC699P26	●	2P+T - 3x2,5 mm ²	30 m	NR	1
EC699P27	●	3P+T - 4x2,5 mm ²	30 m	NR	1
EC699P28	●	3P+N+T - 5x2,5 mm ²	30 m	NR	1

32 A - IP44

IP44



EC699P30	●	2P+T - 3x4 mm ²	10 m	NR	1
EC699P31	●	3P+T - 4x4 mm ²	10 m	NR	1
EC699P32	●	3P+N+T - 5x4 mm ²	10 m	NR	1
EC699P33	●	2P+T - 3x4 mm ²	20 m	NR	1
EC699P34	●	3P+T - 4x4 mm ²	20 m	NR	1
EC699P35	●	3P+N+T - 5x4 mm ²	20 m	NR	1
EC699P36	●	2P+T - 3x4 mm ²	30 m	NR	1
EC699P37	●	3P+T - 4x4 mm ²	30 m	NR	1
EC699P38	●	3P+N+T - 5x4 mm ²	30 m	NR	1

32 A - IP67

IP67



EC699P40	●	2P+T - 3x4 mm ²	10 m	NR	1
EC699P41	●	3P+T - 4x4 mm ²	10 m	NR	1
EC699P42	●	3P+N+T - 5x4 mm ²	10 m	NR	1
EC699P43	●	2P+T - 3x4 mm ²	20 m	NR	1
EC699P44	●	3P+T - 4x4 mm ²	20 m	NR	1
EC699P45	●	3P+N+T - 5x4 mm ²	20 m	NR	1
EC699P46	●	2P+T - 3x4 mm ²	30 m	NR	1
EC699P47	●	3P+T - 4x4 mm ²	30 m	NR	1
EC699P48	●	3P+N+T - 5x4 mm ²	30 m	NR	1

COFFRETS MODULAIRES



SÉRIE 632 ESSENZA - COFFRETS MODULAIRES

IP40



Référence

Coul.

Modules

Rangées

Borniers/
trous

Unité

Cond.

Coffret de distribution

SURFACE BLANCHE

GWT
650°

EC63212C	○	12	1	NR	1/5
EC63224C	○	24	2	NR	1
EC63236C*	○	36	3	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE BLANCHE - BORNIER

GWT
650°

EC63212CE	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236CE*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE SABLE

GWT
650°

EC63212S	○	12	1	NR	1/5
EC63224S	○	24	2	NR	1
EC63236S*	○	36	3	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE SABLE - BORNIER

GWT
650°

EC63212SE	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224SE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236SE*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE NOIRE

GWT
650°

EC63212N	●	12	1	NR	1/5
EC63224N	●	24	2	NR	1
EC63236N*	●	36	3	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE NOIRE - BORNIER

GWT
650°

EC63212NE	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224NE	●	24	2	4x12	NR	1
EC63236NE*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

BASE COFFRETS ENCASTRÉ POUR MURS MAÇONNERIE

GWT
650°

EC63212F	●	12	1	NR	1/5
EC63224F	●	24	2	NR	1/4
EC63236F*	●	36	3	NR	1/2

★ Disponible à partir Mars

BASE COFFRETS ENCASTRÉ POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

GWT
850°

EC63212FPL	●	12	1	NR	1/5
EC63224FPL	●	24	2	NR	1/4
EC63236FPL*	●	36	3	NR	1/2

★ Disponible à partir Mars

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

Coffret de distribution (Surface + Base)

POUR MAÇONNERIE

GWT
650°

EC63212C-F	○	12	1	NR	1/5
EC63212N-F	●	12	1	NR	1/5
EC63212S-F	○	12	1	NR	1/5
EC63224C-F	○	24	2	NR	1
EC63224N-F	●	24	2	NR	1
EC63224S-F	○	24	2	NR	1
EC63236C-F*	○	36	3	NR	1
EC63236N-F*	●	36	3	NR	1
EC63236S-F*	○	36	3	NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MAÇONNERIE - BORNIER

GWT
650°

EC63212CE-F	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212NE-F	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212SE-F	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE-F	○	24	2	4x12	NR	1
EC63224NE-F	●	24	2	4x12	NR	1
EC63224SE-F	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236NE-F*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236CE-F*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236SE-F*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

GWT
850°

EC63212C-FPL	○	12	1	NR	1/5
EC63212N-FPL	●	12	1	NR	1/5
EC63212S-FPL	○	12	1	NR	1/5
EC63224C-FPL	○	24	2	NR	1
EC63224N-FPL	●	24	2	NR	1
EC63224S-FPL	○	24	2	NR	1
EC63236C-FPL*	○	36	3	NR	1
EC63236N-FPL*	●	36	3	NR	1
EC63236S-FPL*	○	36	3	NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE - BORNIER

GWT
850°

EC63212CE-FPL	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212NE-FPL	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212SE-FPL	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE-FPL	○	23	2	4x12	NR	1
EC63224NE-FPL	●	24	2	4x12	NR	1
EC63224SE-FPL	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236CE-FPL*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236NE-FPL*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236SE-FPL*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

**SÉRIE 630 - COFFRETS MODULAIRES
POUR MAÇONNERIE**

IP40



GWT
650°

Référence Coul. Modules Rangées Borniers/
trous Unité Cond.

Coffret de distribution

BLANC - PORTE BLANCHE



EC63004C	○	4	1		NR	1/20
EC63008C	○	8	1		NR	1/9
EC63012C	○	12	1		NR	1/7
EC63018C	○	18	1		NR	1
EC63024C	○	24	2		NR	1
EC63036C	○	36	2		NR	1
EC63054C	○	54	3		NR	1
EC63072C	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE BLANCHE - BORNIER



EC63004CE	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008CE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012CE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018CE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024CE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036CE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054CE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072CE	○	72	4	8x12	NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE



EC63004B	○	4	1		NR	1/20
EC63008B	○	8	1		NR	1/9
EC63012B	○	12	1		NR	1/7
EC63018B	○	18	1		NR	1
EC63024B	○	24	2		NR	1
EC63036B	○	36	2		NR	1
EC63054B	○	54	3		NR	1
EC63072B	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE - BORNIER



EC63004BE	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008BE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012BE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072BE	○	72	4	8x12	NR	1

GRIS - PORTE TRANSPARENTE



EC63004	○	4	1		NR	1/20
EC63008	○	8	1		NR	1/9
EC63012	○	12	1		NR	1/7
EC63018	○	18	1		NR	1
EC63024	○	24	2		NR	1
EC63036	○	36	2		NR	1
EC63054	○	54	3		NR	1
EC63072	○	72	4		NR	1

GRIS - PORTE TRANSPARENTE - BORNIER



EC63004E	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008E	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012E	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054E	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072E	○	72	4	8x12	NR	1

NOIR - PORTE TRANSPARENTE



EC63004N	●	4	1		NR	1/20
EC63008N	●	8	1		NR	1/9
EC63012N	●	12	1		NR	1/7
EC63018N	●	18	1		NR	1
EC63024N	●	24	2		NR	1
EC63036N	●	36	2		NR	1
EC63054N	●	54	3		NR	1
EC63072N	●	72	4		NR	1

NOIR - PORTE TRANSPARENTE - BORNIER



EC63004NE	●	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008NE	●	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012NE	●	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018NE	●	18	1	2x12	NR	1
EC63024NE	●	24	2	4x12	NR	1
EC63036NE	●	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054NE	●	54	3	8x12	NR	1
EC63072NE	●	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffrets de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

**SÉRIE 635 - COFFRETS MODULAIRES POUR
MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE**

IP40



GWT
850°

Référence Coul. Modules Rangées Borniers/
trous Unité Cond.

Coffret de distribution

BLANC - PORTE TRANSPARENTE



EC63508B	○	8	1		NR	1/9
EC63512B	○	12	1		NR	1/7
EC63518B	○	18	1		NR	1
EC63524B	○	24	2		NR	1
EC63536B	○	36	2		NR	1
EC63554B	○	54	3		NR	1
EC63572B	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE - BORNIER



EC63508BE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63512BE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63518BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63524BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63536BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63554BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63572BE	○	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffrets de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Borniers

BORNIERS AVEC SUPPORT

	EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340
	EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
	EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
	EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340
	EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
	EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
	EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340
	EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
	EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240

BORNIERS EN LAITON

	EC680M1	●	4x16	NR	10
	EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
	EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
	EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
	EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
	EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires pour coffret

SUPPORTS DE BORNIER

	EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
	EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

PLAQUE FRONTALE

	EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10
--	----------------	---	---------------------------	----	------

SERRURE DE SÉCURITÉ

	EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10
--	----------------	---	--	----	------

CACHE MODULAIRES

	EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
	EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25
	EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Support pour installation domotique modulaire

SUPPORT D'APPAREIL

	ECL4608	○	3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE	NR	1/40
--	----------------	---	--	----	------

SÉRIES 633-638 QDSA- COFFRETS MODULAIRES MULTIMÉDIA

Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	-------	-------

Coffret de distribution

POUR MURS MAÇONNERIE

	EC63336C	○	36	2	NR	1
---	-----------------	---	----	---	----	---

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

	EC63836C	○	36	2	NR	1
---	-----------------	---	----	---	----	---

CARACTÉRISTIQUES: 1 plaque avec 8 prises keystone et 2 supports

Description	Unité	Cond.
-------------	-------	-------

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES POUR COFFRET MULTIMÉDIA

	EC633MM	Paire d'étagères de support 95x50x25 mm	NR	1
	EC633PP	Plaque métallique 8 prises keystone	NR	1

SÉRIES 631-636 - COFFRETS MODULAIRES À PORTES MÉTALLIQUES

Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/trous	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	----------------	-------	-------

Coffret de distribution

POUR MURS MAÇONNERIE

	EC63112	○	14	1	2 - (2x25)+(8x16)	NR	1
	EC63124	○	28	2	2 - (2x25)+(14x16)	NR	1
	EC63136	○	42	3	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1
	EC63148	○	56	4	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1
	EC63160	○	60	5	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

	EC63612	○	14	1	2 - (2x25)+(8x16)	NR	1
	EC63624	○	28	2	2 - (2x25)+(14x16)	NR	1
	EC63636	○	42	3	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1
	EC63648	○	56	4	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1
	EC63660	○	70	5	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires pour coffret

SERRURE DE SÉCURITÉ

	EC631SC	○	Kit serrure et 2 clés	NR	1
---	----------------	---	-----------------------	----	---

CACHE MODULAIRES

	EC600TCP	○	Bouchon 9 modules RAL9003	NR	25
---	-----------------	---	---------------------------	----	----

BOÎTES DE JONCTION



SÉRIE 350 - POUR MURS MAÇONNERIE

HF

GWT
650°

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------	-------	-------

Boîte de dérivation encastré

IP40

BOÎTES À FOND ORANGE

	EC350C1	●	91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/240
	EC350C2	●	116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/150
	EC350C3	●	119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/100
	EC350C4	●	151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
	EC350C5	●	161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
	EC350C6	●	197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
	EC350C7	●	295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
	EC350C8	●	392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
	EC350C9	●	480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18
	EC350C10	●	512 mm	198 mm	87 mm	NR	1/8
	EC350C11	●	512 mm	290 mm	87 mm	NR	1/6

BOÎTES À FOND ORANGE - AVEC PROTECTION DE MORTIER

	EC350C1P	●	91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/120
	EC350C2P	●	116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/90
	EC350C3P	●	119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/70
	EC350C4P	●	151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
	EC350C5P	●	161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
	EC350C6P	●	197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
	EC350C7P	●	295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
	EC350C8P	●	392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
	EC350C9P	●	480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18

BOÎTES À FOND BLEU

	EC350C1BL	●	91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/240
	EC350C2BL	●	116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/150
	EC350C3BL	●	119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/100
	EC350C4BL	●	151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
	EC350C5BL	●	161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
	EC350C6BL	●	197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
	EC350C7BL	●	295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
	EC350C8BL	●	392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
	EC350C9BL	●	480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18
	EC350C10BL	●	512 mm	198 mm	87 mm	NR	1/8
	EC350C11BL	●	512 mm	290 mm	87 mm	NR	1/6

Référence	Description	Unité	Cond.
-----------	-------------	-------	-------

Accessoires

SÉPARATEUR INTERNE



EC3500S	Utilisable de C4 à C9	NR	10/100
EC3510S	Utilisable de C10 à C11	NR	10

SÉRIE 340 - POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40

GWT
850°

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------	-------	-------

Boîte de dérivation encastré



EC340105	●	120 mm	110 mm	50 mm	NR	1/120
EC340106	●	200 mm	150 mm	75 mm	NR	1/35
EC340107	●	300 mm	150 mm	75 mm	NR	1/23

SÉRIE 351 - COUVERCLES DE RECHANGE

IP40

HF

GWT
650°


Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	-------	-------

Couvercle pour boîte de dérivation encastré



EC351C1	○	92 mm	92 mm	NR	1/200
EC351C3	○	120 mm	100 mm	NR	1/150
EC351C4	○	152 mm	100 mm	NR	1/120
EC351C5	○	160 mm	130 mm	NR	1/100
EC351C6	○	192 mm	152 mm	NR	1/50
EC351C7	○	294 mm	152 mm	NR	1/50
EC351C8	○	392 mm	152 mm	NR	1/15
EC351C9	○	480 mm	160 mm	NR	1
EC351C10	○	520 mm	200 mm	NR	1
EC351C11	○	520 mm	295 mm	NR	1

BOÎTE D'APPAREILLAGE



SÉRIE 37 - POUR MURS EN MAÇONNERIE

IP40 HF GWT 650°

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Boîte d'appareillage encastré

BOÎTES RECTANGULAIRES - JAUNE



EC37100	●	3 appareils standard italien	NR	10/400
EC37104	●	4 appareils standard italien	NR	10/240
EC37106	●	6/7 appareils standard italien	NR	10/150

BOÎTES RECTANGULAIRES - BLEU



EC37100BL	●	3 appareils standard italien	NR	10/400
EC37104BL	●	4 appareils standard italien	NR	10/240
EC37106BL	●	6/7 appareils standard italien	NR	10/150

BOÎTES RONDES - ORANGE



EC37065	●	Boîte Ø 60x40	NR	10/600
EC37085	●	Boîte Ø 80x40	NR	10/400

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires pour boîte d'appareillage encastré



EC37110	●	Couvercle de protection de mortier à 3 modules pour article EC37100	NR	10/400
EC37111	●	Entretoise	NR	20/200

Référence	Coul.	Box diameter	Unité	Cond.
-----------	-------	--------------	-------	-------

Couvercle pour boîte d'appareillage encastré

COUVERCLES ROND



EC37165	○	60-60 mm	NR	50/700
EC37185	○	80-80 mm	NR	50/600

SÉRIE 340 - POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 GWT 850°

Référence	Coul.	Modules	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	----------	-------	-------

Boîte d'appareillage encastré

BOÎTES RECTANGULAIRES



EC34003	●	3	113 mm	72 mm	NR	10/300
EC34004	●	4	137 mm	72 mm	NR	10/230
EC34006	●	6	188 mm	72 mm	NR	10/160

BOÎTES RONDES



EC34040	●	1	68 mm	mm	NR	10/550
EC34045	●	1	80 mm	mm	NR	10/350

Largeur = Diamètre

COFFRETS EN POLYESTER



COFFRETS

IP66

IK10

HF

GWT
960°

UL94
V0

Référence

Coul.

Largeur

Hauteur

Profondeur

Unité

Cond.

Armoire de distribution (vide)



PORTE PLEINE



EC625001	○	270 mm	305 mm	170 mm	NR	1
EC625002	○	325 mm	430 mm	185 mm	NR	1
EC625003	○	435 mm	505 mm	215 mm	NR	1
EC625004	○	435 mm	655 mm	215 mm	NR	1
EC625005	○	545 mm	655 mm	265 mm	NR	1
EC625006	○	620 mm	810 mm	320 mm	NR	1
EC625007	○	800 mm	1055 mm	360 mm	NR	1

PORTE-FENÊTRE TRANSPARENTE



EC625011	○	270 mm	305 mm	170 mm	NR	1
EC625012	○	325 mm	430 mm	185 mm	NR	1
EC625013	○	435 mm	505 mm	215 mm	NR	1
EC625014	○	435 mm	655 mm	215 mm	NR	1
EC625015	○	545 mm	655 mm	265 mm	NR	1
EC625016	○	620 mm	810 mm	320 mm	NR	1
EC625017	○	800 mm	1055 mm	360 mm	NR	1

ACCESSOIRES

IP66

IK10

HF

GWT
960°

UL94
V0

Référence

Coul.

Description

Unité

Cond.

Composants pour le montage



PORTE INTÉRIEURE EN POLYESTER



EC625022	○	Pour coffret 325x430	NR	1
EC625023	○	Pour coffret 435x505	NR	1
EC625024	○	Pour coffret 435x655	NR	1
EC625025	○	Pour coffret 545x655	NR	1
EC625026	○	Pour coffret 620x810	NR	1
EC625027	○	Pour coffret 800x1055	NR	1

PLAQUE DE FOND EN MÉTAL



EC625031	○	Dim. 207x239 - I	NR	1
EC625032	○	Dim. 264x364 - II	NR	1
EC625033	○	Dim. 372x439 - III	NR	1
EC625034	○	Dim. 372x589 - IV	NR	1
EC625035	○	Dim. 482x589 - V	NR	1
EC625036	○	Dim. 556x739 - VI	NR	1
EC625037	○	Dim. 736x989 - VII	NR	1

PLAQUE DE FOND ISOLANTE



EC625041	○	dim. 207x239 - I	NR	1
EC625042	○	dim. 264x364 - II	NR	1
EC625043	○	dim. 372x439 - III	NR	1
EC625044	○	dim. 372x589 - IV	NR	1
EC625045	○	dim. 482x589 - V	NR	1
EC625046	○	dim. 556x739 - VI	NR	1

MONTANTS DE CADRE MODULAIRES



EC625072	○	Pour coffret - II	NR	1
EC625073	○	Pour coffret - III	NR	1
EC625074	○	Pour coffrets - IV - V	NR	1
EC625076	○	Pour coffret - VI	NR	1
EC625077	○	Pour coffret - VII	NR	1

RAIL DIN AVEC SUPPORTS DE FIXATION



EC625132	○	12 modules - coffret - II	NR	1
EC625133	○	18 modules - coffrets - III - IV	NR	1
EC625135	○	24 modules - coffret V	NR	1
EC625136	○	28 modules - coffret VI	NR	1
EC625137	○	38 modules - coffret VII	NR	1

PLAQUES FRONTALES DE CHÂSSIS MODULAIRES



EC625102	○	12 modules - coffret - II	NR	1
EC625103	○	18 modules - coffrets - III - IV	NR	1
EC625105	○	24 modules - coffret - V	NR	1
EC625106	○	28 modules - coffret - VI	NR	1
EC625107	○	38 modules - coffret - VII	NR	1

PANNEAU PLEINE



EC625112	○	Pas 125 - coffret - II	NR	1
EC625113	○	Pas 150 - coffrets - III - IV	NR	1
EC625115	○	Pas 150 - coffret - V	NR	1
EC625116	○	Pas 150 - coffret - VI	NR	1
EC625117	○	Pas 200 - coffret - VII	NR	1

PANNEAU PLEINE DOUBLE HAUTEUR



EC625122	○	Pas 250 - coffret - II	NR	1
EC625123	○	Pas 300 - coffrets - III - IV	NR	1
EC625125	○	Pas 300 - coffret - V	NR	1
EC625126	○	Pas 300 - coffret - VI	NR	1

SUPPORTS DE PLAQUE



EC625REG	○	Avec inserts et des vis	NR	1
----------	---	-------------------------	----	---

ÉQUERRES DE FIXATION



EC625SI	●	4 equerres inox	NR	1/70
EC625SZ	○	4 equerres galvanisés	NR	1/70

SERRURE



EC625SC	●	Kit clé de sécurité à cylindre pour porte	NR	1/150
EC625SR	○	Kit 2 serrures triangulaires standard	NR	1/10
EC625ST	○	Clé triangulaire standard	NR	10

ACCESSOIRES

IP66 IK10 HF GWT 960° UL94 V0

Référence Coul. Description Unité Cond.

INSERTS DE FIXATION



EC62510	○	Kit 10 inserts	NR	1
---------	---	----------------	----	---

JONCTION DE COFFRETS



EC625GI		2 equerres en acier	NR	1
---------	--	---------------------	----	---

SUPPORTS DE POTEAU



EC625SP1	○	Kit support poteau - I - II	NR	1/15
EC625SP3	○	Kit support poteau - III - IV	NR	1/15
EC625SP5	○	Kit support poteau V - VI	NR	1

PORTE PLEINE DE RECHANGE



EC625001R	○	Porte plain - I dim.	NR	1
EC625002R	○	Porte plain - II dim.	NR	1
EC625003R	○	Porte plain - III dim.	NR	1
EC625004R	○	Porte plain - IV dim.	NR	1
EC625005R	○	Porte plain - V dim.	NR	1
EC625006R	○	Porte plain - VI dim.	NR	1
EC625007R	○	Porte plain - VII dim.	NR	1

PORTE TRANSPARENTE DE RECHANGE



EC625011R	○	Porte vitrée - I dim.	NR	1
EC625012R	○	Porte vitrée - II dim.	NR	1
EC625013R	○	Porte vitrée - III dim.	NR	1
EC625014R	○	Porte vitrée - IV dim.	NR	1
EC625015R	○	Porte vitrée - V dim.	NR	1
EC625016R	○	Porte vitrée - VI dim.	NR	1
EC625017R	○	Porte vitrée - VII dim.	NR	1

COFFRETS MODULAIRES



SÉRIES 600 - IP40 PORTE FUMÈ

IP40 GWT 650°

Référence Coul. Modules Rangées Borniers/trous Unité Cond.



Coffret de distribution

BLANC



EC60004B	○	4	1	NR	1/22
EC60008B	○	8	1	NR	1/15
EC60012B	○	12	1	NR	1/8
EC60018B	○	18	1	NR	1
EC60024B	○	24	2	NR	1
EC60036B	○	36	2	NR	1
EC60054B	○	54	3	NR	1
EC60072B	○	72	4	NR	1

BLANC - BORNIER



EC60004BE	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC60008BE	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC60012BE	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC60018BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC60024BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC60036BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC60054BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC60072BE	○	72	4	8x12	NR	1

GRIS



EC60004	○	4	1	NR	1/22
EC60008	○	8	1	NR	1/15
EC60012	○	12	1	NR	1/8
EC60018	○	18	1	NR	1
EC60024	○	24	2	NR	1
EC60036	○	36	2	NR	1
EC60054	○	54	3	NR	1

GRIS - BORNIER



EC60004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC60008E	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC60012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC60018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC60024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC60036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC60054E	○	54	3	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.



SÉRIE 620 - IP65 PORTE FUMÉE

IP65



GWT
650°

Référence Coul. Modules Rangées Borniers/
trous Unité Cond.

Coffret de distribution

GRIS



EC62002	○	4	1	NR	1/25
EC62004	○	4	1	NR	1/22
EC62008	○	8	1	NR	1/14
EC62012	○	12	1	NR	1/8
EC62018	○	18	1	NR	1
EC62024	○	24	2	NR	1
EC62036	○	36	2	NR	1
EC62036-3	○	36	3	NR	1
EC62054	○	54	3	NR	1
EC62072	○	72	4	NR	1

GRIS - BORNIER



EC62004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC62008E	○	8	1	2x8	NR	1/14
EC62012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC62018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC62024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC62036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC62036-3E	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC62054E	○	54	3	8x12	NR	1
EC62072E	○	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffrets de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 610 - IP40 SANS PORTE

IP40



GWT
650°

Référence Coul. Modules Rangées Borniers/
trous Unité Cond.

Coffret de distribution

GRIS



EC61002	○	2	1	NR	1/50
EC61003	○	4	1	NR	1/25
EC61004	○	4	1	NR	1/22
EC61008	○	8	1	NR	1/15
EC61012	○	12	1	NR	1/8
EC61018	○	18	1	NR	1
EC61024	○	24	2	NR	1
EC61036	○	36	2	NR	1
EC61054	○	54	3	NR	1

GRIS - BORNIER



EC61004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC61008E	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC61012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC61018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC61024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC61036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC61054E	○	54	3	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffrets de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

ACCESSOIRES

Référence Coul. Description Unité Cond.

Borne de ligne principale

BORNIER SUR SUPPORT

GWT
960° UL94
V2



EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240

BORNIER EN LAITON



EC680M1	●	4x16	NR	10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

Accessoires pour coffret

SUPPORT DE BORNIER

HF GWT
960°



EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

PLAQUE FRONTALE

IP40 GWT
650°



EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10
---------	---	---------------------------	----	------

SERRURE

IP40



EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10
---------	---	--	----	------

CACHE MODULES

IP40 HF GWT
650°



EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25

RACCORDS-UNION

IP65 GWT
650°



EC52121	○	Type PG21	NR	10/50
EC52129	○	Type PG29	NR	10/50
EC52136	○	Type PG36	NR	10/50

ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------



Equerre montage mural

HF

GWT
650°

SUPPORTS DE MONTAGE MURAL



EC600SF



Pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP pour les boîtes série 4xx dimensions C6-C7-C8-C9-C10 - coffrets 600-610-620-690 - 20x13x59 mm

NR

50



Support pour installation modulaire

SUPPORT D'APPAREIL



ECL4608



3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE

NR

1/40

BOÎTES DE JONCTION



SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR

IK08

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------	-------	-------



Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - PASSE CABLE SOUPLES

IP55

HF

GWT
650°

EC491C4	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
EC491C6	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
EC491C7	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
EC491C8	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 960° C - PASSE CABLE SOUPLES

IP55

GWT
960°UL94
V0

EC491C4A	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5A	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
EC491C6A	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
EC491C7A	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
EC491C8A	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 650° C - PAROIS LISSES

IP67

HF

GWT
650°

EC492C4	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 960° C - PAROIS LISSES

IP67

GWT
960°UL94
V0

EC492C4A	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5A	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6A	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7A	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8A	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 650° C - PRÉDÉCOUPÉ

IP67

HF

GWT
650°

EC493C4	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC493C5	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC493C6	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC493C7	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC493C8	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR

IK08

Référence | Coul. | Largeur | Longueur | Profondeur | Unité | Cond.

POLYCARBONATE 120° C - PAROIS LISSES

IP67

HF

+120°

GWT
650°


EC492C4P	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5P	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6P	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7P	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8P	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

ABS 960° C - IP55

IP55

GWT
960°

UL94
V0


EC400C4A*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C4RA*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C5A*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/45
EC400C6A*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/25
EC400C7A	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/14
EC400C8A	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC400C9A	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC400C10A	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 411 - POLYÉTHYLÈNE

IK08

IP55

HF

GWT
650°

Référence | Coul. | Largeur | Longueur | Profondeur | Unité | Cond.



Boîte / boîtier saillie

EC411C1	○	71 mm	33 mm	30 mm	NR	1/100
EC411C2	○	65 mm	65 mm	30 mm	NR	1/50
EC411C3	○	75 mm	75 mm	34 mm	NR	1/36
EC411C4	○	90 mm	90 mm	34 mm	NR	1/46

SÉRIE 400 - AVEC PASSE CABLES

IK08

Référence | Coul. | Largeur | Longueur | Profondeur | Unité | Cond.



Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - IP44

IP44

GWT
650°


EC400C1*	○	65 mm	mm	35 mm	NR	5/120
EC400C2*	○	80 mm	mm	40 mm	NR	5/150
EC400C3	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/160

* Larguer = Diamètre

ABS 650° C - IP55

IP55

GWT
650°


EC400C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/45
EC400C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/25
EC400C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/14
EC400C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC400C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC400C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

ABS 960° C - IP44

IP44

GWT
960°

UL94
V0


EC400C1A*	○	65 mm	mm	35 mm	NR	5/120
EC400C2A*	○	80 mm	mm	40 mm	NR	5/150
EC400C3A	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/160

* Larguer = Diamètre

SÉRIE 410 - PAROIS LISSES

IK08

Référence | Coul. | Largeur | Longueur | Profondeur | Unité | Cond.



Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - IP56

HF

GWT
650°


EC410C3*	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/150
EC410C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC410C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC410C7	○	240 mm	190 mm	70 mm	NR	1/16
EC410C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC410C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC410C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal
EC410C3 > IP44

ABS 960° C - IP56

IP56

GWT
960°

UL94
V0


EC410C4A*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C4RA*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C5A*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC410C6A*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC410C7A	○	240 mm	190 mm	70 mm	NR	1/16
EC410C8A	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC410C9A	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC410C10A	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 420 - PAROIS LISSES -
COUVERCLE TRANSPARENT

IK08

IP56

HF

GWT
650°

Référence | Coul. | Largeur | Longueur | Profondeur | Unité | Cond.



Boîte / boîtier saillie

EC420C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC420C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC420C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/16
EC420C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC420C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC420C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 430 - PAROIS LISSES -
COUVERCLE HAUTIK08 IP56 HF GWT
650°

Référence Coul. Largeur Longueur Profondeur Unité Cond.

Boîte / boîtier saillie



EC430C5*	○	150 mm	110 mm	140 mm	NR	1/18
EC430C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC430C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC430C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC430C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC430C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

SÉRIE 440 - PAROIS LISSES -
COUVERCLE HAUT TRANSPARENTIK08 IP56 HF GWT
650°

Référence Coul. Largeur Longueur Profondeur Unité Cond.

Boîte / boîtier saillie



EC440C5*	○	150 mm	140 mm	140 mm	NR	1/18
EC440C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC440C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC440C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC440C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC440C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

SÉRIE 480 - POLYCARBONATE -
PAROIS LISSESIK08 IP56 HF +120° GWT
650°

Référence Coul. Largeur Longueur Profondeur Unité Cond.

Boîte / boîtier saillie



EC480C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC480C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC480C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC480C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC480C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/16
EC480C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC480C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC480C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 490 - POLYCARBONATE -
PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUTIK08 IP56 HF +120° GWT
650°

Référence Coul. Largeur Longueur Profondeur Unité Cond.

Boîte / boîtier saillie



EC490C5*	○	150 mm	110 mm	140 mm	NR	1/18
EC490C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC490C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC490C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC490C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC490C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

ACCESSOIRES

Référence Hauteur Largeur Matériau Unité Cond.


Plaque de montage pour boîte de distribution

PLAQUE METAL



EC450P6	170 mm	130 mm	Acier	NR	1/30
EC450P7	224 mm	170 mm	Acier	NR	1/30
EC450P8	286 mm	206 mm	Acier	NR	1/20
EC450P9	362 mm	283 mm	Acier	NR	1/10
EC450P10	437 mm	360 mm	Acier	NR	1/10

PLAQUE ISOLANTE



EC451P6	170 mm	130 mm	Plastique	NR	1/30
EC451P7	224 mm	170 mm	Plastique	NR	1/30
EC451P8	286 mm	206 mm	Plastique	NR	1/20
EC451P9	362 mm	283 mm	Plastique	NR	1/10
EC451P10	437 mm	360 mm	Plastique	NR	1/10

Référence Coul. Diamètre Unité Cond.

Embout pour cable ou tube

IP55 GWT
960° UL94
V0

PASSE CABLE



EC47020	○	20 mm	NR	100/800
EC47025	○	25 mm	NR	100/600
EC47025S*	○	25 mm	NR	100/600
EC47032	○	32 mm	NR	100/500
EC47040	○	40 mm	NR	100/300

Référence Longueur Hauteur Épaisseur Unité Cond.

Rails de support



EC460D5	150 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D6	180 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D7	230 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D8	290 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D9	370 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D10	450 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460C10*	159 mm	35 mm	1 mm	NR	10

* Pour les boîtes C10/C11

Référence Description Unité Cond.

Embout pour double isolation

HF GWT
650°

ECTFLEX13	Embout C1-C2-C3-C4	NR	100/2000
ECTFLEX18	Embout C5 et prises verrouillables	NR	100/2000
ECTFLEX19	Embout C6-C7-C8	NR	100/2000
ECTFLEX25	Embout C9-C10	NR	100/1500

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------



Accessoires pour boîte d'encastrement

HF

GWT
650°

VIS DE RECHANGE



EC400KV1	○	10 vis pour C4-C5-C6	NR	1
EC400KV2	○	10 vis pour C7 - serie 690	NR	1
EC400KV3	○	10 vis pour C8-C9-C10	NR	1

Paquet de 10 vis

SÉRIE 485 - BOITES EN ALUMINIUM

IK07

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------	-------	-------



Boîte / boîtier saillie



EC485C1	●	90 mm	90 mm	53 mm	NR	1/32
EC485C2	●	128 mm	103 mm	55 mm	NR	1/24
EC485C3	●	154 mm	129 mm	58 mm	NR	1/16
EC485C4	●	178 mm	155 mm	74 mm	NR	1/18
EC485C5	●	239 mm	202 mm	85 mm	NR	1/8
EC485C6	●	294 mm	244 mm	114 mm	NR	1/2
EC485C7	●	392 mm	298 mm	144 mm	NR	1

SÉRIE 320 - VOYANTS D'AVERTISSEMENT

IP55

GWT
650°

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------




Voyants de signalisation



EC320B	●	Blue	NR	1/30
EC320G	●	Jaune	NR	1/30
EC320R	●	Rouge	NR	1/30
EC320T	●	Transarent	NR	1/30
EC320V	●	Vert	NR	1/30

COFFRETS TABLEAUTINS



SÉRIE 650 - COFFRETS TABLEAUTINS

IP40

IK08

HF


GWT
650°

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	---------	------------	-------	-------



Enveloppe vide



EC65001	●	200 mm	150 mm	40 mm	NR	1/20
EC65002	●	200 mm	150 mm	60 mm	NR	1/40
EC65003	●	200 mm	150 mm	80 mm	NR	1/28
EC65004	●	300 mm	200 mm	40 mm	NR	1/30
EC65005	●	300 mm	200 mm	60 mm	NR	1/16
EC65006	●	300 mm	200 mm	80 mm	NR	1/12
EC65007	●	300 mm	200 mm	120 mm	NR	1/8
EC65008	●	400 mm	300 mm	60 mm	NR	1/8
EC65009	●	400 mm	300 mm	80 mm	NR	1/6
EC65010	●	400 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES DE BOÎTIER MODULAIRE

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires pour coffret

SUPPORT DE BORNIER

HF GWT 960°



EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

VERROU DE SÉCURITÉ

IP40



EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10
---------	---	--	----	------

CACHE MODULES



IP40 HF GWT 650°

EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires de montage (armoire de commande)

IP40 GWT 650°

PLAQUE FRONTALE



EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10
---------	---	---------------------------	----	------

Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------------------------	------------------	-------	-------

Vis d'obturation

HF GWT 650°

PAS MÉTRIQUE



EC52312	○	12	Métrique	NR	100/1000
EC52316	○	16	Métrique	NR	100/1000
EC52320	○	20	Métrique	NR	100/1000
EC52325	○	25	Métrique	NR	100/1000
EC52332	○	32	Métrique	NR	50/500
EC52340	○	40	Métrique	NR	50/500
EC52350	○	50	Métrique	NR	50
EC52363	○	63	Métrique	NR	50

PAS PG



EC52207	○	7	PG	NR	100/1000
EC52209	○	9	PG	NR	100/1000
EC52211	○	11	PG	NR	100/1000
EC52213	○	13.5	PG	NR	100/1000
EC52216	○	16	PG	NR	100/1000
EC52221	○	21	PG	NR	100/1000
EC52229	○	29	PG	NR	50/500
EC52236	○	36	PG	NR	50/500
EC52242	○	42	PG	NR	50
EC52248	○	48	PG	NR	50

BORNIER

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Borne de ligne principale

BORNIER EN LAITON



EC680M1	●	4x16	NR	10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

BORNIER AVEC SUPPORT

GWT 960°



EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240

Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	--------------------	-------	-------



Barrette unipolaire et multipolaire

GWT
960°

BORNES UNIPOLAIRES - SACHET 10



EC890010	○	1.5-1.5 mm ²	18 A	NR	10/900
EC890011	○	2.5-2.5 mm ²	24 A	NR	10/500
EC890012	○	4-4 mm ²	32 A	NR	10/400
EC890013	○	6-6 mm ²	41 A	NR	10/250
EC890014	○	10-10 mm ²	57 A	NR	10/200
EC890015	○	16-16 mm ²	76 A	NR	10/100

BORNES UNIPOLAIRES - EN UNE SEULE PIÈCE



EC890016	○	25-25 mm ²	100 A	NR	5/450
EC890017	○	35-35 mm ²	125 A	NR	5/240

PLAQUES DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



EC890020	○	16-50 mm ²	100 A	NR	1/40
EC890021	○	16-25 mm ²	100 A	NR	1/150

PRESSE-ÉTOUPES

GWT
650°


Presse-étoupe

IP68

PAS PG - GRIS - SANS CONTRE-ÉCROU



EC50007	○	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC50009	○	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC50011	○	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC50013	○	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC50016	○	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC50021	○	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC50029	○	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC50036	○	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC50042	○	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC50048	○	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS PG - GRIS - AVEC CONTRE-ÉCROU



EC51007	○	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC51009	○	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC51011	○	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51013	○	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51016	○	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC51021	○	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC51029	○	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC51036	○	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC51042	○	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC51048	○	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS PG - NOIR - AVEC CONTRE-ÉCROU



EC51007N	●	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC51009N	●	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC51011N	●	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51013N	●	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51016N	●	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC51021N	●	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC51029N	●	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC51036N	●	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC51042N	●	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC51048N	●	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS MÉTRIQUE - GRIS - AVEC CONTRE-ÉCROU



EC54016	○	16	Métrique	1.5 mm	NR	100/600
EC54020	○	20	Métrique	1.5 mm	NR	100/600
EC54025	○	25	Métrique	1.5 mm	NR	50/300
EC54032	○	32	Métrique	1.5 mm	NR	25/150
EC54040	○	40	Métrique	1.5 mm	NR	15/90
EC54050	○	50	Métrique	1.5 mm	NR	10/60

Référence Coul. Taille de filetages métrique/PG Type de filetage Unité Cond.

Contre-écrou pour presse-étoupe

HF

PAS PG



EC52007	○	7	PG	NR	50/1000
EC52009	○	9	PG	NR	50/1000
EC52011	○	11	PG	NR	50/1000
EC52013	○	13.5	PG	NR	50/1000
EC52016	○	16	PG	NR	50/500
EC52021	○	21	PG	NR	50/500
EC52029	○	29	PG	NR	25/500
EC52036	○	36	PG	NR	25/500
EC52042	○	42	PG	NR	10/500
EC52048	○	48	PG	NR	10/500

PAS MÉTRIQUE



EC52016M	○	16	Métrique	NR	50/500
EC52020M	○	20	Métrique	NR	50/500
EC52025M	○	25	Métrique	NR	25/500
EC52032M	○	32	Métrique	NR	25/300
EC52040M	○	40	Métrique	NR	10/300
EC52050M	○	50	Métrique	NR	10/300

Référence Coul. Dimension du filetage métrique Dimension du filetage PG Unité Cond.

Bague d'étanchéité

PAS PG




EC53007	○	7	NR	100/1000
EC53009	○	9	NR	100/1000
EC53011	○	11	NR	100/1000
EC53013	○	13.5	NR	100/1000
EC53016	○	16	NR	100/500
EC53021	○	21	NR	100/500
EC53029	○	29	NR	100/500
EC53036	○	36	NR	50/500
EC53042	○	42	NR	50/500
EC53048	○	48	NR	50/500

PAS MÉTRIQUE



EC53016M	○	16	NR	100/1000
EC53020M	○	20	NR	100/1000
EC53025M	○	25	NR	100/500
EC53032M	○	32	NR	100/500
EC53040M	○	40	NR	50/500
EC53050M	○	50	NR	50/500

LIGNE D'URGENCE



COFFRETS MODULAIRES

Référence Coul. Modules Rangées Unité Cond.

Coffret de distribution

IP65

GWT 650°

COFFRETS MODULAIRES D'URGENCE



EC64004	●	4	1	NR	1/22
EC64008	●	8	1	NR	1/14

Référence Coul. Description Unité Cond.

Accessoires pour coffret

IP40

HF

GWT 650°

CACHE MODULES



EC600TCR	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25
----------	---	---------------------	----	----

Référence Coul. Description Taille Unité Cond.

Avertisseur non-automatique pour système

IK08

IP55

HF

GWT 650°

PANNEAUX D'URGENCE



EC64202	●	Coffret sécurité incendie 1NA+1NC	118x118x67 mm	NR	1/10
EC64202MAR	●	Coffret sécurité incendie 1NA+1NC avec marteau et chaîne	118x118x67 mm	NR	1/10

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES DE COFFRET D'URGENCE

	EC64400	●	Marteau et chaîne	NR	1
	EC64401	●	Vitre de remplacement 4 modules	NR	10
	EC64402	●	Vitre de remplacement 8 modules	NR	10
	EC64403	●	Vitre de remplacement 64202	NR	10
	EC64410	●	Contact Rouge NC	NR	10
	EC64411	●	Contact Vert NO	NR	10
	EC64430	●	Lampe LED AC 220V lumière blanche	NR	1/10

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------	-------	-------

Boîte / boîtier saillie

IK08 IP55 GWT 650°

AVEC PASSE CABLE



EC491C4CR	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5CR	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44

CÔTÉS LISSES

HF



EC492C4CR	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5CR	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Diamètre	Unité	Cond.
-----------	-------	----------	-------	-------

Tube plastique (installation électrique)

IK07 GWT 960° UL94 V0



ECTG1520CR	●	20 mm	MT	102/2040
ECTG1525CR	●	25 mm	MT	60/1440

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Collier de fixation

HF GWT 650°



ECCFC20CR	●	20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25CR	●	25-25 mm	NR	100/800

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Embout de boîte avec passage de câble / tub

IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0



EC70020CR	●	20 mm	NR	25/500
EC70025CR	●	25 mm	NR	25/400

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Manchon d'assemblage pour tube de montag

IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0



EC71020CR	●	20 mm	NR	25/400
EC71025CR	●	25 mm	NR	25/250

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------


Coude pour tubes de montage

IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0



EC73020CR	●	20 mm	NR	25/200
EC73025CR	●	25 mm	NR	25/100

TUBES RIGIDES



SÉRIE TG12 - PVC - CLASSE 22211 - 320 N

GWT
960°UL94
VO

Référence | Couleur | Diamètre | Unité | Cond.

 Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 2 MÈTRES

	ECTG1216-2	○	16 mm	MT	68/2108
	ECTG1220-2	○	20 mm	MT	68/1360
	ECTG1225-2	○	25 mm	MT	40/960
	ECTG1232-2	○	32 mm	MT	20/560
	ECTG1240-2	○	40 mm	MT	20/360
	ECTG1250-2	○	50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES

	ECTG1216	○	16 mm	MT	102/3162
	ECTG1220	○	20 mm	MT	102/2040
	ECTG1225	○	25 mm	MT	60/1440
	ECTG1232	○	32 mm	MT	30/840
	ECTG1240	○	40 mm	MT	30/540
	ECTG1250	○	50 mm	MT	15/360

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE

	ECTG1216B-2	○	16 mm	MT	68/2108
	ECTG1220B-2	○	20 mm	MT	68/1360
	ECTG1225B-2	○	25 mm	MT	40/960
	ECTG1232B-2	○	32 mm	MT	20/560
	ECTG1240B-2	○	40 mm	MT	20/360
	ECTG1250B-2	○	50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE

	ECTG1216B	○	16 mm	MT	102/3162
	ECTG1220B	○	20 mm	MT	102/2040
	ECTG1225B	○	25 mm	MT	60/1440
	ECTG1232B	○	32 mm	MT	30/840
	ECTG1240B	○	40 mm	MT	30/540
	ECTG1250B	○	50 mm	MT	15/360

SÉRIE TG15 - PVC - CLASSE 33211 - 750 N

GWT
960°UL94
VO

Référence | Couleur | Diamètre | Unité | Cond.

 Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 2 MÈTRES

	ECTG1516-2	○	16 mm	MT	68/2108
	ECTG1520-2	○	20 mm	MT	68/1360
	ECTG1525-2	○	25 mm	MT	40/960
	ECTG1532-2	○	32 mm	MT	20/560
	ECTG1540-2	○	40 mm	MT	20/360
	ECTG1550-2	○	50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES

	ECTG1516	○	16 mm	MT	102/3162
	ECTG1520	○	20 mm	MT	102/2040
	ECTG1525	○	25 mm	MT	60/1440
	ECTG1532	○	32 mm	MT	30/840
	ECTG1540	○	40 mm	MT	30/540
	ECTG1550	○	50 mm	MT	15/360
	ECTG1563	○	63 mm	MT	15

LONGUEUR 2 MÈTRES - TULIPE

	ECTG1516B-2	○	16 mm	MT	50/3000
	ECTG1520B-2	○	20 mm	MT	34/2040
	ECTG1525B-2	○	25 mm	MT	34/1224
	ECTG1532B-2	○	32 mm	MT	20/720
	ECTG1540B-2	○	40 mm	MT	14/420
	ECTG1550B-2	○	50 mm	MT	10/300

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE

	ECTG1516B	○	16 mm	MT	75/4500
	ECTG1520B	○	20 mm	MT	51/3060
	ECTG1525B	○	25 mm	MT	51/1836
	ECTG1532B	○	32 mm	MT	30/1080
	ECTG1540B	○	40 mm	MT	21/630
	ECTG1550B	○	50 mm	MT	15/450

SÉRIE TG20 - PP SANS HALOGÈNES -
CLASSE 22431 - 320 N

HF +90°

Référence | Couleur | Diamètre | Unité | Cond.

 Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE

	ECTG2016B	○	16 mm	MT	102/3162
	ECTG2020B	○	20 mm	MT	102/2040
	ECTG2025B	○	25 mm	MT	60/1440
	ECTG2032B	○	32 mm	MT	30/840
	ECTG2040B	○	40 mm	MT	30/540
	ECTG2050B	○	50 mm	MT	15/360

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TG21 - PP SANS HALOGÈNES -
CLASSE 33421 - 750 N

HF +90°

Référence | Couleur | Diamètre | Unité | Cond.


 Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 3 MÈTRES

	ECTG2116	○	16 mm	MT	102/3162
	ECTG2120	○	20 mm	MT	102/2040
	ECTG2125	○	25 mm	MT	60/1440
	ECTG2132	○	32 mm	MT	30/840
	ECTG2140	○	40 mm	MT	30/540
	ECTG2150	○	50 mm	MT	15/360

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

TUBE FLEXIBLE



SÉRIE TC12 - PVC - CLASSE 22212 - 320 N

GWT
960°

UL94
V0

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Tube plastique (installation électrique)

GRIS CLAIR

	ECTC1216	○	16 mm	MT	100/6000
	ECTC121650	○	16 mm	MT	50/4800
	ECTC1220	○	20 mm	MT	100/4800
	ECTC122050	○	20 mm	MT	50/3300
	ECTC1225	○	25 mm	MT	50/2800
	ECTC1225100	○	25 mm	MT	100/3600
	ECTC1232	○	32 mm	MT	25/1600
	ECTC123250	○	32 mm	MT	50/1800
	ECTC1240	○	40 mm	MT	25/1000
	ECTC1250	○	50 mm	MT	25/800

GRIS CLAIR - TIRE-FILS

	ECTC1216T	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC121650T	●	16 mm	MT	50/4800
	ECTC1220T	●	20 mm	MT	100/4800
	ECTC122050T	●	20 mm	MT	50/3300
	ECTC1225T	●	25 mm	MT	50/2800
	ECTC1232T	●	32 mm	MT	25/1600
	ECTC1240T	●	40 mm	MT	25/1000
	ECTC1250T	●	50 mm	MT	25/800

GRIS CLAIR - COURONNE DE 25 MÈTRES

	ECTC121625	○	16 mm	NR	1/165
	ECTC122025	○	20 mm	NR	1/121
	ECTC122525	○	25 mm	NR	1/90

GRIS CLAIR - TIRE-FILS - COURONNE DE 25 MÈTRES

	ECTC121625T	●	16 mm	NR	1/165
	ECTC122025T	●	20 mm	NR	1/121
	ECTC122525T	●	25 mm	NR	1/90

CARACTÉRISTIQUES: Gris clair RAL 7035

SÉRIE TC15 - PVC - CLASSE 33212 - 750 N

GWT
960°

UL94
V0

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Tube plastique (installation électrique)

NOIR

	ECTC1516	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC151650	●	16 mm	MT	50/4800
	ECTC1520	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC152050	●	20 mm	MT	50/3300
	ECTC1525	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC152575	●	25 mm	MT	75/3300
	ECTC1532	●	32 mm	MT	25/1600
	ECTC1540	●	40 mm	MT	25/1000
	ECTC1550	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS

	ECTC1516T	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC151650T	●	16 mm	MT	50/4800
	ECTC1520T	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC152050T	●	20 mm	MT	50/3300
	ECTC1525T	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC152575T	●	25 mm	MT	75/3300
	ECTC1532T	●	32 mm	MT	25/1600
	ECTC1540T	●	40 mm	MT	25/1000
	ECTC1550T	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - COURONNE DE 10 MÈTRES

	ECTC151610	●	16 mm	NR	1/288
	ECTC152010	●	20 mm	NR	1/216
	ECTC152510	●	25 mm	NR	1/165

NOIR - COURONNE DE 25 MÈTRES

	ECTC151625	●	16 mm	NR	1/198
	ECTC152025	●	20 mm	NR	1/132
	ECTC152525	●	25 mm	NR	1/90

NOIR - TIRE-FILS - COURONNE DE 25 MÈTRES

	ECTC151625T	●	16 mm	NR	1/198
	ECTC152025T	●	20 mm	NR	1/132
	ECTC152525T	●	25 mm	NR	1/90

BLANC

	ECTC1516B	○	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520B	○	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525B	○	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532B	○	32 mm	MT	25/1600

SÉRIE TC15 - PVC - CLASSE 33212 - 750 N

GWT
960°
UL94
V0

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

BLANC - TIRE-FILS

	ECTC1516TB	○	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520TB	○	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525TB	○	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532TB	○	32 mm	MT	25/1600

BLEU

	ECTC1516BL	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520BL	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525BL	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532BL	●	32 mm	MT	25/1600

BLEU - TIRE-FILS

	ECTC1516TBL	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520TBL	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525TBL	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532TBL	●	32 mm	MT	25/1600

LILAS

	ECTC1516L	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520L	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525L	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532L	●	32 mm	MT	25/1600

LILAS - TIRE-FILS

	ECTC1516TL	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520TL	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525TL	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532TL	●	32 mm	MT	25/1600

VERT

	ECTC1516VE	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520VE	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525VE	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532VE	●	32 mm	MT	25/1600

VERT - TIRE-FILS

	ECTC1516TVE	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520TVE	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525TVE	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532TVE	●	32 mm	MT	25/1600

MARRON

	ECTC1516M	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520M	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525M	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532M	●	32 mm	MT	25/1600

MARRON - TIRE-FILS

	ECTC1516TM	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC1520TM	●	20 mm	MT	100/5200
	ECTC1525TM	●	25 mm	MT	50/3000
	ECTC1532TM	●	32 mm	MT	25/1600

SÉRIE TC18 - PVC -25°C - CLASSE 33412 - 750 N

-25° GWT
960°
UL94
V0

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Tube plastique (installation électrique)

GRIS

	ECTC1816	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC181650	●	16 mm	MT	50/4800
	ECTC1820	●	20 mm	MT	100/4800
	ECTC182050	●	20 mm	MT	50/3300
	ECTC1825	●	25 mm	MT	50/2800
	ECTC1825100	●	25 mm	MT	100/3600
	ECTC1832	●	32 mm	MT	25/1600
	ECTC183250	●	32 mm	MT	50/1800
	ECTC1840	●	40 mm	MT	25/1000
	ECTC1850	●	50 mm	MT	25/800

GRIS - TIRE-FILS

	ECTC1816T	●	16 mm	MT	100/6000
	ECTC181650T	●	16 mm	MT	50/4800
	ECTC1820T	●	20 mm	MT	100/4800
	ECTC182050T	●	20 mm	MT	50/3300
	ECTC1825T	●	25 mm	MT	50/2800
	ECTC1832T	●	32 mm	MT	25/1600
	ECTC1840T	●	40 mm	MT	25/1000
	ECTC1850T	●	50 mm	MT	25/800

GRIS - COURONNE DE 10 MÈTRES

	ECTC181610	●	16 mm	NR	1/288
	ECTC182010	●	20 mm	NR	1/216
	ECTC182510	●	25 mm	NR	1/154

GRIS - COURONNE DE 25 MÈTRES

	ECTC181625	●	16 mm	NR	1/165
	ECTC182025	●	20 mm	NR	1/121
	ECTC182525	●	25 mm	NR	1/90

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - 750 N

HF +90° GWT
850°

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Tube plastique (installation électrique)

GRIS

	ECICTA16	●	16 mm	MT	100/7000
	ECICTA20	●	20 mm	MT	100/5000
	ECICTA25	●	25 mm	MT	100/3600
	ECICTA32	●	32 mm	MT	50/1800
	ECICTA40	●	40 mm	MT	25/1000
	ECICTA50	●	50 mm	MT	25/800

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - 750 N

HF



+90°

GWT
850°

Référence

Couleur

Diamètre

Unité

Cond.

GRIS - TIRE-FILS



ECICTA16T	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20T	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25T	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32T	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40T	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50T	●	50 mm	MT	25/800

NOIR



ECICTA16N	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20N	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25N	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32N	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40N	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50N	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS



ECICTA16TN	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20TN	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25TN	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32TN	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40TN	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50TN	●	50 mm	MT	25/800

BLEU



ECICTA16BL	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20BL	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25BL	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32BL	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40BL	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50BL	●	50 mm	MT	25/800

BLEU - TIRE-FILS



ECICTA16TBL	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20TBL	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25TBL	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32TBL	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40TBL	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50TBL	●	50 mm	MT	25/800

LILAS



ECICTA20L	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25L	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32L	●	32 mm	MT	50/1800

VERT



ECICTA20VE	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25VE	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32VE	●	32 mm	MT	50/1800

MARRON



ECICTA20M	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25M	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32M	●	32 mm	MT	50/1800

GRIS CLAIR



ECICTA16GC	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20GC	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25GC	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32GC	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40GC	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50GC	●	50 mm	MT	25/800

Articles disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE ICTA K 1000 N - PP - 34223

HF



+90°

GWT
850°

Référence

Couleur

Diamètre

Unité

Cond.



Tube plastique (installation électrique)

BLEU



ECICTA20K	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25K	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32K	●	32 mm	MT	50/1800

Articles disponibles sur demande

BLEU - TIRE-FILS



ECICTA20KT	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25KT	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32KT	●	32 mm	MT	50/1800

Articles disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - UV

HF



+90°

GWT
850°



Référence

Couleur

Diamètre

Unité

Cond.



Tube plastique (installation électrique)

NOIR



ECICTA20N-UV	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25N-UV	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32N-UV	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40N-UV	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50N-UV	●	50 mm	MT	25/800

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TP12 - PP - CLASSE 22323 - 320 N

HF  +90°

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Tube plastique (installation électrique)

ORANGE

	ECTP1216		16 mm	MT	100/7000
	ECTP1220		20 mm	MT	100/5000
	ECTP1225		25 mm	MT	50/3000
	ECTP1232		32 mm	MT	25/1600
	ECTP1240		40 mm	MT	25/1000
	ECTP1250		50 mm	MT	25/800

ORANGE - TIRE-FILS

	ECTP1216T		16 mm	MT	100/7000
	ECTP1220T		20 mm	MT	100/5000
	ECTP1225T		25 mm	MT	50/3000
	ECTP1232T		32 mm	MT	25/1600
	ECTP1240T		40 mm	MT	25/1000
	ECTP1250T		50 mm	MT	25/800

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TP20 - PP - CLASSE 23323 - 750 N

HF  +90°

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Tube plastique (installation électrique)

NOIR

	ECTP2016		16 mm	MT	100/7000
	ECTP2020		20 mm	MT	100/5000
	ECTP2025		25 mm	MT	50/3000
	ECTP2032		32 mm	MT	25/1600
	ECTP2040		40 mm	MT	25/1000
	ECTP2050		50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS

	ECTP2016T*		16 mm	MT	100/7000
	ECTP2020T*		20 mm	MT	100/5000
	ECTP2025T		25 mm	MT	50/3000
	ECTP2032T		32 mm	MT	25/1600

* Article disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

GAINES SPIRALE



SÉRIE GFE - CLASSE 23114 - 750N

GWT 960° UL94 V0 

Référence Couleur Diamètre Unité Cond.

Gaine de protection plastique

GRIS

	ECGFE08		8 mm	MT	30/9600
	ECGFE10		10 mm	MT	30/6840
	ECGFE12		12 mm	MT	30/5940
	ECGFE14		14 mm	MT	30/5400
	ECGFE16		16 mm	MT	30/5400
	ECGFE20		20 mm	MT	30/4320
	ECGFE22		20 mm	MT	30/2400
	ECGFE25		25 mm	MT	30/1950
	ECGFE28		28 mm	MT	30/1950
	ECGFE32		32 mm	MT	30/1800
	ECGFE35		35 mm	MT	30/1440
	ECGFE40		40 mm	MT	30/1440
	ECGFE50		50 mm	MT	30/660
	ECGFE60		60 mm	MT	30/300

NOIR

	ECGFE08N		8 mm	MT	30/9600
	ECGFE10N		10 mm	MT	30/6840
	ECGFE12N		12 mm	MT	30/5940
	ECGFE14N		14 mm	MT	30/5400
	ECGFE16N		16 mm	MT	30/5400
	ECGFE20N		16 mm	MT	30/4320
	ECGFE22N		22 mm	MT	30/2400
	ECGFE25N		25 mm	MT	30/1950
	ECGFE28N		28 mm	MT	30/1950
	ECGFE32N		32 mm	MT	30/1800
	ECGFE35N		35 mm	MT	30/1440
	ECGFE40N		40 mm	MT	30/1440
	ECGFE50N		50 mm	MT	30/660
	ECGFE60N		60 mm	MT	30/300

RACCORDS



SÉRIE EASYSYSTEM - RACCORDS IP67

IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	----------	----------------------	-------	-------

Raccords tube-boîte

	EC70016	○	16 mm	42 mm	15 mm	NR	25/500
	EC70020	○	20 mm	44 mm	15 mm	NR	25/500
	EC70025	○	25 mm	47 mm	15 mm	NR	25/400
	EC70032	○	32 mm	52 mm	16 mm	NR	25/200
	EC70040	○	40 mm	64 mm	16 mm	NR	10/100
	EC70050	○	Autre	72 mm	18 mm	NR	10/70

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	----------	-------	-------

Raccord tube-tube

	EC71016	○	16 mm	55 mm	NR	25/500
	EC71020	○	20 mm	59 mm	NR	25/400
	EC71025	○	25 mm	65 mm	NR	25/250
	EC71032	○	32 mm	76 mm	NR	25/150
	EC71040	○	40 mm	94 mm	NR	10/70
	EC71050	○	50 mm	109 mm	NR	10/50

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Raccord tube- gaines spirale

	EC72016	○	16-16 mm	NR	25/500
	EC72020	○	20-20 mm	NR	25/500
	EC72025	○	25-25 mm	NR	25/300
	EC72032	○	32-32 mm	NR	25/200
	EC72040	○	40-40 mm	NR	10/100
	EC72050	○	50-50 mm	NR	10/60

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------	-------

Coude 90°

	EC73016	○	16 mm	56 mm	NR	25/300
	EC73020	○	20 mm	70 mm	NR	25/200
	EC73025	○	25 mm	88 mm	NR	25/100
	EC73032	○	32 mm	110 mm	NR	10/50
	EC73040	○	40 mm	140 mm	NR	10/30
	EC73050	○	50 mm	175 mm	NR	15

SÉRIE SPEED SYSTEM - RACCORDS IP65

IK07 IP65 GWT 960° UL94 V0

Code	Couleur	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
------	---------	------------------	----------	----------------------	-------	-------

Raccords tube-boîte

	EC75016	○	16 mm	55 mm	14 mm	NR	10/350
	EC75020	○	20 mm	55 mm	14 mm	NR	10/350
	EC75025	○	25 mm	55 mm	14 mm	NR	10/200
	EC75032	○	32 mm	65 mm	14 mm	NR	10/100
	EC75040	○	40 mm	75 mm	20 mm	NR	5/80
	EC75050	○	Autre	80 mm	20 mm	NR	5/40

SÉRIE SECURITY SYSTEM - RACCORDS IP67

IK07 IP67 HF GWT 850°

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	----------	----------------------	-------	-------

Raccords tube-boîte

	EC74116	○	16 mm	54 mm	13 mm	NR	10/350
	EC74120	○	20 mm	54 mm	13 mm	NR	10/350
	EC74125	○	25 mm	54 mm	13 mm	NR	10/200
	EC74132	○	32 mm	54 mm	13 mm	NR	10/100
	EC74140	○	40 mm	75 mm	17 mm	NR	5/80
	EC74150	○	Autre	75 mm	17 mm	NR	5/40

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Raccord tube-tube

	EC74016	○	16 mm	NR	10/250
	EC74020	○	20 mm	NR	10/200
	EC74025	○	25 mm	NR	10/150
	EC74032	○	32 mm	NR	10/100
	EC74040	○	40 mm	NR	5/50
	EC74050	○	50 mm	NR	5/40

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Raccord tube- gaines spirale

	EC74216	○	16-16 mm	NR	10/350
	EC74220	○	20-20 mm	NR	10/250
	EC74225	○	25-25 mm	NR	10/200
	EC74232	○	32-32 mm	NR	10/100
	EC74240	○	40-40 mm	NR	5/80
	EC74250	○	50-50 mm	NR	5/40

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------	-------

Coude 90°

	EC74316	○	16 mm	100 mm	NR	10/150
	EC74320	○	20 mm	100 mm	NR	10/100
	EC74325	○	25 mm	100 mm	NR	10/100
	EC74332	○	32 mm	100 mm	NR	10/50
	EC74340	○	40 mm	150 mm	NR	5/20
	EC74350	○	50 mm	150 mm	NR	5/15

	Code	Couleur	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
Raccord tube-tube						
	EC75116	○	16 mm	80 mm	NR	10/350
	EC75120	○	20 mm	80 mm	NR	10/200
	EC75125	○	25 mm	80 mm	NR	10/200
	EC75132	○	32 mm	100 mm	NR	10/100
	EC75140	○	40 mm	110 mm	NR	5/80
	EC75150	○	50 mm	122 mm	NR	5/40

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	-------

Raccord tube- gaines spirale

JOINTS DE CONDUIT SPIRALE-RIGIDE - DIFFÉRENTS DIAMÈTRES

	EC75216	○	12-16 mm	NR	10/350
	EC75220	○	16-20 mm	NR	10/350
	EC75225	○	20-25 mm	NR	10/200
	EC75232	○	25-32 mm	NR	10/100
	EC75240	○	32-40 mm	NR	5/100
	EC75250	○	40-50 mm	NR	5/40

JOINTS DE CONDUIT SPIRALE-RIGIDE - MÊMES DIAMÈTRES

	EC75416	○	16-16 mm	NR	10/200
	EC75420	○	20-20 mm	NR	10/200
	EC75425	○	25-25 mm	NR	10/160
	EC75432	○	32-32 mm	NR	10/80
	EC75440	○	40-40 mm	NR	5/60
	EC75450	○	50-50 mm	NR	5/40

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	-------	----------	-------	-------

Coude pour tubes de montage

COUDE 90°

	EC75316	○	16 mm	54 mm	NR	10/200
	EC75320	○	20 mm	67 mm	NR	10/200
	EC75325	○	25 mm	85 mm	NR	10/100
	EC75332	○	32 mm	110 mm	NR	10/50
	EC75340	○	40 mm	138 mm	NR	5/20
	EC75350	○	50 mm	172 mm	NR	12

COUDE FLEXIBLE RACCORD BOÎTE -TUBE

	EC75516	○	16 mm	160 mm	200 mm	NR	50/200
	EC75520	○	20 mm	200 mm	210 mm	NR	50/200
	EC75525	○	25 mm	250 mm	230 mm	NR	35/140
	EC75532	○	32 mm	320 mm	250 mm	NR	20/80
	EC75540	○	40 mm	400 mm	280 mm	NR	15/60
	EC75550	○	50 mm	500 mm	320 mm	NR	10/40

COUDE FLEXIBLE RACCORD TUBE-TUBE

	EC75616	○	16 mm	160 mm	220 mm	NR	50/200
	EC75620	○	20 mm	200 mm	230 mm	NR	50/200
	EC75625	○	25 mm	250 mm	240 mm	NR	35/140
	EC75632	○	32 mm	320 mm	270 mm	NR	20/80
	EC75640	○	40 mm	400 mm	300 mm	NR	10/40
	EC75650	○	50 mm	500 mm	340 mm	NR	10/40

RACCORDS IP40-IP64

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
Coude pour tubes rigides						IK07
COUDE 90°						IP40 GWT 960° UL94 V0

	ECCRS16	○	16 mm	54 mm	NR	50/1000
	ECCRS20	○	20 mm	67 mm	NR	50/600
	ECCRS25	○	25 mm	85 mm	NR	25/300
	ECCRS32	○	32 mm	110 mm	NR	100
	ECCRS40	○	40 mm	138 mm	NR	100
	ECCRS50	○	50 mm	172 mm	NR	50

COUDE 90° - SANS HALOGÈNES

	ECCRS16H	○	16 mm	54 mm	NR	50/1000
	ECCRS20H	○	20 mm	67 mm	NR	50/600
	ECCRS25H	○	25 mm	85 mm	NR	25/300
	ECCRS32H	○	32 mm	110 mm	NR	100
	ECCRS40H	○	40 mm	138 mm	NR	100
	ECCRS50H	○	50 mm	172 mm	NR	50

COUDE OUVRABLE À 90°

	ECCI16	○	16 mm	NR	100/400
	ECCI20	○	20 mm	NR	100/300
	ECCI25	○	25 mm	NR	50/200
	ECCI32	○	32 mm	NR	25/150

COUDE FLEXIBLE

	ECCV16	○	16 mm	160 mm	280 mm	NR	20/300
	ECCV20	○	20 mm	200 mm	280 mm	NR	20/200
	ECCV25	○	25 mm	250 mm	340 mm	NR	20/120
	ECCV32	○	32 mm	320 mm	380 mm	NR	10/80

	Code	Couleur3	Diamètre	Unité	Cond.
	Dérivation en T			IP40	GWT 960° UL94 V0
	ECTI16	○	16 mm	NR	100/300
	ECTI20	○	20 mm	NR	50/200
	ECTI25	○	25 mm	NR	25/100
	ECTI32	○	32 mm	NR	25/100

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
Raccord pour tube rigides					IK07 IP40 GWT 960° UL94 V0
MANCHONS COURTS					

	ECGI16	○	16 mm	50 mm	NR	100/2000
	ECGI20	○	20 mm	55 mm	NR	100/1200
	ECGI25	○	25 mm	60 mm	NR	100/700
	ECGI32	○	32 mm	70 mm	NR	400
	ECGI40	○	40 mm	80 mm	NR	200
	ECGI50	○	50 mm	90 mm	NR	100



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	------------------	----------	-------	-------

	ECGSU16	○	16 mm	80 mm	NR	100/1200
	ECGSU20	○	20 mm	80 mm	NR	100/800
	ECGSU25	○	25 mm	80 mm	NR	50/500
	ECGSU32	○	32 mm	100 mm	NR	25/250
	ECGSU40	○	40 mm	110 mm	NR	25/150
	ECGSU50	○	50 mm	120 mm	NR	25/100

MANCHONS LONG - SANS HALOGÈNES

HF GWT 650°

	ECGSU16H	○	16 mm	80 mm	NR	100/1200
	ECGSU20H	○	20 mm	80 mm	NR	100/800
	ECGSU25H	○	25 mm	80 mm	NR	50/500
	ECGSU32H	○	32 mm	100 mm	NR	25/250
	ECGSU40H	○	40 mm	110 mm	NR	25/150
	ECGSU50H	○	50 mm	120 mm	NR	25/100

Code	Couleur	Diamètre de tube	Unité	Cond.
------	---------	------------------	-------	-------

Raccord pour gaines

IP40 HF GWT 650°

JOINTS OUVRABLES



	ECRCA20	●	20 mm	NR	100/1200
	ECRCA25	●	25 mm	NR	100/700
	ECRCA32	●	32 mm	NR	50/400

MANCHONS

	ECGFLEX16		16 mm	NR	100/2000
	ECGFLEX20		20 mm	NR	100/1200
	ECGFLEX25		25 mm	NR	100/700
	ECGFLEX32		32 mm	NR	50/400
	ECGFLEX40		40 mm	NR	300
	ECGFLEX50		50 mm	NR	150

MANCHONS - SACHET DE 2 PIÈCES

	ECGFLEX16W05			NR	1/400
	ECGFLEX20W05			NR	1/240
	ECGFLEX25W05			NR	1/140
	ECGFLEX32W05			NR	1/80

1 sachet contenant 5 pièces

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Embout de boîte

IP44 GWT 960° UL94 V0

JOINTS FLEXIBLES

	ECRM16-23	○	Tube Ø 16 mm - trou Ø 23 mm	NR	10/400
	ECRM20-23	○	Tube Ø 20 mm - trou Ø 23 mm	NR	10/400
	ECRM20-29	○	Tube Ø 20 mm - trou Ø 29 mm	NR	10/350
	ECRM25-29	○	Tube Ø 25 mm - trou Ø 29 mm	NR	10/300
	ECRM32-37	○	Tube Ø 32 mm - trou Ø 37 mm	NR	10/200
	ECRM40-37	○	Tube Ø 40 mm - trou Ø 37 mm	NR	5/100
	ECRM50-48	○	Tube Ø 50 mm - trou Ø 48 mm	NR	5/70

Bouchon pour gaines

HF GWT 650°



ECTFLEX16	16-16 mm	NR	100/2000
ECTFLEX20	20-20 mm	NR	100/2000
ECTFLEX25	25-25 mm	NR	100/1500
ECTFLEX32	32-32 mm	NR	50/800
ECTFLEX40	40-40 mm	NR	50/500
ECTFLEX50	50-50 mm	NR	50/300

SÉRIE GX - RACCORDS IP65 POUR GAINES ECGFE

IP65 GWT 750°

Référence	Coul.	Diamètre	Diamètre en pouces	Taille PG/Metric	Unité	Cond.
-----------	-------	----------	--------------------	------------------	-------	-------

Raccord vissé pour gaine spiral-boîte

PAS GAZ - GRIS



ECGX10	○	10 mm	1/4 pouce	NR	25/500
ECGX12	○	12 mm	3/8 pouce	NR	25/500
ECGX14	○	14 mm	1/2 pouce	NR	25/400
ECGX16	○	16 mm	1/2 pouce	NR	25/350
ECGX20	○	20 mm	3/4 pouce	NR	25/250
ECGX22	○	22 mm	3/4 pouce	NR	25/250
ECGX25	○	25 mm	1 pouce	NR	10/150
ECGX28	○	28 mm	1 pouce	NR	10/120
ECGX32	○	32 mm	1 1/4 pouce	NR	10/90
ECGX35	○	35 mm	1 1/4 pouce	NR	10/70
ECGX40	○	40 mm	1 1/2 pouce	NR	10/60
ECGX50	○	50 mm	2 pouce	NR	10/50

PAS GAZ - NOIR



ECGX10N	●	10 mm	1/4 pouce	NR	25/500
ECGX12N	●	12 mm	3/8 pouce	NR	25/500
ECGX14N	●	14 mm	1/2 pouce	NR	25/400
ECGX16N	●	16 mm	1/2 pouce	NR	25/350
ECGX20N	●	20 mm	3/4 pouce	NR	25/250
ECGX22N	●	22 mm	3/4 pouce	NR	25/250
ECGX25N	●	25 mm	1 pouce	NR	10/150
ECGX28N	●	28 mm	1 pouce	NR	10/120
ECGX32N	●	32 mm	1 1/4 pouce	NR	10/90
ECGX35N	●	35 mm	1 1/4 pouce	NR	10/70
ECGX40N	●	40 mm	1 1/2 pouce	NR	10/60
ECGX50N	●	50 mm	2 pouce	NR	10/50

PAS MÉTRIQUE - GRIS



ECGX10M*	○	10 mm		Autre	NR	25/500
ECGX12M	○	12 mm		M16 x 1,5	NR	25/500
ECGX16M	○	16 mm		M20 x 1,5	NR	25/350
ECGX20M	○	20 mm		M25 x 1,5	NR	25/250
ECGX25M	○	25 mm		M32 x 1,5	NR	10/150
ECGX32M	○	32 mm		M40 x 1,5	NR	10/90
ECGX40M	○	40 mm		M50 x 1,5	NR	10/60
ECGX50M*	○	50 mm		Autre	NR	10/50

* ECGX10M = M15 mm X 1.5 mm
ECGX50M = M55 mm X 1.5 mm

SÉRIE GX - RACCORDS IP65 POUR GAINES ECGFE

IP65 GWT 750°

Référence Coul. Diamètre Diamètre en pouces Taille PG/Metric Unité Cond.

PAS MÉTRIQUE - NOIR



ECGX10MN*	●	10 mm		Autre	NR	25/500
ECGX12MN	●	12 mm		M16 x 1,5	NR	25/500
ECGX16MN	●	16 mm		M20 x 1,5	NR	25/350
ECGX20MN	●	20 mm		M25 x 1,5	NR	25/250
ECGX25MN	●	25 mm		M32 x 1,5	NR	10/150
ECGX32MN	●	32 mm		M40 x 1,5	NR	10/90
ECGX40MN	●	40 mm		M50 x 1,5	NR	10/60
ECGX50MN*	●	50 mm		Autre	NR	10/50

* ECGX10M = M15 mm X 1.5 mm
ECGX50M = M55 mm X 1.5 mm

PAS PG - GRIS




ECGX10-9	○	10 mm		PG9	NR	25/500
ECGX12-11	○	12 mm		PG11	NR	25/500
ECGX12-13	○	12 mm		PG13,5	NR	25/500
ECGX14-13	○	14 mm		PG13,5	NR	25/400
ECGX16-11	○	16 mm		PG11	NR	25/350
ECGX16-13	○	16 mm		PG13,5	NR	25/350
ECGX16-16	○	16 mm		PG16	NR	25/350
ECGX20-21	○	20 mm		PG21	NR	25/250
ECGX22-21	○	22 mm		PG21	NR	25/250
ECGX25-29	○	25 mm		PG29	NR	10/150
ECGX28-29	○	28 mm		PG29	NR	10/120
ECGX32-36	○	32 mm		PG36	NR	10/90
ECGX35-36	○	35 mm		PG36	NR	10/70

PAS PG - NOIR



ECGX10-9N	●	10 mm		PG9	NR	25/500
ECGX12-11N	●	12 mm		PG11	NR	25/500
ECGX12-13N	●	12 mm		PG13,5	NR	25/500
ECGX14-13N	●	14 mm		PG13,5	NR	25/400
ECGX16-11N	●	16 mm		PG11	NR	25/350
ECGX16-13N	●	16 mm		PG13,5	NR	25/350
ECGX16-16N	●	16 mm		PG16	NR	25/350
ECGX20-21N	●	20 mm		PG21	NR	25/250
ECGX22-21N	●	22 mm		PG21	NR	25/250
ECGX25-29N	●	25 mm		PG29	NR	10/150
ECGX28-29N	●	28 mm		PG29	NR	10/120
ECGX32-36N	●	32 mm		PG36	NR	10/90
ECGX35-36N	●	35 mm		PG36	NR	10/70

CLIPS



ACCESSOIRES DE FIXATION DE TUBES

HF UL94 V2 GWT 650°

Référence Coul. Diamètre du tube Unité Cond.

Collier de tube

CLIPS FIXE TUBES À ENCLÈCHEMENT



ECCF16	○	16-16 mm	NR	100/1500
ECCF20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCF25	○	25-25 mm	NR	100/1000
ECCF32	○	32-32 mm	NR	50/800
ECCF40	○	40-40 mm	NR	50/400
ECCF50	○	50-50 mm	NR	25/250

CLIPS FIXE TUBES COLLIER



ECCFC16	○	16-16 mm	NR	100/1000
ECCFC20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25	○	25-25 mm	NR	100/800
ECCFC32	○	32-32 mm	NR	50/500
ECCFC40	○	40-40 mm	NR	50/400
ECCFC50	○	50-50 mm	NR	25/250

RAIL POUR CLIPS FIXE TUBES



ECGC	○	16-50 mm	NR	50/400
------	---	----------	----	--------

CLIPS FIXE TUBES ÉTAU



ECC12	○	12-20 mm	NR	100/1200
ECC16	○	14-22 mm	NR	100/1000
ECC25	○	23-35 mm	NR	50/500
ECC50	○	38-50 mm	NR	50/250

CLIPS FIXE TUBES AVEC CHEVILLE



ECCT16	○	16-16 mm	NR	100/1000
ECCT20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCT25	○	25-25 mm	NR	100/800
ECCT32	○	32-32 mm	NR	50/400



Référence	Coul.	Diamètre du faisceau	Unité	Cond.
-----------	-------	----------------------	-------	-------

Serre-câble

	EC8FF1	○	16-32 mm	NR	100/1400
	EC8FF2	○	32-63 mm	NR	50/700

COLLIERS DE CABLAGE

UL94
V2

Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unité	Cond.
------	---------	-------------------	------------------	-------	-------

Serre-câble

TRANSPARENT

	EC8001025		100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8001436		140 mm	3.6 mm	NR	100/5000
	EC8001625		160 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8001648		160 mm	4.8 mm	NR	100/5000
	EC8002025		200 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8002036		200 mm	3.6 mm	NR	100/5000
	EC8002048		200 mm	4.8 mm	NR	100/5000
	EC8002548		250 mm	4.8 mm	NR	100/5000
	EC8002936		290 mm	3.6 mm	NR	100/5000
	EC8002948		290 mm	4.8 mm	NR	100/4000
	EC8002976		290 mm	7.6 mm	NR	100/2000
	EC8003648		360 mm	4.8 mm	NR	100/3000
	EC8003676		360 mm	7.6 mm	NR	100/2000
	EC8004348		430 mm	4.8 mm	NR	100/3000
	EC8004390		430 mm	9 mm	NR	100/1000
	EC8005390		530 mm	9 mm	NR	100/1000

NOIR

	EC8101025	●	100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8101436	●	140 mm	3.6 mm	NR	100/5000
	EC8101625	●	160 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8101648	●	160 mm	4.8 mm	NR	100/5000
	EC8102025	●	200 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8102036	●	200 mm	3.6 mm	NR	100/5000
	EC8102048	●	200 mm	4.8 mm	NR	100/5000
	EC8102548	●	250 mm	4.8 mm	NR	100/5000
	EC8102936	●	290 mm	3.6 mm	NR	100/5000
	EC8102948	●	290 mm	4.8 mm	NR	100/4000
	EC8102976	●	290 mm	7.6 mm	NR	100/2000
	EC8103648	●	360 mm	4.8 mm	NR	100/3000
	EC8103676	●	360 mm	7.6 mm	NR	100/2000
	EC8104348	●	430 mm	4.8 mm	NR	100/3000
	EC8104390	●	430 mm	9 mm	NR	100/1000
	EC8105390	●	530 mm	9 mm	NR	100/1000

COLLIERS DE CABLAGE AVEC ÉTIQUETTE INSCRIPTIBLE

	EC8701025		100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
	EC8702025		200 mm	2.5 mm	NR	100/5000

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	-------	-------

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

BASE DE MONTAGE À ADHÉSIF - 4 VOIES

	EC83036		19 mm	19 mm	NR	100/5000
	EC84036	●	19 mm	19 mm	NR	100/5000
	EC83048		27 mm	27 mm	NR	100/5000
	EC84048	●	27 mm	27 mm	NR	100/5000

BASE DE MONTAGE À VIS - 2 VOIES

	EC85048	○	15 mm	9.5 mm	NR	100/5000
	EC86048	●	15 mm	9.5 mm	NR	100/5000
	EC85090	○	22 mm	16 mm	NR	100/5000
	EC86090	●	22 mm	16 mm	NR	100/5000

Référence	Coul.	Diamètre d'alésage	Unité	Cond.
-----------	-------	--------------------	-------	-------

Cheville universelle

	EC88085	●	8 mm	NR	100/5000
---	----------------	---	------	----	----------

PONTETS ET CHEVILLES

HF

GWT
650°

Référence	Coul.	Adapté à un diamètre	Unité	Cond.
-----------	-------	----------------------	-------	-------

Attache de serrage à clou

BLANC

	ECGT4BW50	○	3-4 mm	NR	1/400
	ECGT6BW50	○	5-6 mm	NR	1/240
	ECGT8BW50	○	7-8 mm	NR	1/200
	ECGT10BW50	○	9-10 mm	NR	1/120
	ECGT13BW50	○	13-14 mm	NR	1/90
	ECGT16BW50	○	15-16 mm	NR	1/80
	ECGT19BW50	○	19-20 mm	NR	1/60
	ECGT25BW50	○	25-26 mm	NR	1/32

GRIS

	ECGT4GW50	○	3-4 mm	NR	1/400
	ECGT6GW50	○	5-6 mm	NR	1/240
	ECGT8GW50	○	7-8 mm	NR	1/200
	ECGT10GW50	○	9-10 mm	NR	1/120
	ECGT13GW50	○	13-14 mm	NR	1/90
	ECGT16GW50	○	15-16 mm	NR	1/80
	ECGT19GW50	○	19-20 mm	NR	1/60
	ECGT25GW50	○	25-26 mm	NR	1/32

REMARQUE: Paquet de 50 pièces

Code	Couleur	Diamètre d'alésage	Unité	Cond.
------	---------	--------------------	-------	-------

Cheville universelle

	ECTC6	○	6 mm	NR	100/5000
	ECTC8	○	8 mm	NR	100/3000

SONDE TIRE-FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS



RESSORTS DE CINTRAGE DE CONDUIT

HF GWT 650°

Référence	Description	Unité	Cond.
-----------	-------------	-------	-------

Ressort à cintrer les tubes

POUR CONDUITS CLASSE 22211-22431

	ECAC16L	Pour tube rigide Ø 16 mm	NR	1
	ECAC20L	Pour tube rigide Ø 20 mm	NR	1
	ECAC25L	Pour tube rigide Ø 25 mm	NR	1
	ECAC32L	Pour tube rigide Ø 32 mm	NR	1

POUR CONDUITS CLASSE 33211-33421

	ECAC16	Pour tube rigide Ø 16 mm	NR	1/80
	ECAC20	Pour tube rigide Ø 20 mm	NR	1
	ECAC25	Pour tube rigide Ø 25 mm	NR	1
	ECAC32	Pour tube rigide Ø 32 mm	NR	1

CHAMBRE DE TIRAGE

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Boîtier de jonction sous-terrain pour câbles/tuyaux

	ECPOZ.20	○	200 x 200 mm - IP40	NR	1/360
	ECPOZ.25	○	250 x 250 mm - IP67	NR	1/160
	ECPOZ.30	○	300 x 300 mm - IP40	NR	1/128
	ECPOZ.40	○	400 x 400 mm - IP40	NR	1/54

TIRE-FILS EN NYLON

HF GWT 650°

Référence	Diamètre	Longueur	Unité	Cond.
-----------	----------	----------	-------	-------

Tire-fils

DIAMÈTRE 3 MILLIMÈTRES

	ECS3-05	3 mm	5 m	NR	1/340
	ECS3-10	3 mm	10 m	NR	1/180
	ECS3-15	3 mm	15 m	NR	1/120
	ECS3-20	3 mm	20 m	NR	1/90
	ECS3-25	3 mm	25 m	NR	1/70
	ECS3-30	3 mm	30 m	NR	1/60

DIAMÈTRE 4 MILLIMÈTRES

	ECS4-05	4 mm	5 m	NR	1/200
	ECS4-10	4 mm	10 m	NR	1/100
	ECS4-15	4 mm	15 m	NR	1/60
	ECS4-20	4 mm	20 m	NR	1/50
	ECS4-25	4 mm	25 m	NR	1/40
	ECS4-30	4 mm	30 m	NR	1/36

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DÉDIÉE AU RÉSIDENTIEL



COMPATIBLES
AVEC LES SÉRIES LES PLUS DIFFUSÉES DE
PLAQUES ET INTERRUPTEURS



**GARANTIE
DE 5 ANS**



**MADE IN
ITALY**

my life®



MyLife® est la ligne civile au design soigné, offrant de nombreuses possibilités de personnalisation et une grande modularité. Disponible en 3 finitions de touches (blanc, gris anthracite et tech) et en 3 lignes de design : MyLife®, au design doux et sinueux, MyLifeQ®, aux lignes plus carrées, et Prestige®, avec une approche moderne et raffinée. Les nombreuses possibilités de personnalisation font de cette série civile une offre élégante adaptée à chaque contexte : des combinaisons infinies pour une offre vraiment complète.

EASY



Easy est une nouvelle série Elettrocanali® de dispositifs modulaires et de plaques de commutateurs conçue à la fois pour les environnements résidentiels et commerciaux. Le design minimaliste et les lignes élégantes italiennes de ce système répondent à tous les besoins esthétiques. L'excellente qualité des composants, la modularité et la facilité d'installation assurent une sécurité, une polyvalence et une praticité maximales.

miVida®



MiVida est la série Elettrocanali de dispositifs modulaires et de plaques de commutateurs conçue pour les secteurs résidentiels et tertiaires. MiVida se distingue par son design rationnel et la robustesse de ses matériaux, obtenant un résultat hautement fonctionnel avec beaucoup de caractère. Les dispositifs et plaques de cette série simple mais performante s'intègrent harmonieusement et valorisent n'importe quel contexte architectural, que ce soit à domicile ou au travail.

Tondò®



Les dispositifs modulaires TONDÒ® sont un choix classique pour les secteurs résidentiels de base et les bâtiments publics. Durables et polyvalents, avec environ 27 fonctions modulaires, la rationalité est leur valeur ajoutée. Le système de montage pratique à clip et la compatibilité avec d'autres séries historiques aux normes similaires sont les facteurs clés du succès de TONDÒ®.

DOMO my life®
E A S Y D O M O T I C S

DOMO myLife® est le système Elettrocanali® conçu pour automatiser les fonctions des principaux appareils électriques et électroniques dans tout type de bâtiment. Que ce soit pour une maison, un bureau ou une entreprise, DOMO myLife® rend la domotique accessible, car il intègre n'importe quel système de manière simple, rapide et économique.



ARTICLES À USAGE DOMESTIQUE



K336 - FICHES, PRISES ET ADAPTATEURS

IP20 UL94 V0 GWT 750°

Référence	Couleur	Courant	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	---------	-------------	-------	-------

Prise de courant à contact de protection

FICHE MOBILE - SORTIE AXIALE

	ECK33601	○	10 A	Fiche 10A 2P+T - S11	NR	1/100
	ECK33603	○	16 A	Fiche 16A 2P+T - S17	NR	1/50
	ECK33611	●	10 A	Fiche 10A 2P+T - S11	NR	1/100
	ECK33613	●	16 A	Fiche 16A 2P+T - S17	NR	1/50

FICHE MOBILE - PEU ENCOMBRANTE

	ECK33621	○	10 A	Fiche 10A 2P+T - S11	NR	1/100
	ECK33622	○	16 A	Fiche 16A 2P+T - S17	NR	1/50
	ECK33631	●	10 A	Fiche 10A 2P+T - S11	NR	1/100
	ECK33632	●	16 A	Fiche 16A 2P+T - S17	NR	1/50

FICHE MOBILE - SCHUKO

	ECK33623	○	16 A	Fiche 16A 2P+T - S31	NR	1/50
	ECK33633	●	16 A	Fiche 16A 2P+T - S31	NR	1/50

Référence	Couleur	Courant	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	---------	-------------	-------	-------

Coupleur à contact de protection

PRISE MOBILE - SORTIE AXIALE

	ECK33602	○	10 A	Prise 10A 2P+T - P11	NR	1/100
	ECK33604	○	16 A	Prise 10/16A 2P+T - P17-11	NR	1/50
	ECK33612	●	10 A	Prise 10A 2P+T - P11	NR	1/100
	ECK33614	●	16 A	Prise 10/16A 2P+T - P17-11	NR	1/50

PRISE MOBILE - SCHUKO

	ECK33624	○	16 A	Prise 10/16A 2P+T - P17-11-P30	NR	1/50
	ECK33634	●	16 A	Prise 10/16A 2P+T - P17-11-P30	NR	1/50

Adaptateur secteur pour voyage

ADAPTATEUR SCHUKO SIMPLE - BLISTER

	ECK33609	○	10-10 A	10A 2P+T - S11-P30	NR	1/100
	ECK33610	○	16-16 A	16A 2P+T - S17-P30	NR	1/50
	ECK33619	●	10-10 A	10A 2P+T - S11-P30	NR	1/100
	ECK33620	●	16-16 A	16A 2P+T - S17-P30	NR	1/50

ADAPTATEUR TRIPLE - BLISTER

	ECK33605	○	10-10 A	10A 2P+T - S11-P11	NR	1/100
	ECK33606	○	10-16 A	16A 2P+T - S17-P17/11	NR	1/50
	ECK33615	●	10-10 A	10A 2P+T - S11-P11	NR	1/100
	ECK33616	●	10-16 A	16A 2P+T - S17-P17/11	NR	1/50

ADAPTATEUR TRIPLE SCHUKO - BLISTER

	ECK33607	○	10-10 A	10A 2P+T - S11-P11/30	NR	1/100
	ECK33608	○	10-16 A	16A 2P+T - S17-P17/11-30	NR	1/50
	ECK33617	●	10-10 A	10A 2P+T - S11-P11/30	NR	1/100
	ECK33618	●	10-16 A	16A 2P+T - S17-P17/11-30	NR	1/50

FICHES ET PRISES

IP20 UL94 V0 GWT 750°

Référence	Couleur	Courant	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	---------	-------------	-------	-------

Prise de courant à contact de protection

FICHE MOBILE - SORTIE AXIALE

	ECK33301	○	10 A	2P+T - S11	NR	20/200
	ECK33302	○	16 A	2P+T - S17	NR	20/200
	ECK33311	●	10 A	2P+T - S11	NR	20/200
	ECK33312	●	16 A	2P+T - S17	NR	20/200

FICHE MOBILE - PEU ENCOMBRANTE

	ECK33304	○	10 A	2P+T - S11	NR	20/200
	ECK33305	○	16 A	2P+T - S17	NR	20/200
	ECK33314	●	10 A	2P+T - S11	NR	20/200
	ECK33315	●	16 A	2P+T - S17	NR	20/200

FICHE MOBILE - RÉGLABLE

	ECK33306	○	10 A	2P+T - S11	NR	20/200
	ECK33307	○	16 A	2P+T - S17	NR	20/200
	ECK33316	●	10 A	2P+T - S11	NR	20/200
	ECK33317	●	16 A	2P+T - S17	NR	20/200

FICHE MOBILE - SCHUKO

	ECK33303	○	16 A	2P+T - S30	NR	20/200
	ECK33313	●	16 A	2P+T - S30	NR	20/200

FICHES ET PRISES

IP20 UL94 V0 GWT 750°

Référence Couleur Courant Description Unité Cond.

Coupleur à contact de protection

PRISE MOBILE - SORTIE AXIALE

	ECK33501	○	16 A	2P+T - P17/11	NR	20/200
	ECK33502	○	10 A	2P+T - P11	NR	20/200
	ECK33511	●	16 A	2P+T - P17/11	NR	20/200
	ECK33512	●	10 A	2P+T - P11	NR	20/200

PRISE MOBILE - SCHUKO

	ECK33406	○	16 A	2P+T - S17-P17/11-30	NR	20/200
	ECK33416	●	16 A	2P+T - S17-P17/11-30	NR	20/200

ADAPTATEURS

IP20 UL94 V0 GWT 750°

Code Couleur Courant Description Unité Cond.

ADAPTATEURS

ADAPTATEUR UNIQUE

	ECK33401	○	10-16 A	2P+T - S17-P17/11	NR	20/200
	ECK33411	●	10-16 A	2P+T - S17-P17/11	NR	20/200

ADAPTATEUR TRIPLE

	ECK33403	○	10-16 A	2P+T - S17-P17/11	NR	20/200
	ECK33405	○	10-10 A	2P+T - S11-P11	NR	20/200
	ECK33413	●	10-16 A	2P+T - S17-P17/11	NR	20/200
	ECK33415	●	10-10 A	2P+T - S11-P11	NR	20/200

ADAPTATEUR QUADRUPLE

	ECK33410	○	10-16 A	2P+T - S17-P17/11	NR	20/200
	ECK33420	○	10-10 A	2P+T - S11-P11	NR	20/200

ADAPTATEUR SCHUKO SIMPLE

	ECK33504	○	10-10 A	2P+T S11-P30	NR	20/200
	ECK33514	●	10-10 A	2P+T S11-P30	NR	20/200
	ECK33505	○	16-16 A	2P+T S17-P30	NR	20/200
	ECK33515	●	16-16 A	2P+T S17-P30	NR	20/200

ADAPTATEUR DE PRISE SCHUKO SIMPLE

	ECK33503	○	10-16 A	2P+T S30-P17/11	NR	20/200
--	----------	---	---------	-----------------	----	--------

ADAPTATEUR TRIPLE SCHUKO

	ECK33407	○	16-16 A	2P+T S17-P17/11-30	NR	20/200
	ECK33417	●	10-16 A	2P+T S17-P17/11-30	NR	20/200
	ECK33421	○	10-10 A	2P+T S11-P11/30	NR	20/200
	ECK33422	●	10-10 A	2P+T S11-P11-30	NR	20/200

ADAPTATEUR TRIPLE - AVEC INTERRUPTEUR

	ECK33423	○	10-16 A	2P+T - S17-P17/11	NR	1/20/200
	ECK33424	○	10-10 A	2P+T - S11-P11	NR	1/20/200

PROGRAMMATEUR DE TEMPS

	ECK81001	○	16-16 A	2P+T S17-P17/11 étape 96 programmes	NR	1/12/48
---	----------	---	---------	-------------------------------------	----	---------

PROGRAMMATEUR DE TEMPS NUMÉRIQUE

	ECK81003	○	16-16 A	2P+T S17-P17/11 numérique 48 programmes	NR	1/12/48
---	----------	---	---------	---	----	---------

ADAPTATEUR MULTISTANDARD

	ECK51004	○	10-10 A	Fiche multistandard - Prise 2P	NR	1/10/100
---	----------	---	---------	--------------------------------	----	----------

Code Couleur Description Unité Cond.

Bloc multiprise

PRISE INTELLIGENTE

	ECK81004	○		Fiche 16A 2P+T - Prise Schuko/ital. - WIFI - blanc	NR	1/12/48
---	----------	---	--	--	----	---------

ADAPTATEUR TRIPLE 10 A - AVEC INTERRUPTEUR

	ECK11124	○		2P+T Fiche S11 - Prises P17/11 + Schuko/ital. P30	NR	1/12/48
---	----------	---	--	---	----	---------

ADAPTATEUR TRIPLE 16 A - AVEC INTERRUPTEUR

	ECK11120	○		2P+T Fiche S17 - Prises P17/11 + Schuko/ital. P30	NR	1/12/48
---	----------	---	--	---	----	---------

ADAPTATEUR TRIPLE + PRISE USB

	ECK11125	○		2P+T Fiche S17 + Prises P17/11 + Schuko/ital. P30 + 2 USB	NR	1/12/48
---	----------	---	--	---	----	---------

BASES À DOUILLES MULTIPLES

IP20

UL94
V0

GWT
750°

Référence Coul. Longueur de câble Description Unité Cond.

Bloc multiprise

BASE MULTIPRISE SANS CÂBLE



ECK11054	○		4 prises 2P+T - P17/11	NR	1/50
ECK11056	○		6 prises 2P+T - P17/11	NR	1/40

BASE MULTIPRISE AVEC CÂBLE



ECK11154	○	1.5 m	4 prises 2P+T - P17/11	NR	1/50
ECK11156	○	1.5 m	6 prises 2P+T - P17/11	NR	1/40

BASE MULTIPRISE DE 45° AVEC CÂBLE



ECK11103	○	1.5 m	3 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/40
ECK11104	○	1.5 m	4 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/40
ECK11104N	●	1.5 m	4 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/40
ECK11105	○	1.5 m	5 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30
ECK11106	○	1.5 m	6 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30
ECK11106N	●	1.5 m	6 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30
ECK11107	○	1.5 m	7 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30
ECK11404	○	1.5 m	4 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30
ECK11406	○	1.5 m	6 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30
ECK11504	○	1.5 m	4 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/50
ECK11506	○	1.5 m	6 prises 2P+T P17/11-30	NR	1/30

SOCLE MULTIPRISE DE BUREAU AVEC CÂBLE



ECK11310N	●	1.5 m	4 prises + Schuko + USB 2P+T P17/11-30	NR	1/30
------------------	---	-------	---	----	------

BASE DROITE À PRISES MULTIPLES AVEC CÂBLE



ECK11100	○	1.5 m	6 prises 2P+T P17/11+P17/11-30	NR	1/40
ECK11100N	●	1.5 m	6 prises 2P+T P17/11+P17/11-30	NR	1/40
ECK11101	○	1.5 m	9 prises 2P+T P17/11+P17/11-30	NR	1/30
ECK11101N	●	1.5 m	9 prises 2P+T P17/11+P17/11-30	NR	1/30
ECK11102	○	1.5 m	12 prises 2P+T P17/11+P17/11-30	NR	1/30
ECK11102N	●	1.5 m	12 prises 2P+T P17/11+P17/11-30	NR	1/30

RALLONGES

IP20

UL94
V0

GWT
750°

Référence Coul. Courant Longueur Description Unité Cond.

Cordon d'alimentation

RALLONGES D'ALIMENTATION DE JARDIN



ECK22422	○	16 A	20 m	2P S16 Fiche S17 - Prise Schuko	NR	1/10
ECK22426	○	16 A	40 m	2P S16 Fiche S17 - Prise Schuko	NR	1/6

RALLONGES D'ALIMENTATION EXTENSIBLES



ECK22205	○	16 A	3 m	2P+T Fiche S17 - Prise P17/11	NR	1/30
ECK22215	●	16 A	3 m	2P+T Fiche S17 - Prise P17/11	NR	1/30

RALLONGES LINÉAIRES



ECK22201	○	10 A	3 m	2P+T Fiche S11 - Prise P11	NR	1/50
ECK22202	○	10 A	5 m	2P+T Fiche S11 - Prise P11	NR	1/30
ECK22203	○	16 A	3 m	2P+T Fiche S17 - Prise P17/11	NR	1/50
ECK22204	○	16 A	5 m	2P+T Fiche S17 - Prise P17/11	NR	1/30
ECK22211	●	10 A	3 m	2P+T Fiche S11 - Prise P11	NR	1/50
ECK22212	●	10 A	5 m	2P+T Fiche S11 - Prise P11	NR	1/30
ECK22213	●	16 A	3 m	2P+T Fiche S17 - Prise P17/11	NR	1/50
ECK22214	●	16 A	5 m	2P+T Fiche S17 - Prise P17/11	NR	1/30

ENROULEURS DE CÂBLES

IP20

UL94
V0

GWT
750°

Référence Coul. Longueur de câble Description Unité Cond.

Enrouleur de câble

ENROULEURS DE CÂBLES AVEC BÉQUILLE



ECK22104	●	15 m	4 schuko/italienne	NR	1/4
ECK22105	●	25 m	4 schuko/italienne	NR	1/2
ECK22106	●	50 m	4 schuko/italienne	NR	1/2

ENROULEURS DE CÂBLES DE JARDIN



ECK22310	●	20 m	1 Schuko 2P+T	NR	1
ECK22311	●	30 m	1 Schuko 2P+T	NR	1

ENROULEURS DE CÂBLES

IP20 UL94 V0 GWT 750°

Référence	Coul.	Longueur de câble	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------------	-------------	-------	-------

ENROULEURS DE CÂBLES COMPACTS



ECK22101	●	5 m	2 schuko/italienne	NR	1/10
ECK22102	●	10 m	4 schuko/italienne	NR	1/10
ECK22103	●	20 m	4 schuko/italienne	NR	1/6

ACCESSOIRES TV

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Connecteur coaxial



ECK71020	○	Fiche TV de 9,5 mm	NR	1/10/1000
ECK71021	○	Prise TV de 9,5 mm	NR	1/10/1000
ECK71030	○	Adaptateur fiche à fiche 9,5 mm	NR	1/10/1000
ECK71031	○	Adaptateur prise à prise 9,5 mm	NR	1/10/1000
ECK71040	○	Câble d'extension TV 9,5 mm fiche-prise - 2 m	NR	1/200
ECK71041	○	Câble d'extension TV 9,5 mm fiche-prise - 5 m	NR	1/100

CLIPS ET CÂBLES DE BATTERIE DE VOITURE

Référence	Coul.	Courant	Longueur	Section nominale	Unité	Cond.
-----------	-------	---------	----------	------------------	-------	-------

Cordon d'alimentation



ECK51030	○	120 A	2,5 m	10 mm²	NR	1/10
ECK51031	○	200 A	3 m	16 mm²	NR	1/6
ECK51032	○	400 A	5 m	25 mm²	NR	1/4

Code	Description	Unité	Cond.
------	-------------	-------	-------

Accessories for battery/charger



ECK51021	Kit de 4 pinces 60A	NR	1/50
ECK51022	Kit de 4 pinces 90A	NR	1/50
ECK51023	Kit de 4 pinces 120A	NR	1/50
ECK51024	Kit de 4 pinces 200A	NR	1/50

ÉCLAIRAGE



INTERRUPTEURS DE LAMPE

Code	Coul.	Courant	Tension nominale	Description	Unité	Cond.
------	-------	---------	------------------	-------------	-------	-------

Interrupteur / variateur à cordon

IP40

COMMUTATEURS



ECK52001B	○	2 A	250 V	2x0,75 mm²	NR	10/500
ECK52002B	●	2 A	250 V	2x0,75 mm²	NR	10/500
ECK52005B	●	2 A	250 V	2x0,75 mm²	NR	10/500

INTERRUPTEURS 2 VOIES



ECK52001C	○	2 A	250 V	2x0,75 mm²	NR	10/500
ECK52002C	●	2 A	250 V	2x0,75 mm²	NR	10/500

COMMUTATEURS AU PIED



ECK52045N	●	2 A	250 V	2x0,75 mm²	NR	10/250
-----------	---	-----	-------	------------	----	--------

DOUILLES

Référence	Couleur	Douille	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	---------	-------------	-------	-------



CÉRAMIQUE

ECK52008	●	E27	4 A - 250 V	NR	10/200
-----------------	---	-----	-------------	----	--------



MÉTAL - FILETÉ

ECK52018	●	E27	4 A - 250 V	NR	10/250
-----------------	---	-----	-------------	----	--------



THERMOPLASTIQUE - FILETÉ

ECK52010	○	E14	2 A - 250 V	NR	10/500
ECK52011	●	E14	2 A - 250 V	NR	10/500
ECK52012	●	E14	2 A - 250 V	NR	10/500
ECK52015	○	E27	4 A - 250 V	NR	10/250
ECK52016	●	E27	4 A - 250 V	NR	10/250
ECK52017	●	E27	4 A - 250 V	NR	10/250



THERMOPLASTIQUE - CORPS LISSE

ECK52001	○	E14	2 A - 250 V	NR	10/500
ECK52002	●	E14	2 A - 250 V	NR	10/500
ECK52005	●	E14	2 A - 250 V	NR	10/500
ECK52003	○	E27	4 A - 250 V	NR	10/250
ECK52004	●	E27	4 A - 250 V	NR	10/250
ECK52006	●	E27	4 A - 250 V	NR	10/250



POINT LUMINEUX

ECK52031	○	E27	4 A - 250 V	NR	10/200
ECK52032	○	E27	4 A - 250 V	NR	10/200



PROJECTEURS

IP65



Référence	Couleur	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	-------------	-------	-------



HALOGÈNE

ECK51006	●	Schuko 16A 2P+T - 500W	NR	1/8
-----------------	---	------------------------	----	-----



LED - AVEC SUPPORT RÉGLABLE

ECK51018	●	Schuko 16A 2P+T - 50W LED	NR	1/4
ECK51019	●	Schuko 16A 2P+T - 100W LED	NR	1/2



LED - AVEC SUPPORT

ECK51007	●	Schuko 16A 2P+T - 30W LED	NR	1/6
ECK51008	●	Schuko 16A 2P+T - 50W LED	NR	1/4
ECK51009	●	Schuko 16A 2P+T - 100W LED	NR	1/4



LAMPES

Référence	Couleur	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	-------------	-------	-------



ECK51040	●	Lampe LED à lumière rouge	NR	1/12
ECK51041	●	Lampe LED ambre	NR	1/12



Référence	Couleur	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	-------------	-------	-------



ECK51042	○	4R25 6V DV 7 Ah	NR	1/24
-----------------	---	-----------------	----	------




Référence	Couleur	Description	Unité	Cond.
-----------	---------	-------------	-------	-------



ECK51001	●	10A 2P - 5 mt - 60W	NR	1/20
ECK51002	●	10A 2P - 10 mt - 60W	NR	1/20



ACCESSOIRES POUR CÂBLES




RUBAN ADHÉSIF

UL94
V0

Référence	Couleur	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
-----------	---------	---------	----------	-------	-------

Ruban adhésif

15 MILLIMÈTRES



EC891010*		15 mm	10 m	NR	10/200
EC891011	●	15 mm	10 m	NR	10/200
EC891012	●	15 mm	10 m	NR	10/200
EC891013	●	15 mm	10 m	NR	10/200
EC891014	○	15 mm	10 m	NR	10/200
EC891015	●	15 mm	10 m	NR	10/200

* Couleur : JAUNE - VERT

19 MILLIMÈTRES



EC891020*		19 mm	25 m	NR	10/100
EC891021	●	19 mm	25 m	NR	10/100
EC891022	●	19 mm	25 m	NR	10/100
EC891023	●	19 mm	25 m	NR	10/100
EC891024	○	19 mm	25 m	NR	10/100
EC891025	●	19 mm	25 m	NR	10/100

* Couleur : JAUNE - VERT

SÉRIE MYLIFE



KITS PRÉASSEMBLÉS

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
-----------	-------	-------------	-------	-------

Support d'appareils pour isolations de parois extérieures

APPAREILS BLANCS - IP40

IP40



ECL40451WH-40	○	KIT préassemblés IP40 - ECL5610A1 + ECL4045WH	NR	1/60
ECL40452WH-40	○	KIT préassemblés IP40 - ECL5611A2 + 2 x ECL4045WH	NR	1/60
ECL40453WH-40	○	KIT préassemblé IP40 - ECL5611A3 + ECL4000WH + 2 x ECL4045WH	NR	1/40
ECL40454WH-40	○	KIT préassemblé IP40 - ECL5611A2 + ECL4000WH + ECL4045WH	NR	1/60
ECL40501WH-40	○	KIT préassemblé IP40 - ECL5611A2 + ECL4050WH	NR	1/60
ECL40503WH-40	○	KIT préassemblé IP40 - ECL5611A3 + ECL4000WH + ECL4050WH	NR	1/40

APPAREILS BLANCS - IP55

IP55



ECL40451WH	○	KIT préassemblés IP55 - ECL5611A1 + ECL4045WH	NR	1/50
ECL40452WH	○	KIT préassemblés IP55 - ECL5611A2 + 2 x ECL4045WH	NR	1/50
ECL40453WH	○	KIT préassemblé IP55 - ECL5611A3 + ECL4000WH + 2 x ECL4045WH	NR	1/35
ECL40454WH	○	KIT préassemblé IP55 - ECL5611A2 + ECL4000WH + ECL4045WH	NR	1/50
ECL40501WH	○	KIT préassemblé IP55 - ECL5611A2 + ECL4050WH	NR	1/50
ECL40503WH	○	KIT préassemblé IP55 - ECL5611A3 + ECL4000WH + ECL4050WH	NR	1/35

EC POUR VOUS



VÊTEMENT

Référence

Couleur

Taille

Unité

Cond.

Veste de travail

GILET MULTI-POCHES



MKT-GMT01BL-S	●	S	NR	1
MKT-GMT01BL-M	●	M	NR	1
MKT-GMT01BL-L	●	L	NR	1
MKT-GMT01BL-XL	●	XL	NR	1
MKT-GMT01BL-2XL	●	XXL	NR	1
MKT-GMT01BL-3XL	●	XXXL	NR	1

GILET SOFTSHELL



MKT-GSH01BL-S	●	S	NR	1
MKT-GSH01BL-M	●	M	NR	1
MKT-GSH01BL-L	●	L	NR	1
MKT-GSH01BL-XL	●	XL	NR	1
MKT-GSH01BL-2XL	●	XXL	NR	1
MKT-GSH01BL-3XL	●	XXXL	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Vêtement

SWEAT-SHIRT



MKT-FZL01BL-S	●	S	NR	1
MKT-FZL01BL-M	●	M	NR	1
MKT-FZL01BL-L	●	L	NR	1
MKT-FZL01BL-XL	●	XL	NR	1
MKT-FZL01BL-2XL	●	XXL	NR	1
MKT-FZL01BL-3XL	●	XXXL	NR	1

SWEAT-SHIRT SABLE



MKT-FCP01SB-S	○	S	NR	1
MKT-FCP01SB-M	○	M	NR	1
MKT-FCP01SB-L	○	L	NR	1
MKT-FCP01SB-XL	○	XL	NR	1
MKT-FCP01SB-2XL	○	XXL	NR	1
MKT-FCP01SB-3XL	○	XXXL	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

T-shirt



MKT-TSH01BI-S	○	S	NR	1
MKT-TSH01BI-M	○	M	NR	1
MKT-TSH01BI-L	○	L	NR	1
MKT-TSH01BI-XL	○	XL	NR	1
MKT-TSH01BI-2XL	○	XXL	NR	1
MKT-TSH01BI-3XL	○	XXXL	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Polo



MKT-POL01BL-S	●	S	NR	1
MKT-POL01BL-M	●	M	NR	1
MKT-POL01BL-L	●	L	NR	1
MKT-POL01BL-XL	●	XL	NR	1
MKT-POL01BL-2XL	●	XXL	NR	1
MKT-POL01BL-3XL	●	XXXL	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

BEACH-VOLLEY

Référence

Taille

Sexe

Unité

Cond.

SWEAT-SHIRT



MKT-BVB01-S	S	Unisex	NR	1
MKT-BVB01-M	M	Unisex	NR	1
MKT-BVB01-L	L	Unisex	NR	1
MKT-BVB01-XL	XL	Unisex	NR	1
MKT-BVB01-2XL	XXL	Unisex	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Sweat-shirt



MKT-BVB05-S	S	Unisex	NR	1
MKT-BVB05-M	M	Unisex	NR	1
MKT-BVB05-L	L	Unisex	NR	1
MKT-BVB05-XL	XL	Unisex	NR	1
MKT-BVB05-2XL	XXL	Unisex	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Leggings



MKT-BVB04-S	S	Dames	NR	1
MKT-BVB04-M	M	Dames	NR	1
MKT-BVB04-L	L	Dames	NR	1
MKT-BVB04-XL	XL	Dames	NR	1
MKT-BVB04-2XL	XXL	Dames	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Short



MKT-BVB02-S	S	Messieurs	NR	1
MKT-BVB02-M	M	Messieurs	NR	1
MKT-BVB02-L	L	Messieurs	NR	1
MKT-BVB02-XL	XXL	Messieurs	NR	1
MKT-BVB02-2XL	XXL	Messieurs	NR	1
MKT-BVB03-S	S	Dames	NR	1
MKT-BVB03-M	M	Dames	NR	1
MKT-BVB03-L	L	Dames	NR	1
MKT-BVB03-XL	XL	Dames	NR	1
MKT-BVB03-2XL	XXL	Dames	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

ACCESSOIRES

Coul. Description Unité Cond.

Autres accessoires

BIDON



◀ MKT-BCD25	Bidon isotherme à double paroi - 1000 ml	NR	1
MKT-BCD26	Bidon isotherme à double paroi - 750 ml	NR	1

CORDON PORTE-BADGE



◀ MKT-LPB		NR	1
-----------	--	----	---

LUNETTES DE SOLEIL



◀ MKT-SGL01BI	Class 3 - UV 400	NR	1
---------------	------------------	----	---

PORTE-CLÉS



◀ MKT-KYH01		NR	1
-------------	--	----	---

TASSE



MKT-MUG25	300 ml	NR	1
◀ MKT-MUG26	300 ml	NR	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Chapeaux - Casquettes

CASQUETTE



◀ MKT-BER01	●	NR	1
-------------	---	----	---

CASQUETTE DE BASEBALL



◀ MKT-CAP01	○	NR	1
-------------	---	----	---

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Tabouret



◀ MKT-SGA01BI		NR	1
---------------	--	----	---

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Serviette de plage



◀ MKT-TMR25	100 x 180 cm	NR	1
-------------	--------------	----	---

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Sacs à dos et sacs

SALLE DE SPORT - VOYAGE



◀ MKT-ZAI02NE	●	48 x 30 x 27 cm - 30 l	NR	1
---------------	---	------------------------	----	---

SAC À DOS



◀ MKT-ZAI01NE	●		NR	1
---------------	---	--	----	---

SAC À PROVISIONS



◀ MKT-SBC01			NR	1
-------------	--	--	----	---

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

PAPETERIE

Description Unité Cond.

Bloc-notes



MKT-BLOA4*	A4 - lot de 20 blocs	AST-20	1
◀ MKT-BLOA5*	A5 - lot de 20 blocs	AST-20	1

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Chemises de documents



◀ MKT-CPD		NR	1
-----------	--	----	---

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

Stylos

STYLOS PREMIUM



◀ MKT-PEN01AR	ORANGE - Swiss Made (Prodir®) - 5 km d'écriture garantis	NR	1
MKT-PEN01BL	BLUE - Swiss Made (Prodir®) - 5 km d'écriture garantis	NR	1

STYLOS STANDARD



◀ MKT-PEN02BI*	BLANC - 50 unités	AST-50	1
----------------	-------------------	--------	---

DESCRIPTION: Pour voir la gamme actualisée de produits disponibles, consultez elettrocanali.com

EC POINT - PRÉSENTOIRS



MATÉRIEL DE POINT DE VENTE

	Description	Unité	Cond.
--	-------------	-------	-------

Présentoirs de comptoir

LAMPE D'URGENCE ECL6067



◀ MKT-B-001	Présentoir pour lampe de secours ECL6067	NR	1
--------------------	--	----	---

BOÎTIERS ESSENZA



◀ MKT-B-006	ESSENZA présentoir en carton	NR	1
--------------------	------------------------------	----	---

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR



◀ MKT-B-002	12 broches - 50x88x26 cm	NR	1
--------------------	--------------------------	----	---

DISTRIBUTEUR TRANSPARENT



◀ MKT-B-003	Ø 20 cm - h 60 cm	NR	1
--------------------	-------------------	----	---

PLATEAU EB CARTON POUR ÉTAGÈRE



◀ MKT-B-004	45,5x20x18 cm	NR	1
MKT-B-005	Séparateur interne en carton pour présentoir MKT-B-004	NR	1

Présentoirs au sol

TOTEM



◀ MKT-T-001	64 plaques de finition MyLife, MyLife Q, MyLife New Prestige	NR	1
--------------------	--	----	---

GONDOLE



◀ MKT-T-002	20 broches - 100x181x42 cm	NR	1
--------------------	----------------------------	----	---

DISTRIBUTEUR



◀ MKT-T-003	pour goulottes / moulures - 57x120x48 cm	NR	1
--------------------	--	----	---

BOÎTE PLIANTE



◀ MKT-T-004	4 compartiments - 60x40x120 cm	NR	1
--------------------	--------------------------------	----	---

MATÉRIEL DE POINT DE VENTE

VALISE

ÉCHANTILLONS GÉNÉRAUX



MKT-V-001	Mallette avec échantillons de la gamme	NR	1
------------------	--	----	---

SÉRIES RÉSIDENTIELLES



MKT-V-002	MyLIFE - 23 plaques de finition	NR	1
MKT-V-003	MyLIFE Q - 23 plaques de finition	NR	1
MKT-V-004	MyLife New Prestige - 32 plaques de finition	NR	1
MKT-V-005	MiVida - 13 plaques de finition	NR	1
MKT-V-006	Easy - 21 plaques de finition	NR	1

Panneaux suspendus

PANNEAU 50X100 CENTIMÈTRES

MKT-G-001	Présentation de l'entreprise	NR	1
MKT-G-002	Goulottes	NR	1
MKT-G-003	Industriel	NR	1
MKT-G-004	Coffrets	NR	1
MKT-G-005	Conduits et accessoires	NR	1
MKT-G-006	Résidentiel	NR	1

PANNEAU 50X130 CENTIMÈTRES

MKT-G-007	Présentation de l'entreprise	NR	1
MKT-G-008	Goulottes	NR	1
MKT-G-009	Industriel	NR	1
MKT-G-010	Coffrets	NR	1
MKT-G-011	Conduits et accessoires	NR	1
MKT-G-012	Résidentiel	NR	1

PANNEAUX AVEC PRODUITS

MKT-G-013	Série myLife	NR	1
MKT-G-014	Série Tondò	NR	1



LÉGENDE DES SYMBOLES

Produit conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/UE



Produit avec certificat d'approbation IMQ



Produit conforme au Règlement UE 765/2008



Produit avec certificat d'approbation IMQ CSV



Produit conforme à la norme EN 61140 en classe II, double isolation



Produit avec certificat d'approbation NF



Produit lubrifié



Produit avec certificat d'approbation OVE



Produit conforme à la Directive DEEE 2012/19/UE



Produit avec certificat d'approbation UL US-Canada



Produit à faible émission de fumée et sans halogène



Produit avec certificat d'approbation PDA - RINA



Produit sans halogène



Produit résistant aux rayons UV



Produit conforme à la Directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863/U



Classe auto-extinguible selon UL-94



Résistance à la chaleur anormale selon IEC 60695-2-11



Température minimale/maximale d'installation



Degré de protection contre les chocs mécaniques selon EN 50102



Degré de protection selon EN 60529



	AMBRE/AMBRE JAUNE		GRIS RAL 7030
	ORANGE		GRIS RAL 7035
	BLANC		MARRON
	BLANC RAL 9001		NOIR
	BLANC RAL 9003		OR
	BLEU		ROUGE
	BLEU RAL 5012		BEIGE
	JAUNE		TRANSPARENT
	GRIS		VERT
	GRIS ARDOISE RAL 7021		LILAS/VIOLET

Les images et les produits représentés dans cet outil papier sont à considérer exclusivement à des fins illustratives.
Les caractéristiques, les couleurs, les dimensions et les spécifications des produits peuvent varier et ne sont pas contraignantes pour la fourniture des produits eux-mêmes.
Il est conseillé de vérifier les spécifications détaillées et les disponibilités au moment de l'achat.

Nous ne sommes pas responsables des éventuelles incohérences ou variations entre les images montrées et les produits fournis.



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
202405			50		23
202702			10		26
202705			10		26
EC16001	1		10		14
EC16001H	1		10		14
EC16001V	1		10		14
EC16002	1		10		14
EC16002H	1		10		14
EC16002V	1		10		14
EC16003	1		10		14
EC16003H	1		10		14
EC16003V	1		10		14
EC20001			24		6
EC20003		5	25		6
EC20004		5	25		6
EC20005	1		10		6
EC20006		5	25		6
EC20008		5	25		6
EC20009	1		5		6
EC20010	1		10		6
EC20011	1		10		6
EC20015	1		10		6
EC20016	1		8		6
EC20101			24		6
EC20103		5	25		6
EC20104		5	25		6
EC20105	1		10		6
EC20106		5	25		6
EC20108		5	25		6
EC20109	1		5		6
EC20110	1		10		6
EC20111	1		10		6
EC20115	1		10		6
EC20116	1		8		6
EC20201			20		6
EC20202			100		6
EC20203	1		5		6
EC20204	1		5		6
EC20205	1		5		6
EC20206		5	20		6
EC20207		5	20		6
EC20208		5	20		6
EC20209	1		5		6
EC20210	1		6		6
EC20211	1		4		6
EC20212	1		50		6
EC20213	1		50		6-9
EC20214	1		50		6-9
EC20215	1		10		6
EC20216	1		10		6
EC20301			20		6
EC20302			100		6
EC20303	1		5		6
EC20304	1		5		6
EC20305	1		5		6
EC20306		5	20		6
EC20307		5	20		6
EC20308		5	20		6
EC20309	1		5		6
EC20310	1		6		6
EC20311	1		4		6
EC20312	1		50		6
EC20315	1		10		6
EC20316	1		10		6
EC22013555-2			16		13
EC22016555-3			16		13
EC2209055			24		13
EC220AE13555	1		8		13
EC220AE16555	1		8		13
EC220AE9055	1		10		13
EC220AI13555	1		10		13
EC220AI16555	1		10		13
EC220AI9055	1		10		13
EC220AP13555	1		8		13
EC220AP16555	1		8		13
EC220AP9055	1		10		13
EC220CC25			50		13
EC220CC45			50		13
EC220GA45		5	50		13
EC220GC45		5	50		13
EC220GU16555		5	50		13
EC220GU9055		10	50		13
EC220TT13555		2	10		13
EC220TT16555		2	10		13
EC220TT9055		2	10		13
EC23401			112		19
EC23402			84		19
EC23403			112		19
EC23404			70		19
EC23405			50		19
EC23406			50		19
EC23407			32		19
EC23411			112		19
EC23412			84		19
EC23413			112		19
EC23414			70		19
EC23415			50		19
EC23416			50		19
EC23417			32		19
EC320B	1		30		50
EC320G	1		30		50
EC320R	1		30		50
EC320T	1		30		50
EC320V	1		30		50
EC34003		10	300		43
EC34004		10	230		43
EC34006		10	160		43
EC340105	1		120		42
EC340106	1		35		42
EC340107	1		23		42
EC34040		10	550		43
EC34045		10	350		43
EC3500S		10	100		42
EC350C1	1		240		42
EC350C10	1		8		42
EC350C10BL	1		8		42
EC350C11	1		6		42
EC350C11BL	1		6		42
EC350C1BL	1		240		42
EC350C1P	1		120		42
EC350C2	1		150		42
EC350C2BL	1		150		42
EC350C2P	1		90		42
EC350C3	1		100		42
EC350C3BL	1		100		42
EC350C3P	1		70		42
EC350C4	1		80		42
EC350C4BL	1		80		42
EC350C4P	1		80		42
EC350C5	1		60		42
EC350C5BL	1		60		42
EC350C5P	1		60		42
EC350C6	1		40		42
EC350C6BL	1		40		42
EC350C6P	1		40		42
EC350C7	1		28		42
EC350C7BL	1		28		42
EC350C7P	1		28		42
EC350C8	1		20		42
EC350C8BL	1		20		42
EC350C8P	1		20		42
EC350C9	1		18		42
EC350C9BL	1		18		42
EC350C9P	1		18		42
EC3510S			10		42
EC351C1	1		200		42
EC351C10	1				42
EC351C11	1				42
EC351C3	1		150		42
EC351C4	1		120		42
EC351C5	1		100		42
EC351C6	1		50		42
EC351C7	1		50		42
EC351C8	1		15		42
EC351C9	1				42
EC37065		10	600		43
EC37085		10	400		43
EC37100		10	400		43
EC37100BL		10	400		43
EC37104		10	240		43
EC37104BL		10	240		43
EC37106		10	150		43
EC37106BL		10	150		43
EC37110		10	400		43
EC37111		20	200		43
EC37165		50	700		43
EC37185		50	600		43
EC400C1		5	120		48
EC400C10	1		4		48
EC400C10A	1		4		48
EC400C1A		5	120		48
EC400C2		5	150		48
EC400C2A		5	150		48
EC400C3		5	160		48
EC400C3A		5	160		48
EC400C4	1		90		48
EC400C4A	1		90		48
EC400C4R	1		90		48
EC400C4RA	1		90		48
EC400C5	1		45		48
EC400C5A	1		45		48
EC400C6	1		25		48
EC400C6A	1		25		48
EC400C7	1		14		48
EC400C7A	1		14		48
EC400C8	1		6		48
EC400C8A	1		6		48
EC400C9	1		4		48
EC400C9A	1		4		48



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC400KV1	1				49
EC400KV2	1				49
EC400KV3	1				49
EC410C10	1		4		48
EC410C10A	1		4		48
EC410C3		5	150		48
EC410C4	1		100		48
EC410C4A	1		100		48
EC410C4R	1		100		48
EC410C4RA	1		100		48
EC410C5	1		42		48
EC410C5A	1		42		48
EC410C6	1		24		48
EC410C6A	1		24		48
EC410C7	1		16		48
EC410C7A	1		16		48
EC410C8	1		6		48
EC410C8A	1		6		48
EC410C9	1		4		48
EC410C9A	1		4		48
EC411C1	1		100		48
EC411C2	1		50		48
EC411C3	1		36		48
EC411C4	1		46		48
EC420C10	1		4		48
EC420C5	1		42		48
EC420C6	1		24		48
EC420C7	1		16		48
EC420C8	1		6		48
EC420C9	1		4		48
EC430C10	1		3		48
EC430C5	1		18		48
EC430C6	1		16		48
EC430C7	1		8		48
EC430C8	1		4		48
EC430C9	1		3		48
EC440C10	1		3		49
EC440C5	1		18		49
EC440C6	1		16		49
EC440C7	1		8		49
EC440C8	1		4		49
EC440C9	1		3		49
EC450P10	1		10		49
EC450P6	1		30		49
EC450P7	1		30		49
EC450P8	1		20		49
EC450P9	1		10		49
EC451P10	1		10		49
EC451P6	1		30		49
EC451P7	1		30		49
EC451P8	1		20		49
EC451P9	1		10		49
EC460			20		18
EC46015			10		18
EC460C10			10		49
EC460D10			10		49
EC460D5			10		49
EC460D6			10		49
EC460D7			10		49
EC460D8			10		49
EC460D9			10		49
EC460F			20		18
EC47020		100	800		49
EC47025		100	600		49
EC47025S		100	600		49
EC47032		100	500		49
EC47040		100	300		49
EC480C10	1		4		49
EC480C4	1		100		49
EC480C4R	1		100		49
EC480C5	1		42		49
EC480C6	1		24		49
EC480C7	1		16		49
EC480C8	1		6		49
EC480C9	1		4		49
EC485C1	1		32		50
EC485C2	1		24		50
EC485C3	1		16		50
EC485C4	1		18		50
EC485C5	1		8		50
EC485C6	1		2		50
EC485C7	1				50
EC490C10	1		3		49
EC490C5	1		18		49
EC490C6	1		16		49
EC490C7	1		8		49
EC490C8	1		4		49
EC490C9	1		3		49
EC491C4	1		75		47
EC491C4A	1		75		47
EC491C4CR	1		75		54
EC491C5	1		44		47
EC491C5A	1		44		47
EC491C5CR	1		44		54
EC491C6	1		24		47
EC491C6A	1		24		47
EC491C7	1		9		47
EC491C7A	1		9		47
EC491C8	1		6		47
EC491C8A	1		6		47
EC492C4	1		90		47
EC492C4A	1		90		47
EC492C4CR	1		90		54
EC492C4P	1		90		48
EC492C5	1		50		47
EC492C5A	1		50		47
EC492C5CR	1		50		54
EC492C5P	1		50		48
EC492C6	1		28		47
EC492C6A	1		28		47
EC492C6P	1		28		48
EC492C7	1		10		47
EC492C7A	1		10		47
EC492C7P	1		10		48
EC492C8	1		6		47
EC492C8A	1		6		47
EC492C8P	1		6		48
EC493C4	1		90		47
EC493C5	1		50		47
EC493C6	1		28		47
EC493C7	1		10		47
EC493C8	1		6		47
EC50007		50	1200		52
EC50009		50	1200		52
EC50011		50	600		52
EC50013		50	600		52
EC50016		50	300		52
EC50021		50	300		52
EC50029		25	150		52
EC50036		15	90		52
EC50042		10	60		52
EC50048		5	30		52
EC51007		50	1200		52
EC51007N		50	1200		52
EC51009		50	1200		52
EC51009N		50	1200		52
EC51011		50	600		52
EC51011N		50	600		52
EC51013		50	600		52
EC51013N		50	600		52
EC51016		50	300		52
EC51016N		50	300		52
EC51021		50	300		52
EC51021N		50	300		52
EC51029		25	150		52
EC51029N		25	150		52
EC51036		15	90		52
EC51036N		15	90		52
EC51042		10	60		52
EC51042N		10	60		52
EC51048		5	30		52
EC51048N		5	30		52
EC52007		50	1000		53
EC52009		50	1000		53
EC52011		50	1000		53
EC52013		50	1000		53
EC52016		50	500		53
EC52016M		50	500		53
EC52020M		50	500		53
EC52021		50	500		53
EC52025M		25	500		53
EC52029		25	500		53
EC52032M		25	300		53
EC52036		25	500		53
EC52040M		10	300		53
EC52042		10	500		53
EC52048		10	500		53
EC52050M		10	300		53
EC52121		10	50		26-29-47
EC52129		10	50		26-29-47
EC52136		10	50		26-29-47
EC52207		100	1000		51
EC52209		100	1000		51
EC52211		100	1000		51
EC52213		100	1000		51
EC52216		100	1000		51
EC52221		100	1000		51
EC52229		50	500		51
EC52236		50	500		51
EC52242			50		51
EC52248			50		51
EC52312		100	1000		51
EC52316		100	1000		51
EC52320		100	1000		51
EC52325		100	1000		51
EC52332		50	500		51
EC52340		50	500		51
EC52350			50		51
EC52363			50		51



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC53007		100	1000		53
EC53009		100	1000		53
EC53011		100	1000		53
EC53013		100	1000		53
EC53016		100	500		53
EC53016M		100	1000		53
EC53020M		100	1000		53
EC53021		100	500		53
EC53025M		100	500		53
EC53029		100	500		53
EC53032M		100	500		53
EC53036		50	500		53
EC53040M		50	500		53
EC53042		50	500		53
EC53048		50	500		53
EC53050M		50	500		53
EC54016		100	600		52
EC54020		100	600		52
EC54025		50	300		52
EC54032		25	150		52
EC54040		15	90		52
EC54050		10	60		52
EC60004	1		22		45
EC60004B	1		22		45
EC60004BE	1		22		45
EC60004E	1		22		45
EC60008	1		15		45
EC60008B	1		15		45
EC60008BE	1		15		45
EC60008E	1		15		45
EC60012	1		8		45
EC60012B	1		8		45
EC60012BE	1		8		45
EC60012E	1		8		45
EC60018	1				45
EC60018B	1				45
EC60018BE	1				45
EC60018E	1				45
EC60024	1				45
EC60024B	1				45
EC60024BE	1				45
EC60024E	1				45
EC60036	1				45
EC60036B	1				45
EC60036BE	1				45
EC60036E	1				45
EC60054	1				45
EC60054B	1				45
EC60054BE	1				45
EC60054E	1				45
EC60072B	1				45
EC60072BE	1				45
EC600SC	1		10		34-41-46-51
EC600SF			50		30-47
EC600TC			25		41-46-51
EC600TCB			25		41-46-51
EC600TCN			25		41-46-51
EC600TCP			25		41
EC600TCR			25		53
EC61002	1		50		46
EC61003	1		25		46
EC61004	1		22		46
EC61004E	1		22		46
EC61008	1		15		46
EC61008E	1		15		46
EC61012	1		8		46
EC61012E	1		8		46
EC61018	1				46
EC61018E	1				46
EC61024	1				46
EC61024E	1				46
EC61036	1				46
EC61036E	1				46
EC61054	1				46
EC61054E	1				46
EC62002	1		25		46
EC62004	1		22		46
EC62004E	1		22		46
EC62008	1		14		46
EC62008E	1		14		46
EC62012	1		8		46
EC62012E	1		8		46
EC62018	1				46
EC62018E	1				46
EC62024	1				46
EC62024E	1				46
EC62036	1				46
EC62036-3	1				46
EC62036-3E	1				46
EC62036E	1				46
EC62054	1				46
EC62054E	1				46
EC62072	1				46
EC62072E	1				46
EC625001	1				44
EC625001R	1				45
EC625002	1				44
EC625002R	1				45
EC625003	1				44
EC625003R	1				45
EC625004	1				44
EC625004R	1				45
EC625005	1				44
EC625005R	1				45
EC625006	1				44
EC625006R	1				45
EC625007	1				44
EC625007R	1				45
EC625011	1				44
EC625011R	1				45
EC625012	1				44
EC625012R	1				45
EC625013	1				44
EC625013R	1				45
EC625014	1				44
EC625014R	1				45
EC625015	1				44
EC625015R	1				45
EC625016	1				44
EC625016R	1				45
EC625017	1				44
EC625017R	1				45
EC625022	1				44
EC625023	1				44
EC625024	1				44
EC625025	1				44
EC625026	1				44
EC625027	1				44
EC625031	1				44
EC625032	1				44
EC625033	1				44
EC625034	1				44
EC625035	1				44
EC625036	1				44
EC625037	1				44
EC625041	1				44
EC625042	1				44
EC625043	1				44
EC625044	1				44
EC625045	1				44
EC625046	1				44
EC625072	1				44
EC625073	1				44
EC625074	1				44
EC625076	1				44
EC625077	1				44
EC625102	1				44
EC625103	1				44
EC625105	1				44
EC625106	1				44
EC625107	1				44
EC625112	1				44
EC625113	1				44
EC625115	1				44
EC625116	1				44
EC625117	1				44
EC625122	1				44
EC625123	1				44
EC625125	1				44
EC625126	1				44
EC625132	1		100		44
EC625133	1		80		44
EC625135	1				44
EC625136	1		25		44
EC625137	1		30		44
EC625GI	1				45
EC625IO	1				45
EC625REG	1				44
EC625SC	1		150		34-45
EC625SI	1		70		44
EC625SP1	1		15		45
EC625SP3	1		15		45
EC625SP5	1				45
EC625SR	1		10		34-45
EC625ST			10		34-45
EC625SZ	1		70		44
EC63004	1		20		40
EC63004B	1		20		40
EC63004BE	1		20		40
EC63004C	1		20		40
EC63004CE	1		20		40
EC63004E	1		20		40
EC63004N	1		20		40
EC63004NE	1		20		40
EC63008	1		9		40
EC63008B	1		9		40
EC63008BE	1		9		40
EC63008C	1		9		40
EC63008CE	1		9		40



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC63008E	1		9		40
EC63008N	1		9		40
EC63008NE	1		9		40
EC63012	1		7		40
EC63012B	1		7		40
EC63012BE	1		7		40
EC63012C	1		7		40
EC63012CE	1		7		40
EC63012E	1		7		40
EC63012N	1		7		40
EC63012NE	1		7		40
EC63018	1				40
EC63018B	1				40
EC63018BE	1				40
EC63018C	1				40
EC63018CE	1				40
EC63018E	1				40
EC63018N	1				40
EC63018NE	1				40
EC63024	1				40
EC63024B	1				40
EC63024BE	1				40
EC63024C	1				40
EC63024CE	1				40
EC63024E	1				40
EC63024N	1				40
EC63024NE	1				40
EC63036	1				40
EC63036B	1				40
EC63036BE	1				40
EC63036C	1				40
EC63036CE	1				40
EC63036E	1				40
EC63036N	1				40
EC63036NE	1				40
EC63054	1				40
EC63054B	1				40
EC63054BE	1				40
EC63054C	1				40
EC63054CE	1				40
EC63054E	1				40
EC63054N	1				40
EC63054NE	1				40
EC63072	1				40
EC63072B	1				40
EC63072BE	1				40
EC63072C	1				40
EC63072CE	1				40
EC63072E	1				40
EC63072N	1				40
EC63072NE	1				40
EC63112	1				41
EC63124	1				41
EC63136	1				41
EC63148	1				41
EC63160	1				41
EC6319C	1				41
EC63212C	1		5		39
EC63212C-F	1		5		39
EC63212C-FPL	1		5		39
EC63212CE	1		5		39
EC63212CE-F	1		5		39
EC63212CE-FPL	1		5		39
EC63212F	1		5		39
EC63212FPL	1		5		39
EC63212N	1		5		39
EC63212N-F	1		5		39
EC63212N-FPL	1		5		39
EC63212NE	1		5		39
EC63212NE-F	1		5		39
EC63212NE-FPL	1		5		39
EC63212S	1		5		39
EC63212S-F	1		5		39
EC63212S-FPL	1		5		39
EC63212SE	1		5		39
EC63212SE-F	1		5		39
EC63212SE-FPL	1		5		39
EC63224C	1				39
EC63224C-F	1				39
EC63224C-FPL	1				39
EC63224CE	1				39
EC63224CE-F	1				39
EC63224CE-FPL	1				39
EC63224F	1		4		39
EC63224FPL	1		4		39
EC63224N	1				39
EC63224N-F	1				39
EC63224N-FPL	1				39
EC63224NE	1				39
EC63224NE-F	1				39
EC63224NE-FPL	1				39
EC63224S	1				39
EC63224S-F	1				39
EC63224S-FPL	1				39
EC63224SE	1				39
EC63224SE-F	1				39
EC63224SE-FPL	1				39
EC63236C	1				39
EC63236C-F	1				39
EC63236C-FPL	1				39
EC63236CE	1				39
EC63236CE-F	1				39
EC63236CE-FPL	1				39
EC63236F	1		2		39
EC63236FPL	1		2		39
EC63236N	1				39
EC63236N-F	1				39
EC63236N-FPL	1				39
EC63236NE	1				39
EC63236NE-F	1				39
EC63236NE-FPL	1				39
EC63236S	1				39
EC63236S-F	1				39
EC63236S-FPL	1				39
EC63236SE	1				39
EC63236SE-F	1				39
EC63236SE-FPL	1				39
EC63336C	1				41
EC633MM	1				41
EC633PP	1				41
EC63508B	1		9		40
EC63508BE	1		9		40
EC63512B	1		7		40
EC63512BE	1		7		40
EC63518B	1				40
EC63518BE	1				40
EC63524B	1				40
EC63524BE	1				40
EC63536B	1				40
EC63536BE	1				40
EC63554B	1				40
EC63554BE	1				40
EC63572B	1				40
EC63572BE	1				40
EC63612	1				41
EC63624	1				41
EC63636	1				41
EC63648	1				41
EC63660	1				41
EC63836C	1				41
EC64004	1		22		53
EC64008	1		14		53
EC64202	1		10		53
EC64202MAR	1		10		53
EC64400	1				54
EC64401			10		54
EC64402			10		54
EC64403			10		54
EC64410			10		54
EC64411			10		54
EC64430	1		10		54
EC65001	1		20		50
EC65002	1		40		50
EC65003	1		28		50
EC65004	1		30		50
EC65005	1		16		50
EC65006	1		12		50
EC65007	1		8		50
EC65008	1		8		50
EC65009	1		6		50
EC65010	1		4		50
EC660162E	1		24		28
EC660162EI	1		12		28
EC660162M	1		24		28
EC660162MI	1		12		28
EC660163E	1		24		28
EC660163EI	1		12		28
EC660163M	1		24		28
EC660163MI	1		12		28
EC660164E	1		24		28
EC660164EI	1		12		28
EC660164M	1		24		28
EC660164MI	1		12		28
EC660202E	1		24		28
EC660202EI	1		12		28
EC660202M	1		24		28
EC660202MI	1		12		28
EC660203E	1		24		28
EC660203EI	1		12		28
EC660203M	1		24		28
EC660203MI	1		12		28
EC660204E	1		24		28
EC660204EI	1		12		28
EC660204M	1		24		28
EC660204MI	1		12		28
EC660322E	1		24		28
EC660322EI	1		12		28
EC660322M	1		24		28
EC660322MI	1		12		28



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC660323E	1		24		28
EC660323EI	1		12		28
EC660323M	1		24		28
EC660323MI	1		12		28
EC660324E	1		24		28
EC660324EI	1		12		28
EC660324M	1		24		28
EC660324MI	1		12		28
EC660402E	1		24		28
EC660402EI	1		12		28
EC660402M	1		24		28
EC660402MI	1		12		28
EC660403E	1		24		28
EC660403EI	1		12		28
EC660403M	1		24		28
EC660403MI	1		12		28
EC660404E	1		24		28
EC660404EI	1		12		28
EC660404M	1		24		28
EC660404MI	1		12		28
EC660632E	1		10		28
EC660632M	1		10		28
EC660633E	1		10		28
EC660633M	1		10		28
EC660634E	1		10		28
EC660634M	1		10		28
EC660802E	1		10		28
EC660802M	1		10		28
EC660803E	1		10		28
EC660803M	1		10		28
EC660804E	1		10		28
EC660804M	1		10		28
EC661003E	1		10		28
EC661003M	1		10		28
EC661004E	1		10		28
EC661004M	1		10		28
EC661253C	1				28
EC661253E	1				28
EC661253M	1				28
EC661254C	1				28
EC661254E	1				28
EC661254M	1				28
EC661603C	1				28
EC661603E	1				28
EC661603M	1				28
EC661604C	1				28
EC661604E	1				28
EC661604M	1				28
EC67004			10		41-46-51
EC67012			10		41-46-51
EC67018	1		10		41-46-51
EC680M1			10		41-46-51
EC680M2			10		41-46-51
EC680M3			10		41-46-51
EC680M4			10		41-46-51
EC680M5			10		41-46-51
EC680M6			10		41-46-51
EC69001	1		15		29
EC69002	1		13		29
EC69003	1				29
EC69004	1				29
EC69005	1				29
EC69006	1				29
EC6900700	1				33
EC6900701	1				33
EC6900702	1				33
EC6900703	1				33
EC6900704	1				33
EC6900705	1				33
EC6900706	1				33
EC6900707	1				33
EC6900708	1				33
EC6900709	1				33
EC6900710	1				33
EC6900711	1				33
EC6900712	1				33
EC6900713	1				33
EC6900714	1				33
EC6900715	1				33
EC6900716	1				33
EC6900717	1				33
EC6900720	1				34
EC6900721	1				34
EC6900722	1				34
EC6900723	1				34
EC6900724	1				34
EC6900725	1				34
EC6900726	1				34
EC6900730	1				34
EC6900731	1				34
EC6900732	1				34
EC6900733	1				34
EC6900734	1				34
EC6900735	1				34
EC6900736	1				34
EC6900737	1				34
EC6900738	1				34
EC6900739	1				34
EC6900740	1				34
EC6900741	1				34
EC6900742	1				34
EC6900743	1				34
EC6900744	1				34
EC6900745	1				34
EC6900746	1				34
EC6900747	1				34
EC6900748	1				34
EC6900749	1				34
EC6900750	1				34
EC6900751	1				34
EC6900752	1				34
EC6900753	1				34
EC6900754	1				34
EC6900755	1				34
EC6900756	1				34
EC6900757	1				34
EC6900758	1				34
EC6900759	1				34
EC6900760	1				34
EC6900761	1				34
EC6900762	1				34
EC6900763	1				34
EC6900764	1				34
EC6900770	1				34
EC6900771	1				34
EC6900772	1				34
EC6900773	1				34
EC6900774	1				34
EC6900775	1				34
EC6900776	1				34
EC6900780	1				34
EC6900781	1				34
EC6900782	1				34
EC6900783	1				34
EC6900784	1				34
EC6900785	1				34
EC6900787	1				34
EC6900788	1				34
EC6900789	1				34
EC6900790	1				34
EC6900791	1				34
EC6900792	1				34
EC6900793	1				34
EC6900794	1				34
EC6900795	1				34
EC6900796	1				34
EC6900797	1				34
EC6900798	1				34
EC69007R	1				34
EC69007REL	1				34
EC69007S	1				34
EC69008	1				34
EC6900800	1				35
EC6900801	1				35
EC6900802	1				35
EC6900803	1				35
EC6900804	1				35
EC6900805	1				35
EC6900806	1				35
EC6900807	1				35
EC6900808	1				35
EC6900809	1				35
EC690081	1				34
EC6900810	1				35
EC6900811	1				35
EC6900812	1				35
EC6900813	1				35
EC6900814	1				35
EC6900815	1				35
EC6900816	1				35
EC6900817	1				35
EC690082	1				34
EC6900820	1				35
EC6900821	1				35
EC6900822	1				35
EC6900823	1				35
EC6900824	1				35
EC6900825	1				35
EC6900826	1				35
EC6900827	1				35
EC6900828	1				35
EC6900829	1				35
EC6900830	1				35
EC6900831	1				35
EC6900832	1				35
EC6900840	1				35
EC6900841	1				35
EC6900842	1				35
EC6900843	1				35



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC6900844	1				35
EC6900845	1				35
EC6900846	1				35
EC6900847	1				35
EC6900848	1				35
EC6900849	1				35
EC6900850	1				35
EC6900851	1				35
EC6900852	1				35
EC6900853	1				35
EC6900854	1				35
EC6900855	1				35
EC6900856	1				35
EC6900857	1				35
EC6900858	1				35
EC6900860	1				36
EC6900861	1				36
EC6900862	1				36
EC6900863	1				36
EC6900864	1				36
EC6900865	1				36
EC6900866	1				36
EC6900867	1				36
EC6900868	1				36
EC6900869	1				36
EC6900870	1				36
EC6900871	1				36
EC6900872	1				36
EC6900873	1				36
EC6900874	1				36
EC6900880	1				36
EC6900881	1				36
EC6900882	1				36
EC6900883	1				36
EC6900884	1				36
EC6900885	1				36
EC6900886	1				36
EC6900887	1				36
EC6900888	1				36
EC6900889	1				36
EC6900890	1				36
EC6900891	1				36
EC6900892	1				36
EC6900893	1				36
EC6900894	1				36
EC6900895	1				36
EC6900896	1				36
EC6900897	1				36
EC6900898	1				36
EC6900899	1				36
EC69008A1	1				34
EC69008A2	1				34
EC69008A3	1				34
EC69008A4	1				34
EC69008A5	1				35
EC69008A6	1				35
EC69008E	1				36
EC69008P	1				36
EC69008R	1				36
EC69008S	1				36
EC69008T	1				36
EC69011	1		15		29
EC69012	1		13		29
EC69013	1				29
EC69014	1				29
EC69015	1				29
EC69016	1				29
EC69021	1		15		29
EC6902100	1				31
EC6902101	1				31
EC6902102	1				31
EC6902103	1				31
EC6902104	1				31
EC6902110	1				31
EC6902111	1				31
EC6902112	1				31
EC6902113	1				33
EC6902120	1				30
EC6902121	1				30
EC6902122	1				30
EC6902123	1				30
EC6902124	1				30
EC6902130	1				30
EC6902131	1				30
EC6902132	1				30
EC69022	1		13		29
EC6902200	1				31
EC6902201	1				31
EC6902202	1				31
EC6902203	1				31
EC6902204	1				31
EC6902205	1				31
EC6902206	1				31
EC6902207	1				31
EC6902210	1				31
EC6902211	1				31
EC6902212	1				31
EC6902213	1				31
EC6902214	1				31
EC6902220	1				30
EC6902221	1				30
EC6902222	1				30
EC6902223	1				30
EC6902224	1				30
EC6902225	1				30
EC6902226	1				30
EC6902227	1				30
EC6902230	1				30
EC6902231	1				30
EC6902232	1				30
EC6902233	1				30
EC6902234	1				30
EC69023	1				29
EC6902300	1				31
EC6902300C	1				32
EC6902300T	1				32
EC6902301	1				31
EC6902301T	1				32
EC6902302	1				31
EC6902302T	1				32
EC6902303	1				31
EC6902303C	1				32
EC6902303T	1				32
EC6902304	1				31
EC6902304C	1				32
EC6902304T	1				32
EC6902305	1				31
EC6902305T	1				32
EC6902306	1				33
EC6902307	1				33
EC6902308	1				31
EC6902309	1				31
EC6902310	1				31
EC6902310C	1				32
EC6902310T	1				32
EC6902311	1				31
EC6902311T	1				32
EC6902312	1				31
EC6902312T	1				32
EC6902313	1				32
EC6902313C	1				32
EC6902313T	1				32
EC6902314	1				32
EC6902314T	1				32
EC6902315	1				32
EC6902318	1				32
EC6902318T	1				32
EC6902319	1				33
EC6902320	1				30
EC6902321	1				30
EC6902322	1				30
EC6902323	1				30
EC6902324	1				30
EC6902325	1				30
EC6902326	1				30
EC6902329	1				30
EC6902330	1				30
EC6902331	1				30
EC6902332	1				30
EC6902333	1				30
EC6902334	1				30
EC6902335	1				30
EC6902336	1				30
EC6902337	1				30
EC6902338	1				30
EC69024	1				29
EC6902400	1				32
EC6902401	1				32
EC6902402	1				32
EC6902403	1				32
EC6902404	1				32
EC6902405	1				32
EC6902410	1				32
EC6902411	1				32
EC6902412	1				32
EC6902413	1				32
EC6902414	1				32
EC6902420	1				30
EC6902421	1				30
EC6902422	1				30
EC6902423	1				30
EC6902424	1				30
EC6902425	1				30
EC6902430	1				30
EC6902431	1				30
EC6902432	1				30
EC6902433	1				30
EC6902434	1				30
EC6902440	1				32



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC6902441	1				32
EC6902442	1				32
EC6902443	1				32
EC6902444	1				32
EC6902445	1				32
EC6902450	1				32
EC6902451	1				32
EC6902452	1				32
EC6902453	1				32
EC6902454	1				32
EC6902455	1				32
EC6902460	1				30
EC6902461	1				30
EC6902462	1				30
EC6902463	1				30
EC6902464	1				30
EC6902465	1				30
EC6902470	1				30
EC6902471	1				30
EC6902472	1				30
EC6902473	1				30
EC6902474	1				30
EC6902475	1				30
EC69025	1				29
EC6902500	1				32
EC6902500C	1				32
EC6902500T	1				32
EC6902501	1				32
EC6902501C	1				32
EC6902501T	1				32
EC6902502	1				32
EC6902502C	1				32
EC6902502T	1				32
EC6902503	1				32
EC6902503C	1				32
EC6902503T	1				32
EC6902504	1				32
EC6902504C	1				32
EC6902504T	1				32
EC6902505	1				32
EC6902505C	1				32
EC6902505T	1				32
EC6902510	1				32
EC6902510C	1				32
EC6902510T	1				32
EC6902511	1				32
EC6902511C	1				32
EC6902511T	1				32
EC6902512	1				32
EC6902512C	1				32
EC6902512T	1				32
EC6902513	1				32
EC6902513C	1				32
EC6902513T	1				32
EC6902514	1				32
EC6902514C	1				32
EC6902514T	1				32
EC6902515	1				32
EC6902515C	1				32
EC6902515T	1				32
EC6902516	1				32
EC6902520	1				30
EC6902521	1				30
EC6902522	1				30
EC6902523	1				30
EC6902524	1				30
EC6902525	1				30
EC6902530	1				30
EC6902531	1				30
EC6902532	1				30
EC6902533	1				30
EC6902534	1				30
EC6902535	1				30
EC6902540	1				33
EC6902541	1				33
EC6902542	1				33
EC6902543	1				33
EC6902544	1				33
EC6902545	1				33
EC6902550	1				33
EC6902551	1				33
EC6902552	1				33
EC6902553	1				33
EC6902554	1				33
EC6902555	1				33
EC6902560	1				31
EC6902561	1				31
EC6902562	1				31
EC6902563	1				31
EC6902564	1				31
EC6902565	1				31
EC6902570	1				31
EC6902571	1				31
EC6902572	1				31
EC6902573	1				31
EC6902574	1				31
EC6902575	1				31
EC69026	1				29
EC6902600	1				32
EC6902601	1				32
EC6902602	1				32
EC6902603	1				32
EC6902610	1				32
EC6902611	1				32
EC6902612	1				32
EC6902613	1				32
EC6902620	1				31
EC6902621	1				31
EC6902622	1				31
EC6902623	1				31
EC6902630	1				31
EC6902631	1				31
EC6902632	1				31
EC6902633	1				31
EC6902D	1		20		21
EC6902F	1		20		21
EC69034	1				29
EC69035	1				29
EC69036	1				29
EC6903600	1				33
EC6903601	1				33
EC6903602	1				33
EC6903603	1				33
EC6903610	1				33
EC6903611	1				33
EC6903612	1				33
EC6903613	1				33
EC6903620	1				31
EC6903621	1				31
EC6903622	1				31
EC6903623	1				31
EC6903630	1				31
EC6903631	1				31
EC6903632	1				31
EC6903633	1				31
EC6903D	1		30		21
EC6903F	1		20		21
EC69040	1				30
EC69040T	1				30
EC69041	1				30
EC69041T	1				30
EC69045	1				29
EC6904500	1				33
EC6904501	1				33
EC6904502	1				33
EC6904503	1				33
EC6904504	1				33
EC6904505	1				33
EC6904506	1				33
EC6904507	1				33
EC6904508	1				33
EC6904509	1				33
EC6904510	1				33
EC6904511	1				33
EC6904520	1				33
EC6904521	1				33
EC6904522	1				33
EC6904523	1				33
EC6904524	1				33
EC6904525	1				33
EC6904526	1				33
EC6904527	1				33
EC6904528	1				33
EC6904529	1				33
EC6904530	1				33
EC6904531	1				33
EC6904540	1				31
EC6904541	1				31
EC6904542	1				31
EC6904543	1				31
EC6904544	1				31
EC6904545	1				31
EC6904546	1				31
EC6904547	1				31
EC6904548	1				31
EC6904549	1				31
EC6904550	1				31
EC6904551	1				31
EC6904560	1				31
EC6904561	1				31
EC6904562	1				31
EC6904563	1				31
EC6904564	1				31
EC6904565	1				31
EC6904566	1				31
EC6904567	1				31
EC6904568	1				31
EC6904569	1				31
EC6904570	1				31



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC6904571	1				31
EC69046	1				29
EC6904600	1				33
EC6904601	1				33
EC6904602	1				33
EC6904603	1				33
EC6904610	1				33
EC6904611	1				33
EC6904612	1				33
EC6904613	1				33
EC6904620	1				31
EC6904621	1				31
EC6904622	1				31
EC6904623	1				31
EC6904630	1				31
EC6904631	1				31
EC6904632	1				31
EC6904633	1				31
EC69050	1	10	80		22
EC690501	1		12		23
EC690501D	1		12		23
EC69051	1	10	80		22
EC690510	1	10	80		27
EC690511	1		12		23
EC690511D	1		12		23
EC690512	1		10		27
EC690513	1		10		27
EC690514	1		100		23
EC690515	1		100		23
EC69052	1	10	80		22
EC690520	1		10		27
EC690521	1		12		23
EC690521D	1		12		23
EC690525	1		10		27
EC69053	1	10	80		22
EC690530	1		10		27
EC690531	1		12		23
EC690531D	1		12		23
EC69054	1	10	60		22
EC690540	1		10		27
EC690541	1		12		23
EC690541D	1		12		23
EC69055	1	10	60		22
EC690550	1		12		27
EC690551	1		12		23
EC690551D	1		12		23
EC690555	1		12		27
EC69056	1		30		23
EC690561	1		12		23
EC690561D	1		12		23
EC69057	1		30		23
EC690571	1		12		23
EC690571D	1		12		23
EC69058	1	10	40		22
EC690581	1		12		23
EC690581D	1		12		23
EC69059	1	10	40		22
EC690591	1		12		23
EC690591D	1		12		23
EC69060	1	10	60		22
EC69061	1	10	60		22
EC6906D	1		20		21
EC6906F	1		20		21
EC69070	1	10	80		20
EC690701	1	10	40		22
EC690702	1		10		27
EC690703	1		5		27
EC69071	1	10	80		20
EC690711	1	5	30		22
EC690712	1		10		27
EC690713	1		5		27
EC690714-20	1				27
EC690714-3	1				27
EC690714-30	1				27
EC69072	1	10	80		20
EC690721	1	10	40		22
EC690722	1		5		27
EC690723	1		4		27
EC69072P	1		10		21
EC69073	1	10	60		20
EC690731	1	5	30		22
EC690732	1		5		27
EC690733	1		4		27
EC69073P	1		10		21
EC69074	1	10	80		20
EC690741	1	10	40		22
EC690743	1		4		27
EC69074P	1		10		21
EC69075	1	10	60		20
EC690751	1	5	30		22
EC690753	1		4		27
EC690754-3	1				27
EC69075P	1		10		21
EC69076	1	10	80		20
EC690761	1	10	40		22
EC690763	1		4		27
EC69076P	1		10		21
EC69077	1	10	40		20
EC690771	1	5	20		22
EC690773	1		4		27
EC69077P	1		10		21
EC69078	1	10	60		20
EC690781	1	10	40		22
EC690783	1		4		27
EC69078P	1		10		21
EC69079	1	10	40		20
EC690791	1	5	20		22
EC690793	1		4		27
EC69079P	1		10		21
EC6907D	1		20		21
EC6907F	1		20		21
EC69080	1	10	80		20
EC69081	1	10	80		20
EC69082	1	10	80		20
EC69083	1	10	60		20
EC69084	1	10	80		20
EC69085	1	10	40		20
EC69086	1	10	60		20
EC69087	1	10	40		20
EC69088	1	10	40		20
EC69089	1	10	40		20
EC69090	1		24		25
EC690900	1		20		26
EC6909004	1		10		26
EC690901	1		24		25
EC6909014	1		10		26
EC690901F	1		10		25
EC6909024	1		5		26
EC6909034	1		3		26
EC690904	1		10		24
EC6909041	1		10		24
EC6909041F	1		10		24
EC6909044	1		2		26
EC690904F	1		10		24
EC690905	1		14		26
EC69090F	1		10		25
EC69091	1		24		25
EC690910	1		12		26
EC690911	1		24		26
EC690911F	1		10		25
EC690914	1		10		24
EC6909141	1		10		24
EC6909141F	1		10		24
EC690914F	1		10		24
EC690915	1		12		26
EC69091F	1		10		25
EC69092	1		24		25
EC690920	1		14		26
EC690921	1		24		25
EC690921F	1		10		25
EC690924	1		10		24
EC6909241	1		10		24
EC6909241F	1		10		24
EC690924F	1		10		24
EC69092F	1		10		25
EC69093	1		24		25
EC690930	1		14		26
EC690931	1		24		26
EC690931F	1		10		25
EC690934	1		10		24
EC6909341	1		10		24
EC6909341F	1		10		24
EC690934F	1		10		24
EC69093F	1		10		25
EC69094	1		24		25
EC690941	1		24		25
EC690941F	1		10		25
EC690944	1		10		24
EC6909441	1		10		24
EC6909441F	1		10		24
EC690944F	1		10		24
EC69094F	1		10		25
EC69095	1		24		25
EC690951	1		24		26
EC690951F	1		10		25
EC690954	1		10		24
EC6909541	1		10		24
EC6909541F	1		10		24
EC690954F	1		10		24
EC69095F	1		10		25
EC69096	1		24		25
EC690961	1		24		25
EC690961F	1		10		25
EC690964	1		10		24
EC6909641	1		10		24
EC6909641F	1		10		24
EC690964F	1		10		24
EC69096F	1		10		25
EC69097	1		24		25



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC690971	1		24		26
EC690971F	1		10		25
EC690974	1		10		24
EC6909741	1		10		25
EC6909741F	1		10		24
EC690974F	1		10		24
EC69097F	1		10		25
EC69098	1		24		25
EC690981	1		24		25
EC690981F	1		10		25
EC690984	1		10		24
EC6909841	1		10		24
EC6909841F	1		10		24
EC690984F	1		10		24
EC69098F	1		10		25
EC69099	1		24		25
EC690991	1		24		26
EC690991F	1		10		25
EC690994	1		10		24
EC6909941	1		10		25
EC6909941F	1		10		24
EC690994F	1		10		24
EC69099F	1		10		25
EC690F1	1		10		26-29
EC690F2	1		10		29
EC690F3	1		10		26-29
EC690F4	1		20		26-29
EC690F5	1		10		29
EC690F6	1		10		26-29
EC690F7	1		10		26-29
EC690FU02		10	50		26
EC690FU06		10	50		26
EC690FU16		10	50		26
EC690FU32		10	50		26
EC690FU63		10	50		26
EC690MA	1		10		29
EC690PL1	1				36
EC690PL1E	1				36
EC690PL2	1				36
EC690PL2E	1				36
EC690PL3	1				36
EC690PL3E	1				36
EC690PL4	1				36
EC690PL4E	1				36
EC690PL5	1				36
EC690PL5E	1				36
EC690PL6	1				36
EC690PL6E	1				36
EC690PL7	1				36
EC690PL7E	1				36
EC69100	1	10	80		22
EC691001	1		12		23
EC691001D	1		12		23
EC69101	1	10	80		22
EC691011	1		12		23
EC691011D	1		12		23
EC69102	1	10	60		22
EC691021	1		12		23
EC691021D	1		12		23
EC69103	1	10	60		22
EC691031	1		12		23
EC691031D	1		12		23
EC69104	1	10	80		22
EC691041	1		12		23
EC691041D	1		12		23
EC69105	1	10	80		22
EC691051	1		12		23
EC691051D	1		12		23
EC69106	1	10	80		22
EC691061	1		12		23
EC691061D	1		12		23
EC69107	1	10	60		22
EC691071	1		12		23
EC691071D	1		12		23
EC6910800	1				35
EC6910801	1				35
EC6910802	1				35
EC6910803	1				35
EC6910804	1				35
EC6910805	1				35
EC6910806	1				35
EC6910807	1				35
EC6910808	1				35
EC6910809	1				35
EC6910810	1				35
EC6910811	1				35
EC6910812	1				35
EC6910813	1				35
EC6910814	1				35
EC6910815	1				35
EC6910816	1				35
EC6910817	1				35
EC6910818	1				35
EC6910819	1				35
EC6910820	1				35
EC6910821	1				35
EC6910822	1				35
EC6910840	1				35
EC6910841	1				35
EC6910842	1				35
EC6910843	1				35
EC6910844	1				35
EC6910845	1				35
EC6910846	1				35
EC6910860	1				36
EC6910861	1				36
EC6910862	1				36
EC6910863	1				36
EC6910864	1				36
EC6910865	1				36
EC6910880	1				36
EC6910881	1				36
EC6910882	1				36
EC6910883	1				36
EC6910884	1				36
EC6910885	1				36
EC6910890	1				36
EC6910891	1				36
EC6910892	1				36
EC6910893	1				36
EC6910894	1				36
EC6910895	1				36
EC69170	1	10	80		20
EC691702	1		10		27
EC691703	1		6		27
EC69171	1	10	80		20
EC69172	1	10	80		20
EC69173	1	10	80		20
EC69174	1	10	80		20
EC691742	1		5		27
EC691743	1		6		27
EC69175	1	10	60		20
EC69176	1	10	40		20
EC69177	1	10	40		20
EC69179	1	2	16		20
EC69180	1	10	80		20
EC69181	1	10	80		20
EC69182	1	10	60		20
EC69183	1	10	60		20
EC69184	1	10	80		20
EC69185	1	10	60		20
EC69186	1	10	60		20
EC69187	1	10	60		20
EC69190	1		24		25
EC691901	1		24		25
EC691901F	1		10		25
EC691904	1		10		24
EC6919041	1		10		24
EC6919041F	1		10		24
EC691904F	1		10		24
EC69190F	1		10		25
EC69194	1		24		25
EC691941	1		24		26
EC691941F	1		10		25
EC691944	1		10		24
EC6919441	1		10		24
EC6919441F	1		10		24
EC691944F	1		10		24
EC69194F	1		10		25
EC69250	1	10	80		22
EC692501	1		12		23
EC692501D	1		12		23
EC69251	1	10	60		22
EC69252	1	10	60		22
EC692521	1		12		23
EC692521D	1		12		23
EC69253	1	10	60		22
EC692531	1		12		23
EC692531D	1		12		23
EC69254	1	10	80		22
EC692541	1		12		23
EC692541D	1		12		23
EC69255	1	10	60		22
EC69256	1	10	80		22
EC692561	1		12		23
EC692561D	1		12		23
EC69257	1	10	60		22
EC692571	1		12		23
EC692571D	1		12		23
EC69258	1	2	16		22
EC692581	1		2		23
EC692584	1		10		24
EC6925841	1		10		25
EC6925841F	1		10		24
EC692584F	1		10		24
EC69259	1	2	16		22
EC692591	1		2		23
EC692594	1		10		24
EC6925941	1		10		25



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC6925941F	1		10		24
EC692594F	1		10		24
EC69270	1	10	80		20
EC692703	1		4		27
EC69271	1	10	80		20
EC692713	1		4		27
EC69272	1	10	80		20
EC692721	1	10	40		22
EC69273	1	10	80		20
EC69274	1	10	60		20
EC692743	1		4		27
EC69275	1	10	40		20
EC692753	1		4		27
EC69276	1	10	40		20
EC692761	1	5	30		22
EC69277	1	10	40		20
EC69278	1	2	16		20
EC692781	1		2		22
EC69279	1	2	16		20
EC69280	1	10	80		20
EC69281	1	10	80		20
EC69282	1	10	60		20
EC69283	1	10	60		20
EC69284	1	10	60		20
EC69285	1	10	40		20
EC69286	1	10	60		20
EC69287	1	10	60		20
EC69288	1	2	16		21
EC69289	1	2	16		21
EC69290	1		24		25
EC692901	1		24		25
EC692901F	1		10		25
EC692904	1		10		24
EC6929041	1		10		24
EC6929041F	1		10		24
EC692904F	1		10		24
EC69290F	1		10		25
EC69292	1		24		25
EC692921	1		24		25
EC692921F	1		10		25
EC692924	1		10		24
EC6929241	1		10		24
EC6929241F	1		10		24
EC692924F	1		10		24
EC69292F	1		10		25
EC69293	1		24		25
EC692931	1		24		25
EC692931F	1		10		25
EC692934	1		10		24
EC6929341	1		10		24
EC6929341F	1		10		24
EC692934F	1		10		24
EC69293F	1		10		25
EC69294	1		24		25
EC692941	1		24		26
EC692941F	1		10		25
EC692944	1		10		24
EC6929441	1		10		24
EC6929441F	1		10		24
EC692944F	1		10		24
EC69294F	1		10		25
EC69296	1		24		25
EC692961	1		24		26
EC692961F	1		10		25
EC692964	1		10		24
EC6929641	1		10		24
EC6929641F	1		10		24
EC692964F	1		10		24
EC69296F	1		10		25
EC69297	1		24		25
EC692971	1		24		26
EC692971F	1		10		25
EC692974	1		10		24
EC6929741	1		10		24
EC6929741F	1		10		24
EC692974F	1		10		24
EC69297F	1		10		25
EC69350	1	2	16		22
EC693501	1		2		23
EC693504	1		10		24
EC6935041	1		10		25
EC6935041F	1		10		24
EC693504F	1		10		24
EC69351	1	2	16		22
EC693511	1		2		23
EC693514	1		10		24
EC6935141	1		10		25
EC6935141F	1		10		24
EC693514F	1		10		24
EC69370	1	2	16		20
EC693701	1		2		22
EC69371	1	2	16		20
EC693711	1		2		22
EC69380	1	2	16		21
EC69381	1	2	16		21
EC69400	1	10	80		22
EC694001	1		12		23
EC694001D	1		12		23
EC69401	1	10	80		22
EC694011	1		12		23
EC694011D	1		12		23
EC69402	1	10	80		22
EC694021	1		12		23
EC694021D	1		12		23
EC69403	1	10	80		22
EC694031	1		12		23
EC694031D	1		12		23
EC69470	1	10	80		20
EC69471	1	10	80		20
EC69472	1	10	80		20
EC69473	1	10	60		20
EC69480	1	10	80		20
EC69481	1	10	80		20
EC69482	1	10	80		20
EC69483	1	10	60		20
EC694924	1		10		25
EC6949241	1		10		25
EC6949241F	1		10		25
EC694924F	1		10		25
EC69651	1	2	8		22
EC69653	1	2	8		22
EC69654	1	2	8		22
EC69655	1	2	8		22
EC69671	1	2	8		20
EC69673	1	2	8		20
EC69674	1	2	8		20
EC69675	1	2	8		20
EC69681	1	2	8		21
EC69683	1	2	8		21
EC69684	1	2	8		21
EC69685	1	2	8		21
EC69901	1				38
EC69902	1				38
EC69903	1				38
EC69905	1				38
EC6992020	1				37
EC6992020L	1				37
EC6992021	1				37
EC6992021L	1				37
EC6992021XL	1				37
EC6992022	1				37
EC6992022L	1				37
EC6992022XL	1				37
EC6992025	1				37
EC6992025L	1				37
EC6992120	1				37
EC6992121	1				37
EC6992121L	1				37
EC6992122	1				37
EC6992122L	1				37
EC6992124	1				37
EC6992124L	1				37
EC6992125	1				37
EC6992126	1				37
EC6992130	1				37
EC6992131	1				37
EC6992131L	1				37
EC6992134	1				37
EC6992134L	1				37
EC6992135	1				37
EC6992136	1				37
EC6992220	1				37
EC6992221	1				37
EC6992222	1				37
EC6992222L	1				37
EC6992223	1				37
EC6992224	1				37
EC6992225	1				37
EC6992225L	1				37
EC6992226	1				37
EC6992226L	1				37
EC6992227	1				37
EC6992228	1				37
EC6992230	1				37
EC6992231	1				37
EC6992233	1				37
EC6992235	1				37
EC6992235L	1				37
EC6992237	1				37
EC6992238	1				37
EC6992320	1				37
EC6992320L	1				37
EC6992320LM	1				38
EC6992320M	1				38
EC6992324	1				37
EC6992324L	1				37
EC6992324LM	1				38
EC6992324M	1				38
EC6992325	1				37



Code	Quantité				Page	Code	Quantité				Page	Code	Quantité				Page
	U	C	I	P			U	C	I	P			U	C	I	P	
EC6992325L	1				37	EC699P27	1				38	EC74220		10	250		60
EC6992325LM	1				38	EC699P28	1				38	EC74225		10	200		60
EC6992325M	1				38	EC699P30	1				38	EC74232		10	100		60
EC6992326	1				37	EC699P31	1				38	EC74240		5	80		60
EC6992326L	1				37	EC699P32	1				38	EC74250		5	40		60
EC6992326LM	1				38	EC699P33	1				38	EC74316		10	150		60
EC6992326M	1				38	EC699P34	1				38	EC74320		10	100		60
EC6992327	1				37	EC699P35	1				38	EC74325		10	100		60
EC6992327L	1				37	EC699P36	1				38	EC74332		10	50		60
EC6992327LM	1				38	EC699P37	1				38	EC74340		5	20		60
EC6992327M	1				38	EC699P38	1				38	EC74350		5	15		60
EC6992328	1				37	EC699P40	1				38	EC75016		10	350		60
EC6992328L	1				37	EC699P41	1				38	EC75020		10	350		60
EC6992328LM	1				38	EC699P42	1				38	EC75025		10	200		60
EC6992328M	1				38	EC699P43	1				38	EC75032		10	100		60
EC6992329	1				37	EC699P44	1				38	EC75040		5	80		60
EC6992329L	1				37	EC699P45	1				38	EC75050		5	40		60
EC6992329LM	1				38	EC699P46	1				38	EC75116		10	350		61
EC6992329M	1				38	EC699P47	1				38	EC75120		10	200		61
EC6992330	1				37	EC699P48	1				38	EC75125		10	200		61
EC6992330L	1				37	EC70016		25	500		60	EC75132		10	100		61
EC6992330LM	1				38	EC70020		25	500		60	EC75140		5	80		61
EC6992330M	1				38	EC70020CR		25	500		54	EC75150		5	40		61
EC6992334	1				37	EC70025		25	400		60	EC75216		10	350		61
EC6992334L	1				37	EC70025CR		25	400		54	EC75220		10	350		61
EC6992334LM	1				38	EC70032		25	200		60	EC75225		10	200		61
EC6992334M	1				38	EC70040		10	100		60	EC75232		10	100		61
EC6992335	1				37	EC70050		10	70		60	EC75240		5	100		61
EC6992335L	1				37	EC71016		25	500		60	EC75250		5	40		61
EC6992335LM	1				38	EC71020		25	400		60	EC75316		10	200		61
EC6992335M	1				38	EC71020CR		25	400		54	EC75320		10	200		61
EC6992336	1				37	EC71025		25	250		60	EC75325		10	100		61
EC6992336L	1				37	EC71025CR		25	250		54	EC75332		10	50		61
EC6992336LM	1				38	EC71032		25	150		60	EC75340		5	20		61
EC6992336M	1				38	EC71040		10	70		60	EC75350			12		61
EC6992337	1				37	EC71050		10	50		60	EC75416		10	200		61
EC6992337L	1				37	EC72016		25	500		60	EC75420		10	200		61
EC6992337LM	1				38	EC72020		25	500		60	EC75425		10	160		61
EC6992337M	1				38	EC72025		25	300		60	EC75432		10	80		61
EC6992338	1				37	EC72032		25	200		60	EC75440		5	60		61
EC6992338L	1				37	EC72040		10	100		60	EC75450		5	40		61
EC6992338LM	1				38	EC72050		10	60		60	EC75516		50	200		61
EC6992338M	1				38	EC73016		25	300		60	EC75520		50	200		61
EC6992339	1				37	EC73020		25	200		60	EC75525		35	140		61
EC6992339L	1				37	EC73020CR		25	200		54	EC75532		20	80		61
EC6992339LM	1				38	EC73025		25	100		60	EC75540		15	60		61
EC6992339M	1				38	EC73025CR		25	100		54	EC75550		10	40		61
EC699P10	1				38	EC73032		10	50		60	EC75616		50	200		61
EC699P11	1				38	EC73040		10	30		60	EC75620		50	200		61
EC699P12	1				38	EC73050			15		60	EC75625		35	140		61
EC699P13	1				38	EC74016		10	250		60	EC75632		20	80		61
EC699P14	1				38	EC74020		10	200		60	EC75640		10	40		61
EC699P15	1				38	EC74025		10	150		60	EC75650		10	40		61
EC699P16	1				38	EC74032		10	100		60	EC8001025		100	5000		64
EC699P17	1				38	EC74040		5	50		60	EC8001436		100	5000		64
EC699P18	1				38	EC74050		5	40		60	EC8001625		100	5000		64
EC699P20	1				38	EC74116		10	350		60	EC8001648		100	5000		64
EC699P21	1				38	EC74120		10	350		60	EC8002025		100	5000		64
EC699P22	1				38	EC74125		10	200		60	EC8002036		100	5000		64
EC699P23	1				38	EC74132		10	100		60	EC8002048		100	5000		64
EC699P24	1				38	EC74140		5	80		60	EC8002548		100	5000		64
EC699P25	1				38	EC74150		5	40		60	EC8002936		100	5000		64
EC699P26	1				38	EC74216		10	350		60	EC8002948		100	4000		64



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
EC8002976		100	2000		64
EC8003648		100	3000		64
EC8003676		100	2000		64
EC8004348		100	3000		64
EC8004390		100	1000		64
EC8005390		100	1000		64
EC8101025		100	5000		64
EC8101436		100	5000		64
EC8101625		100	5000		64
EC8101648		100	5000		64
EC8102025		100	5000		64
EC8102036		100	5000		64
EC8102048		100	5000		64
EC8102548		100	5000		64
EC8102936		100	5000		64
EC8102948		100	4000		64
EC8102976		100	2000		64
EC8103648		100	3000		64
EC8103676		100	2000		64
EC8104348		100	3000		64
EC8104390		100	1000		64
EC8105390		100	1000		64
EC83036		100	5000		64
EC83048		100	5000		64
EC84036		100	5000		64
EC84048		100	5000		64
EC85048		100	5000		64
EC85090		100	5000		64
EC86048		100	5000		64
EC86090		100	5000		64
EC8701025		100	5000		64
EC8702025		100	5000		64
EC88085		100	5000		64
EC890010		10	900		52
EC890011		10	500		52
EC890012		10	400		52
EC890013		10	250		52
EC890014		10	200		52
EC890015		10	100		52
EC890016		5	450		52
EC890017		5	240		52
EC890020	1		40		52
EC890021	1		150		52
EC890050		10	340		41-46-51
EC890051		10	320		41-46-51
EC890052		10	240		41-46-51
EC890053		10	340		41-46-51
EC890054		10	320		41-46-51
EC890055		10	240		41-46-51
EC890056		10	340		41-46-51
EC890057		10	320		41-46-51
EC890058		10	240		41-46-51
EC891010		10	200		73
EC891011		10	200		73
EC891012		10	200		73
EC891013		10	200		73
EC891014		10	200		73
EC891015		10	200		73
EC891020		10	100		73
EC891021		10	100		73
EC891022		10	100		73
EC891023		10	100		73
EC891024		10	100		73
EC891025			10		73
EC90010060			16		15
EC90011075			16		15
EC9006045			30		15
EC9007055			24		15
EC9008060			16		15
EC9009065			16		15
EC901Y		20	200		16
EC90201	1		20		16
EC90310060			30		16
EC90311075			30		16
EC9036045			30		16
EC9037055			30		16
EC9038060			30		16
EC9039065			30		16
EC90401		2	24		16
EC90402		2	24		16
EC90403	1		24		16
EC90411	1		24		16
EC91010060			10		15
EC91011075			10		15
EC9106045			10		15
EC9107055			10		15
EC9108060			10		15
EC9109065			10		15
EC92010060			10		15
EC92011075			10		15
EC9206045			10		15
EC9207055			10		15
EC9208060			10		15
EC9209065			10		15
EC93010060			10		15
EC93011075			10		15
EC9306045			10		15
EC9307055			10		15
EC9308060			10		15
EC9309065			10		15
EC94010060			20		15
EC94011075			10		15
EC9406045			20		15
EC9407055			20		15
EC9408060			20		15
EC9409065			20		15
EC95010060			10		15
EC95011075			10		15
EC9506045			10		15
EC9507055			10		15
EC9508060			10		15
EC9509065			10		15
EC96010060			20		15
EC96011075			10		15
EC9606045			20		15
EC9607055			20		15
EC9608060			20		15
EC9609065			20		15
EC97010060			20		16
EC97011075			10		16
EC9706045			20		16
EC9707055			20		16
EC9708060			20		16
EC9709065			20		16
EC98010060			10		16
EC98011075			10		16
EC9806045			10		16
EC9807055			10		16
EC9808060			10		16
EC9809065			10		16
EC990GFE16			30	5400	16
EC990GFE18			30	4320	16
EC990GFE20			30	4320	16
ECA100100			16	192	17
ECA100100BL			16	192	17
ECA10040			28	504	17
ECA10060			20	360	17
ECA10060BL			20	360	17
ECA10080			24	288	17
ECA10080BL			24	288	17
ECA12040			24	432	17
ECA12060			20	360	17
ECA12080			16	288	17
ECA150100			8	144	17
ECA15080			12	216	17
ECA25100			20	800	17
ECA2525			100	2000	17
ECA2525BL			100	2000	17
ECA2540			100	1800	17
ECA2540BL			100	1800	17
ECA2560			70	1260	17
ECA2560BL			70	1260	17
ECA2580			56	1008	17
ECA2580BL			56	1008	17
ECA40100			32	576	17
ECA40100BL			32	576	17
ECA4025			80	1600	17
ECA4025BL			80	1600	17
ECA4040			70	1260	17
ECA4040BL			70	1260	17
ECA4060			56	1008	17
ECA4060BL			56	1008	17
ECA4080			40	720	17
ECA4080BL			40	720	17
ECA60100			24	288	17
ECA60100BL			24	288	17
ECA6040			50	900	17
ECA6040BL			50	900	17
ECA6060			32	576	17
ECA6060BL			32	576	17
ECA6080			36	432	17
ECA6080BL			36	432	17
ECA80100			24	288	17
ECA80100BL			24	288	17
ECA8040			40	720	17
ECA8040BL			40	720	17
ECA8060			28	504	17
ECA8060BL			28	504	17
ECA8080			30	360	17
ECA8080BL			30	360	17
ECAC16	1		80		65
ECAC16L	1				65
ECAC20	1				65
ECAC20L	1				65
ECAC25	1				65
ECAC25L	1				65
ECAC32	1				65
ECAC32L	1				65
ECADC	1				18



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
ECAE10040B			10		11
ECAE10060B			10		11
ECAE10080B			10		11
ECAE12040B			10		11
ECAE12060B			10		11
ECAE12080B			10		11
ECAE15060B			8		11
ECAE1517B	2	50			8
ECAE20060B			4		11
ECAE20080B			4		11
ECAE2010B		2	50		8
ECAE2210B		2	50		8
ECAE2213B		2	50		9
ECAE2517B		2	50		8
ECAE2525B		2	50		8
ECAE3010B		2	50		8
ECAE3213B		2	50		9
ECAE4010B		2	50		8
ECAE4017B		2	50		8
ECAE4025B		2	50		8
ECAE4040B		2	50		11
ECAE6017B		2	50		8
ECAE6040B		2	50		11
ECAE6060B			10		11
ECAE8040B			10		11
ECAE8060B			10		11
ECAE8080B			10		11
ECAH10040			28	504	18
ECAH10060			20	360	18
ECAH10080			24	288	18
ECAH12040			24	432	18
ECAH12060			20	360	18
ECAH12080			16	288	18
ECAH2540			100	1800	18
ECAH2560			70	1260	18
ECAH2580			56	1008	18
ECAH4040			70	1260	18
ECAH4060			56	1008	18
ECAH4080			40	720	18
ECAH6040			50	900	18
ECAH6060			32	576	18
ECAH6080			36	432	18
ECAH8040			40	720	18
ECAH8060			28	504	18
ECAH8080			30	360	18
ECAI10040B			10		11
ECAI10060B			10		11
ECAI10080B			10		11
ECAI12040B			10		11
ECAI12060B			10		11
ECAI12080B			10		11
ECAI15060B			8		11
ECAI1517B	2	50			8
ECAI20060B			5		11
ECAI20080B			5		11
ECAI2010B		2	50		8
ECAI2210B		2	50		8
ECAI2213B		2	50		9
ECAI2517B		2	50		8
ECAI2525B		2	50		8
ECAI3010B		2	50		8
ECAI3213B		2	50		9
ECAI4010B		2	50		8
ECAI4017B			2	50	8
ECAI4025B			2	50	8
ECAI4040B			2	50	11
ECAI6017B			2	50	8
ECAI6040B			2	50	11
ECAI6060B				10	11
ECAI8040B				10	11
ECAI8060B				10	11
ECAI8080B				10	11
ECAP10040B				10	11
ECAP10060B				10	11
ECAP10080B				10	11
ECAP12040B				10	11
ECAP12060B				10	11
ECAP12080B				8	11
ECAP15060B				8	11
ECAP1517B		2	50		8
ECAP20060B				8	11
ECAP20080B				6	11
ECAP2010B			2	50	8
ECAP2210B			2	50	8
ECAP2213B			2	50	9
ECAP2517B			2	50	8
ECAP2525B			2	50	8
ECAP3010B			2	50	8
ECAP3213B			2	50	9
ECAP4010B			2	50	8
ECAP4017B			2	50	8
ECAP4025B			2	50	8
ECAP4040B			2	50	11
ECAP6017B			2	50	8
ECAP6040B			2	50	11
ECAP6060B				10	11
ECAP8040B				10	11
ECAP8060B				10	11
ECAP8080B				10	11
ECBR11060B				20	13
ECBR13065B				12	13
ECBRAE11060B	1				14
ECBRAE13065B	1				14
ECBRAI11060B	1				14
ECBRAI13065B	1				14
ECBRC80B				100	14
ECBRGU11060B			10	50	14
ECBRGU13065B			10	50	14
ECBRS1				50	14
ECBRS2				25	14
ECBRTT11060B				10	14
ECBRTT13065B				10	14
ECC12		100	1200		63
ECC16		100	1000		63
ECC25		50	500		63
ECC50		50	250		63
ECCAP5012B			50		12
ECCAP5012G			50		12
ECCAP7517A			50		12
ECCAP7517B			50		12
ECCAP7517G			50		12
ECCF16		100	1500		63
ECCF16W10	1		150		
ECCF20		100	1000		63
ECCF20W10	1		100		
ECCF25		100	1000		63
ECCF32		50	800		63
ECCF40		50	400		63
ECCF50		25	250		63
ECCFC16		100	1000		63
ECCFC20		100	1000		63
ECCFC20CR		100	1000		54
ECCFC25		100	800		63
ECCFC25CR		100	800		54
ECCFC32		50	500		63
ECCFC40		50	400		63
ECCFC50		25	250		63
ECCI16		100	400		61
ECCI20		100	300		61
ECCI25		50	200		61
ECCI32		25	150		61
ECC0100100		5	25		12
ECC010040		5	25		12
ECC010060		5	25		12
ECC010080		5	25		12
ECC012040		5	25		12
ECC012060		5	25		12
ECC012080		5	25		12
ECC0150		5	25		12
ECC0200		5	25		12
ECC040100		5	25		12
ECC04040		5	25		12
ECC04060		5	25		12
ECC04080		5	25		12
ECC060100		5	25		12
ECC06040		5	25		12
ECC06060		5	25		12
ECC06080		5	25		12
ECC080100		5	25		12
ECC08040		5	25		12
ECC08060		5	25		12
ECC08080		5	25		12
ECCP100100B			16	192	10
ECCP100100BL			16	192	10
ECCP100100G			16	192	10
ECCP10040B			28	504	10
ECCP10040G			28	504	10
ECCP10060B			20	360	10
ECCP10060BL			20	360	10
ECCP10060G			20	360	10
ECCP10080B			24	288	10
ECCP10080BL			24	288	10
ECCP10080G			24	288	10
ECCP12040B			24	432	10
ECCP12040G			24	432	10
ECCP12060B			20	360	10
ECCP12060G			20	360	10
ECCP12080B			16	288	10
ECCP12080G			16	288	10
ECCP150100B			8	144	10
ECCP150100G			8	144	10
ECCP15060B			16		10
ECCP15060G			16		10
ECCP15080B			12	216	10
ECCP15080G			12	216	10
ECCP20060B			16		10
ECCP20060G			16		10
ECCP20080B			12		10
ECCP20080G			12		10



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
ECCP2540B			100	1800	10
ECCP2540BL			100	1800	10
ECCP2540G			100	1800	10
ECCP2560B			70	1260	10
ECCP2560BL			70	1260	10
ECCP2560G			70	1260	10
ECCP2580B			56	1008	10
ECCP2580BL			56	1008	10
ECCP2580G			56	1008	10
ECCP40100B			32	576	10
ECCP40100BL			32	576	10
ECCP40100G			32	576	10
ECCP4040B			70	1260	10
ECCP4040BL			70	1260	10
ECCP4040G			70	1260	10
ECCP4060B			56	1008	10
ECCP4060BL			56	1008	10
ECCP4060G			56	1008	10
ECCP4080B			40	720	10
ECCP4080BL			40	720	10
ECCP4080G			40	720	10
ECCP5050B			24		10
ECCP5050G			24		10
ECCP60100B			24	288	10
ECCP60100BL			24	288	10
ECCP60100G			24	288	10
ECCP6040B			50	900	10
ECCP6040BL			50	900	10
ECCP6040G			50	900	10
ECCP6060B			32	576	10
ECCP6060BL			32	576	10
ECCP6060G			32	576	10
ECCP6080B			36	432	10
ECCP6080BL			36	432	10
ECCP6080G			36	432	10
ECCP7550B			40		10
ECCP7550G			40		10
ECCP80100B			24	288	10
ECCP80100BL			24	288	10
ECCP80100G			24	288	10
ECCP8040B			40	720	10
ECCP8040BL			40	720	10
ECCP8040G			40	720	10
ECCP8060B			28	504	10
ECCP8060BL			28	504	10
ECCP8060G			28	504	10
ECCP8080B			30	360	10
ECCP8080BL			30	360	10
ECCP8080G			30	360	10
ECCPB		5	50		9
ECCPH10040			28	504	12
ECCPH10060			20	360	12
ECCPH10080			24	288	12
ECCPH12040			24	432	12
ECCPH12060			20	360	12
ECCPH12080			16	288	12
ECCPH2540			100	1800	12
ECCPH2560			70	1260	12
ECCPH2580			56	1008	12
ECCPH4040			70	1260	12
ECCPH4060			56	1008	12
ECCPH4080			40	720	12
ECCPH6040			50	900	12
ECCPH6060					12
ECCPH6080					12
ECCPH8040					12
ECCPH8060					12
ECCPH8080					12
ECCR100B					11
ECCR100BL					11
ECCR100G					11
ECCR100HG					12
ECCR120B					11
ECCR120G					11
ECCR120HG					12
ECCR150B					11
ECCR150G					11
ECCR200B					11
ECCR200G					11
ECCR25B					11
ECCR25BL					11
ECCR25G					11
ECCR25HG					12
ECCR40B					11
ECCR40BL					11
ECCR40G					11
ECCR40HG					12
ECCR60B					11
ECCR60BL					11
ECCR60G					11
ECCR60HG					12
ECCR80B					11
ECCR80BL					11
ECCR80G					11
ECCR80HG					12
ECCRS16			50	1000	61
ECCRS16H			50	1000	61
ECCRS20			50	600	61
ECCRS20H			50	600	61
ECCRS25			25	300	61
ECCRS25H			25	300	61
ECCRS32					61
ECCRS32H					61
ECCRS40					61
ECCRS40H					61
ECCRS50					61
ECCRS50H					61
ECCT16			100	1000	63
ECCT20			100	1000	63
ECCT25			100	800	63
ECCT32			50	400	63
ECCV16			20	300	61
ECCV20			20	200	61
ECCV25			20	120	61
ECCV32			10	80	61
ECGC			50	400	63
ECGFE08					59
ECGFE08N					59
ECGFE10					59
ECGFE10N					59
ECGFE12					59
ECGFE12N					59
ECGFE14					59
ECGFE14N					59
ECGFE16					59
ECGFE16N					59
ECGFE20					59
ECGFE20N					59
ECGFE22					59
ECGFE22N					59
ECGFE25					59
ECGFE25N					59
ECGFE28					59
ECGFE28N					59
ECGFE32					59
ECGFE32N					59
ECGFE35					59
ECGFE35N					59
ECGFE40					59
ECGFE40N					59
ECGFE50					59
ECGFE50N					59
ECGFE60					59
ECGFE60N					59
ECGFLEX16			100	2000	62
ECGFLEX16W05	1			400	62
ECGFLEX20			100	1200	62
ECGFLEX20W05	1			240	62
ECGFLEX25			100	700	62
ECGFLEX25W05	1			140	62
ECGFLEX32			50	400	62
ECGFLEX32W05	1			80	62
ECGFLEX40				300	62
ECGFLEX50				150	62
ECGI16			100	2000	61
ECGI20			100	1200	61
ECGI25			100	700	61
ECGI32				400	61
ECGI40				200	61
ECGI50				100	61
ECGSU16			100	1200	62
ECGSU16H			100	1200	62
ECGSU20			100	800	62
ECGSU20H			100	800	62
ECGSU25			50	500	62
ECGSU25H			50	500	62
ECGSU32			25	250	62
ECGSU32H			25	250	62
ECGSU40			25	150	62
ECGSU40H			25	150	62
ECGSU50			25	100	62
ECGSU50H			25	100	62
ECGT10BW50	1			120	64
ECGT10GW50	1			120	64
ECGT13BW50	1			90	64
ECGT13GW50	1			90	64
ECGT16BW50	1			80	64
ECGT16GW50	1			80	64
ECGT19BW50	1			60	64
ECGT19GW50	1			60	64
ECGT25BW50	1			32	64
ECGT25GW50	1			32	64
ECGT4BW50	1			400	64
ECGT4GW50	1			400	64
ECGT6BW50	1			240	64
ECGT6GW50	1			240	64
ECGT8BW50	1			200	64
ECGT8GW50	1			200	64
ECGU10040B				20	11



Code	Quantité				Page	Code	Quantité				Page	Code	Quantité				Page
	U	C	I	P			U	C	I	P			U	C	I	P	
ECGU10060B			20		11	ECGX22N		25	250		62	ECICTA32BL			50	1800	58
ECGU10080B			20		11	ECGX25		10	150		62	ECICTA32GC			50	1800	58
ECGU12040B			20		11	ECGX25-29		10	150		63	ECICTA32K			50	1800	58
ECGU12060B			10		11	ECGX25-29N		10	150		63	ECICTA32KT			50	1800	58
ECGU12080B			10		11	ECGX25M		10	150		62	ECICTA32L			50	1800	58
ECGU15060B			10		11	ECGX25MN		10	150		63	ECICTA32M			50	1800	58
ECGU1517B		2	50		8	ECGX25N		10	150		62	ECICTA32N			50	1800	58
ECGU20060B			10		11	ECGX28		10	120		62	ECICTA32N-UV			50	1800	58
ECGU20080B			10		11	ECGX28-29		10	120		63	ECICTA32T			50	1800	58
ECGU2010B		2	50		8	ECGX28-29N		10	120		63	ECICTA32TBL			50	1800	58
ECGU2210B		2	50		8	ECGX28N		10	120		62	ECICTA32TN			50	1800	58
ECGU2213B		2	50		9	ECGX32		10	90		62	ECICTA32VE			50	1800	58
ECGU2517B		2	50		8	ECGX32-36		10	90		63	ECICTA40			25	1000	57
ECGU2525B		2	50		8	ECGX32-36N		10	90		63	ECICTA40BL			25	1000	58
ECGU3010B		2	50		8	ECGX32M		10	90		62	ECICTA40GC			25	1000	58
ECGU3213B		2	50		9	ECGX32MN		10	90		63	ECICTA40N			25	1000	58
ECGU4010B		2	50		8	ECGX32N		10	90		62	ECICTA40N-UV			25	1000	58
ECGU4017B		2	50		8	ECGX35		10	70		62	ECICTA40T			25	1000	58
ECGU4025B		2	50		8	ECGX35-36		10	70		63	ECICTA40TBL			25	1000	58
ECGU4040B		2	50		11	ECGX35-36N		10	70		63	ECICTA40TN			25	1000	58
ECGU6017B		2	50		8	ECGX35N		10	70		62	ECICTA50			25	800	57
ECGU6040B		2	50		11	ECGX40		10	60		62	ECICTA50BL			25	800	58
ECGU6060B			20		11	ECGX40M		10	60		62	ECICTA50GC			25	800	58
ECGU8040B			20		11	ECGX40MN		10	60		63	ECICTA50N			25	800	58
ECGU8060B			20		11	ECGX40N		10	60		62	ECICTA50N-UV			25	800	58
ECGU8080B			20		11	ECGX50		10	50		62	ECICTA50T			25	800	58
ECGX10		25	500		62	ECGX50M		10	50		62	ECICTA50TBL			25	800	58
ECGX10-9		25	500		63	ECGX50MN		10	50		63	ECICTA50TN			25	800	58
ECGX10-9N		25	500		63	ECGX50N		10	50		62	ECK11054	1		50		70
ECGX10M		25	500		62	ECICTA16			100	7000	57	ECK11056	1		40		70
ECGX10MN		25	500		63	ECICTA16BL			100	7000	58	ECK11100	1		40		70
ECGX10N		25	500		62	ECICTA16GC			100	7000	58	ECK11100N	1		40		70
ECGX12		25	500		62	ECICTA16N			100	7000	58	ECK11101	1		30		70
ECGX12-11		25	500		63	ECICTA16T			100	7000	58	ECK11101N	1		30		70
ECGX12-11N		25	500		63	ECICTA16TBL			100	7000	58	ECK11102	1		30		70
ECGX12-13		25	500		63	ECICTA16TN			100	7000	58	ECK11102N	1		30		70
ECGX12-13N		25	500		63	ECICTA20			100	5000	57	ECK11103	1		40		70
ECGX12M		25	500		62	ECICTA20BL			100	5000	58	ECK11104	1		40		70
ECGX12MN		25	500		63	ECICTA20GC			100	5000	58	ECK11104N	1		40		70
ECGX12N		25	500		62	ECICTA20K			100	5000	58	ECK11105	1		30		70
ECGX14		25	400		62	ECICTA20KT			100	5000	58	ECK11106	1		30		70
ECGX14-13		25	400		63	ECICTA20L			100	5000	58	ECK11106N	1		30		70
ECGX14-13N		25	400		63	ECICTA20M			100	5000	58	ECK11107	1		30		70
ECGX14N		25	400		62	ECICTA20N			100	5000	58	ECK11120	1	12	48		69
ECGX16		25	350		62	ECICTA20N-UV			100	5000	58	ECK11124	1	12	48		69
ECGX16-11		25	350		63	ECICTA20T			100	5000	58	ECK11125	1	12	48		69
ECGX16-11N		25	350		63	ECICTA20TBL			100	5000	58	ECK11154	1		50		70
ECGX16-13		25	350		63	ECICTA20TN			100	5000	58	ECK11156	1		40		70
ECGX16-13N		25	350		63	ECICTA20VE			100	5000	58	ECK11310N	1		30		70
ECGX16-16		25	350		63	ECICTA25			100	3600	57	ECK11404	1		30		70
ECGX16-16N		25	350		63	ECICTA25BL			100	3600	58	ECK11406	1		30		70
ECGX16M		25	350		62	ECICTA25GC			100	3600	58	ECK11504	1		50		70
ECGX16MN		25	350		63	ECICTA25K			100	3600	58	ECK11506	1		30		70
ECGX16N		25	350		62	ECICTA25KT			100	3600	58	ECK22101	1		10		71
ECGX20		25	250		62	ECICTA25L			100	3600	58	ECK22102	1		10		71
ECGX20-21		25	250		63	ECICTA25M			100	3600	58	ECK22103	1		6		71
ECGX20-21N		25	250		63	ECICTA25N			100	3600	58	ECK22104	1		4		70
ECGX20M		25	250		62	ECICTA25N-UV			100	3600	58	ECK22105	1		2		70
ECGX20MN		25	250		63	ECICTA25T			100	3600	58	ECK22106	1		2		70
ECGX20N		25	250		62	ECICTA25TBL			100	3600	58	ECK22201	1		50		70
ECGX22		25	250		62	ECICTA25TN			100	3600	58	ECK22202	1		30		70
ECGX22-21		25	250		63	ECICTA25VE			100	3600	58	ECK22203	1		50		70
ECGX22-21N		25	250		63	ECICTA32			50	1800	57	ECK22204	1		30		70



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
ECK22205	1		30		70
ECK22211	1		50		70
ECK22212	1		30		70
ECK22213	1		50		70
ECK22214	1		30		70
ECK22215	1		30		70
ECK22310	1				70
ECK22311	1				70
ECK22422	1		10		70
ECK22426	1		6		70
ECK33301		20	200		68
ECK33302		20	200		68
ECK33303		20	200		68
ECK33304		20	200		68
ECK33305		20	200		68
ECK33306		20	200		68
ECK33307		20	200		68
ECK33311		20	200		68
ECK33312		20	200		68
ECK33313		20	200		68
ECK33314		20	200		68
ECK33315		20	200		68
ECK33316		20	200		68
ECK33317		20	200		68
ECK33401		20	200		69
ECK33403		20	200		69
ECK33405		20	200		69
ECK33406		20	200		69
ECK33407		20	200		69
ECK33410		20	200		69
ECK33411		20	200		69
ECK33413		20	200		69
ECK33415		20	200		69
ECK33416		20	200		69
ECK33417		20	200		69
ECK33420		20	200		69
ECK33421		20	200		69
ECK33422		20	200		69
ECK33423	1	20	200		69
ECK33424	1	20	200		69
ECK33501		20	200		69
ECK33502		20	200		69
ECK33503		20	200		69
ECK33504		20	200		69
ECK33505		20	200		69
ECK33511		20	200		69
ECK33512		20	200		69
ECK33514		20	200		69
ECK33515		20	200		69
ECK33601	1		100		68
ECK33602	1		100		68
ECK33603	1		50		68
ECK33604	1		50		68
ECK33605	1		100		68
ECK33606	1		50		68
ECK33607	1		100		68
ECK33608	1		50		68
ECK33609	1		100		68
ECK33610	1		50		68
ECK33611	1		100		68
ECK33612	1		100		68
ECK33613	1		50		68
ECK33614	1		50		68
ECK33615	1		100		68
ECK33616	1		50		68
ECK33617	1		100		68
ECK33618	1		50		68
ECK33619	1		100		68
ECK33620	1		50		68
ECK33621	1		100		68
ECK33622	1		50		68
ECK33623	1		50		68
ECK33624	1		50		68
ECK33631	1		100		68
ECK33632	1		50		68
ECK33633	1		50		68
ECK33634	1		50		68
ECK51001	1		20		72
ECK51002	1		20		72
ECK51004	1	10	100		69
ECK51006	1		8		72
ECK51007	1		6		72
ECK51008	1		4		72
ECK51009	1		4		72
ECK51018	1		4		72
ECK51019	1		2		72
ECK51021	1		50		71
ECK51022	1		50		71
ECK51023	1		50		71
ECK51024	1		50		71
ECK51030	1		10		71
ECK51031	1		6		71
ECK51032	1		4		71
ECK51040	1		12		72
ECK51041	1		12		72
ECK51042	1		24		72
ECK52001		10	500		72
ECK52001B		10	500		71
ECK52001C		10	500		71
ECK52002		10	500		72
ECK52002B		10	500		71
ECK52002C		10	500		71
ECK52003		10	250		72
ECK52004		10	250		72
ECK52005		10	500		72
ECK52005B		10	500		71
ECK52006		10	250		72
ECK52008		10	200		71
ECK52010		10	500		72
ECK52011		10	500		72
ECK52012		10	500		72
ECK52015		10	250		72
ECK52016		10	250		72
ECK52017		10	250		72
ECK52018		10	250		72
ECK52031		10	200		72
ECK52032		10	200		72
ECK52045N		10	250		71
ECK71020	1	10	1000		71
ECK71021	1	10	1000		71
ECK71030	1	10	1000		71
ECK71031	1	10	1000		71
ECK71040	1		200		71
ECK71041	1		100		71
ECK81001	1	12	48		69
ECK81003	1	12	48		69
ECK81004	1	12	48		69
ECKIT100A	1		10		12
ECKIT100B	1		10		12
ECKIT120A	1		10		12
ECKIT120B	1		10		12
ECKIT150A	1		5		12
ECKIT150B	1		5		12
ECKIT80B	1		10		12
ECL40451WH	1		50		73
ECL40451WH-40	1		60		73
ECL40452WH	1		50		73
ECL40452WH-40	1		60		73
ECL40453WH	1		35		73
ECL40453WH-40	1		40		73
ECL40454WH	1		50		73
ECL40454WH-40	1		60		73
ECL40501WH	1		50		73
ECL40501WH-40	1		60		73
ECL40503WH	1		35		73
ECL40503WH-40	1		40		73
ECL4608	1		40		41-47
ECLAMA	1				18
ECMA1010			200		7
ECMA1010-SAC		20	200		7
ECMA1010M			200		7
ECMA125125			150		7
ECMA125125-SAC		20	160		7
ECMA125125M			150		7
ECMA12575			200		7
ECMA12575-SAC		20	200		7
ECMA1510			150		7
ECMA1510-SAC		20	160		7
ECMA1510M			150		7
ECMA2010			100		7
ECMA2010-SAC		20	100		7
ECMA2010M			100		7
ECMA2075			150		7
ECMA2075-SAC		20	160		7
ECMC1515B			100		7
ECMC1517AB			80		7
ECMC1517B			100		7
ECMC1517B-SAC		20	100		7
ECMC1517M			100		7
ECMC1818B			100		7
ECMC2010AB			100		7
ECMC2010B			100		7
ECMC2010B-SAC		20	100		7
ECMC2010M			100		7
ECMC2020B			90		7
ECMC2210-1B			100		7
ECMC2210-1B-SAC		20	100		7
ECMC2210-1M			100		7
ECMC2210B			100		7
ECMC2210B-SAC		20	100		7
ECMC2213-1B			100		9
ECMC2213-1B-SAC		20	100		9
ECMC2517AB			60		7
ECMC2517B			80		7
ECMC2517B-SAC		20	60		7
ECMC2517M			80		7
ECMC2525AB			80		7
ECMC2525B			100		7
ECMC2525B-SAC		20	80		7



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
ECMC3010-1B			80		7
ECMC3010-1B-SAC		20	80		7
ECMC3010AB			80		7
ECMC3010B			80		7
ECMC3010B-SAC		20	80		7
ECMC3015B			80		7
ECMC3030B			80		7
ECMC3213-1B			80		9
ECMC3213-1B-SAC		20	80		9
ECMC4010B			60		7
ECMC4010B-SAC		20	60		7
ECMC4017-1B			50		7
ECMC4017-1B-SAC		20	40		7
ECMC4017-1M			50		7
ECMC4017AB			80		7
ECMC4017B			50		7
ECMC4017B-SAC		20	40		7
ECMC4017M			50		7
ECMC4025AB			60		7
ECMC4025B			80		7
ECMC4025M			80		7
ECMC5020-1B			60		7
ECMC5020-2B			60		7
ECMC5020B			60		7
ECMC6017B			70		7
ECMC6017M			70		7
ECP04		25	500		19
ECP06		25	300		19
ECP08		25	200		19
ECP10		25	150		19
ECP12		20	120		19
ECP14		20	100		19
ECPA04		25	500		19
ECPA06		25	300		19
ECPA08		25	200		19
ECPA10		25	150		19
ECPA12		20	120		19
ECPA14		20	100		19
ECPN04		25	500		19
ECPN06		25	300		19
ECPN08		25	200		19
ECPN10		25	150		19
ECPN12		20	120		19
ECPN14		20	100		19
ECP0Z.20	1			360	65
ECP0Z.25	1			160	65
ECP0Z.30	1			128	65
ECP0Z.40	1			54	65
ECRCA20		100	1200		62
ECRCA25		100	700		62
ECRCA32		50	400		62
ECRM16-23		10	400		62
ECRM20-23		10	400		62
ECRM20-29		10	350		62
ECRM25-29		10	300		62
ECRM32-37		10	200		62
ECRM40-37		5	100		62
ECRM50-48		5	70		62
ECS100100			16	192	17
ECS100100BL			16	192	18
ECS10040			28	504	17
ECS10060			20	360	17
ECS10060B			20	360	17
ECS10060BL			20	360	18
ECS10080			24	288	17
ECS10080B			24	288	17
ECS10080BL			24	288	18
ECS12040			24	432	17
ECS12060			20	360	17
ECS12060B			20	360	17
ECS12080			16	288	17
ECS12080B			16	288	17
ECS150100			8	144	17
ECS15080			12	216	17
ECS25100			20	800	17
ECS2525			100	2000	17
ECS2525BL			100	2000	18
ECS2540			100	1800	17
ECS2540B			100	1800	17
ECS2540BL			100	1800	18
ECS2560			70	1260	17
ECS2560B			70	1260	17
ECS2560BL			70	1260	18
ECS2580			56	1008	17
ECS2580B			56	1008	17
ECS2580BL			56	1008	18
ECS3-05	1		340		65
ECS3-10	1		180		65
ECS3-15	1		120		65
ECS3-20	1		90		65
ECS3-25	1		70		65
ECS3-30	1		60		65
ECS4-05	1		200		65
ECS4-10	1		100		65
ECS4-15	1		60		65
ECS4-20	1		50		65
ECS4-25	1		40		65
ECS4-30	1		36		65
ECS40100			32	576	17
ECS40100BL			32	576	18
ECS4025			80	1600	17
ECS4025BL			80	1600	18
ECS4040			70	1260	17
ECS4040B			70	1260	17
ECS4040BL			70	1260	18
ECS4060			56	1008	17
ECS4060B			56	1008	17
ECS4060BL			56	1008	18
ECS4080			40	720	17
ECS4080B			40	720	17
ECS4080BL			40	720	18
ECS60100			24	288	17
ECS60100B			24	288	17
ECS60100BL			24	288	18
ECS6040			50	900	17
ECS6040BL			50	900	18
ECS6060			32	576	17
ECS6060B			32	576	17
ECS6060BL			32	576	18
ECS6080			36	432	17
ECS6080B			36	432	17
ECS6080BL			36	432	18
ECS80100			24	288	17
ECS80100B			24	288	17
ECS80100BL			24	288	18
ECS8040			40	720	17
ECS8040BL			40	720	18
ECS8060			28	504	17
ECS8060BL			28	504	18
ECS8080			30	360	17
ECS8080B			30	360	17
ECS8080BL			30	360	18
ECSESB			50		10
ECSESG			50		10
ECSH10040			28	504	18
ECSH10060			20	360	18
ECSH10080			24	288	18
ECSH12040			24	432	18
ECSH12060			20	360	18
ECSH12080			16	288	18
ECSH2540			100	1800	18
ECSH2560			70	1260	18
ECSH2580			56	1008	18
ECSH4040			70	1260	18
ECSH4060			56	1008	18
ECSH4080			40	720	18
ECSH6040			50	900	18
ECSH6060			32	576	18
ECSH6080			36	432	18
ECSH8040			40	720	18
ECSH8060			28	504	18
ECSH8080			30	360	18
ECSM0	1		30		9
ECSM1	1		30		9
ECSM2	1		30		9
ECSPA2213B	1		30		9
ECSPA3213B	1		30		9
ECSPA45B	1		30		8
ECSPA60B	1		25		8
ECSPA70B	1		50		8
ECSPA80B	1		35		8
ECSPA90B	1		24		8
ECSSB1	1		25		8
ECSSB2	1		5		12
ECSSB3	1		4		12
ECT1517B		2	50		8
ECT2010B		2	50		8
ECT2210B		2	50		8
ECT2213B		2	50		9
ECT2517B		2	50		8
ECT2525B		2	50		8
ECT3010B		2	50		8
ECT3213B		2	50		9
ECT4010B		2	50		8
ECT4017B		2	50		8
ECT4025B		2	50		8
ECT4040B		2	50		11
ECT6017B		2	50		8
ECT6040B		2	50		11
ECT6060B			10		11
ECTC1216			100	6000	56
ECTC121625	1			165	56
ECTC121625T	1			165	56
ECTC121650			50	4800	56
ECTC121650T			50	4800	56
ECTC1216T			100	6000	56
ECTC1220			100	4800	56
ECTC122025	1			121	56
ECTC122025T	1			121	56

U = unité, C = emballage, I = conditionnement, P = palette



Code	Quantité				Page
	U	C	I	P	
ECTP1225T			50	3000	59
ECTP1232			25	1600	59
ECTP1232T			25	1600	59
ECTP1240			25	1000	59
ECTP1240T			25	1000	59
ECTP1250			25	800	59
ECTP1250T			25	800	59
ECTP2016			100	7000	59
ECTP2016T			100	7000	59
ECTP2020			100	5000	59
ECTP2020T			100	5000	59
ECTP2025			50	3000	59
ECTP2025T			50	3000	59
ECTP2032			25	1600	59
ECTP2032T			25	1600	59
ECTP2040			25	1000	59
ECTP2050			25	800	59
ECTT10040B			20		12
ECTT10060B			20		12
ECTT10080B			20		12
ECTT12040B			20		12
ECTT12060B			20		12
ECTT12080B			20		12
ECTT15060B			10		12
ECTT1517B		2	50		8
ECTT20060B			10		12
ECTT20080B			10		12
ECTT2010B		2	50		8
ECTT2210B		2	50		8
ECTT2213B		2	50		9
ECTT2517B		2	50		8
ECTT2525B		2	50		8
ECTT3010B		2	50		8
ECTT3213B		2	50		9
ECTT4010B		2	50		8
ECTT4017B		2	50		8
ECTT4025B		2	50		8
ECTT4040B		2	50		12
ECTT6017B		2	50		8
ECTT6040B		2	50		12
ECTT6060B			20		12
ECTT8040B			20		12
ECTT8060B			20		12
ECTT8080B			20		12
MKT-B-001	1				76
MKT-B-002	1				76
MKT-B-003	1				76
MKT-B-004	1				76
MKT-B-005	1				76
MKT-B-006	1				76
MKT-BCD25	1				75
MKT-BCD26	1				75
MKT-BER01	1				75
MKT-BLOA4	1				75
MKT-BLOA5	1				75
MKT-BVB01-2XL	1				74
MKT-BVB01-L	1				74
MKT-BVB01-M	1				74
MKT-BVB01-S	1				74
MKT-BVB01-XL	1				74
MKT-BVB02-2XL	1				74
MKT-BVB02-L	1				74
MKT-BVB02-M	1				74
MKT-BVB02-S	1				74
MKT-BVB02-XL	1				74
MKT-BVB03-2XL	1				74
MKT-BVB03-L	1				74
MKT-BVB03-M	1				74
MKT-BVB03-S	1				74
MKT-BVB03-XL	1				74
MKT-BVB04-2XL	1				74
MKT-BVB04-L	1				74
MKT-BVB04-M	1				74
MKT-BVB04-S	1				74
MKT-BVB04-XL	1				74
MKT-BVB05-2XL	1				74
MKT-BVB05-L	1				74
MKT-BVB05-M	1				74
MKT-BVB05-S	1				74
MKT-BVB05-XL	1				74
MKT-CAP01	1				75
MKT-CPD	1				75
MKT-FCP01SB-2XL	1				74
MKT-FCP01SB-3XL	1				74
MKT-FCP01SB-L	1				74
MKT-FCP01SB-M	1				74
MKT-FCP01SB-S	1				74
MKT-FCP01SB-XL	1				74
MKT-FZL01BL-2XL	1				74
MKT-FZL01BL-3XL	1				74
MKT-FZL01BL-L	1				74
MKT-FZL01BL-M	1				74
MKT-FZL01BL-S	1				74
MKT-FZL01BL-XL	1				74
MKT-G-001	1				77
MKT-G-002	1				77
MKT-G-003	1				77
MKT-G-004	1				77
MKT-G-005	1				77
MKT-G-006	1				77
MKT-G-007	1				77
MKT-G-008	1				77
MKT-G-009	1				77
MKT-G-010	1				77
MKT-G-011	1				77
MKT-G-012	1				77
MKT-G-013	1				77
MKT-G-014	1				77
MKT-GMT01BL-2XL	1				74
MKT-GMT01BL-3XL	1				74
MKT-GMT01BL-L	1				74
MKT-GMT01BL-M	1				74
MKT-GMT01BL-S	1				74
MKT-GMT01BL-XL	1				74
MKT-GSH01BL-2XL	1				74
MKT-GSH01BL-3XL	1				74
MKT-GSH01BL-L	1				74
MKT-GSH01BL-M	1				74
MKT-GSH01BL-S	1				74
MKT-GSH01BL-XL	1				74
MKT-KYH01	1				75
MKT-LPB	1				75
MKT-MUG25	1				75
MKT-MUG26	1				75
MKT-PEN01AR	1				75
MKT-PEN01BL	1				75
MKT-PEN02BI	1				75
MKT-POL01BL-2XL	1				74
MKT-POL01BL-3XL	1				74
MKT-POL01BL-L	1				74
MKT-POL01BL-M	1				74
MKT-POL01BL-S	1				74
MKT-POL01BL-XL	1				74
MKT-SBC01	1				75
MKT-SGA01BI	1				75
MKT-SGL01BI	1				75
MKT-T-001	1				76
MKT-T-002	1				76
MKT-T-003	1				76
MKT-T-004	1				76
MKT-TMR25	1				75
MKT-TSH01BI-2XL	1				74
MKT-TSH01BI-3XL	1				74
MKT-TSH01BI-L	1				74
MKT-TSH01BI-M	1				74
MKT-TSH01BI-S	1				74
MKT-TSH01BI-XL	1				74
MKT-V-001	1				77
MKT-V-002	1				77
MKT-V-003	1				77
MKT-V-004	1				77
MKT-V-005	1				77
MKT-V-006	1				77
MKT-ZAI01NE	1				75
MKT-ZAI02NE	1				75

AUSSI SUBTIL
QU'INVISIBLE.
AUSSI ESSENTIEL
QUE REMARQUABLE.



ESSENZA

Entièrement plat et d'une épaisseur de seulement 11 mm, Elettrocanali transforme un simple élément technique, comme le tableau de distribution, en un détail de design raffiné.

La finition satinée, associée à de multiples options de personnalisation, crée une esthétique contemporaine qui sublime le minimalisme sans renoncer à la personnalité, alliant élégance et fonctionnalité en parfaite harmonie.



BLANC



SABLE



NOIR



elettrocanali.com

EC **elettrocanali**
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

