



ECL4016WH

LIGHTABLE INTERMEDIATE SINGLE POLE SWITCH 16AX 250V WH





Symboles/marques/approbations techniques











Etim

GROUP EG000013 - Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

CLASS EC001590 - Appareillage domestique

Courant nominal assigné 16 AX		Type de montage	Encastré	Profondeur d'encastrement 41	
Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Thermoplastique	Sans halogène	No
Traitement antibactérien No		Traitement de surface	Non traité	Finition de la surface	Mat
Couleur	Blanc	Type de fixation	Encliqueter	Adapté à la classe de pro (IP)	tection IP20
Assemblage	Appareil modulaire pour programmes d'interrupteurs résidentiels	Nombre de modules (construction modulaire)	1	Largeur d'appareil	22 mm
Hauteur d'appareil	46.77 mm	Profondeur d'appareil	41 mm	Profondeur minimale de l d'encastrement	a boîte 41 mm
Type de command	e Bouton-poussoir	Type de raccordement	Borne à vis	Tension nominale	250 V
Contact de report	No	Avec plaque de montage	No	Type de commutation	Permutateur
Bouton-poussoir	Oui	Voyant	Oui	Type d'éclairage	LED interchangeable
Interrupteur de machine à laver No					

Code à barres



8054382040880

Unit

1 NR

0.0333 [kg]




8059606157221

Pack

12 NR

0.19x0.1x0.05 [m]

0.3996 [kg]



8054382044116

Cardboard

240 NR

0.215x0.4x0.31 [m]

7.992 [kg]