



# **ECMV6009**

Résidentiel > CÂblage des appareils > Mivida > Appareils mivida > Contrôle de l'installation > Non lumineux



## Symboles/marques/approbations techniques

IP**20** 

GWT **850**°

#### **Etim**

# GROUP EG000013 - Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) CLASS EC001590 - Appareillage domestique

Matériau	Plastique	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Blanc
Sans halogène	No	Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de fixation	Encliqueter
Traitement antibactérien	No	Type de montage	Encastré	Assemblage	Appareil modulaire pour programmes d'interrupteurs résidentiels
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Finition de la surface	Brillant	Adapté à la classe de protection (IP)	
Tension nominale	250 V	Largeur d'appareil	23 mm	Hauteur d'appareil	48 mm
Profondeur d'appareil	38 mm	Profondeur minimale d d'encastrement	e la boîte 38 mm	Profondeur d'encastrement	
Avec plaque de montage	No	Type de raccordement	Borne à vis	Courant nominal a	ssigné 16 AX
Type de commande	Bouton-poussoir	Type de commutation	Commutateur bipolaire	<b>Bouton-poussoir</b>	Oui
Voyant	Non	Contact de report	No	Interrupteur de ma	chine à laver Oui

### Code à barres



8050507878758

12 NR

0.19x0.1x0.05 [m]

0.3996 [kg]



8050507877751

240 NR

0.215x0.4x0.31 [m]

7.992 [kg]



8050507876716

1 NR

0.0333 [kg]