




## EC51048

# CABLE GLAND THREAD PG 48 GREY WITH LOCK NUT





#### Symboles/marques/approbations techniques

	SII	RoHS II	CE	GWT <b>650</b> °	P <b>68</b>
--	-----	---------	----	---------------------	-------------

#### **Normes**

DIN 40430

#### **Etim**

#### GROUP EG000009 - Accessoires pour entrée de câbles et de conduits

#### CLASS EC000441 - Presse-étoupe

Classe de protection (IP)	IP68	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Polyamide
Sans halogène	Oui	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Modèle	Droit	Numéro RAL	7035	Serre cable	No
Température d'utilisation	-30-90 °C	Type de filetage	PG	Taille de filetages métrique/P	<b>G</b> 48
Inclinaison du filetage	1.588 mm	Renforcé en fibre de verre	No	Résistant aux chocs	Oui
Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans	Pour poussière Ex-Zone	Sans
Équilibré en pression	No	Finition CEM	No	Longueur de filetage	15.6 mm
Largeur de clé	65 mm	Dimension angulaire hexagonale	60 °	Pour diamètre de câble	34-43 mm
Protection contre les courbures	No	Avec contre-écrou	Oui	Bloquant à l'ouverture	No
Joint multi-passages	No	Raccord à écrou de câble plat	No	Type de joint Ann	neau d'étanchéité
Raccord à écrou divisible	No	Pour câbles blindés	No	Blindé	No

## Caractéristiques techniques

Diamètre du trou de montage 60 mm





### Code à barres



8050880882021

Pack

5 NR

0.6665 [kg]



8057711590476

Cardboard

30 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

3.999 [kg]