



# CLIP A FASCETTA Ø16-32 mm - GRIGIA

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi - fissaggi > Clips fissatubo > Clips fissatubo a fascetta



# Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF GWT **650**°

#### **Norme**

EN 61386-1 EN 61386-21 EN 61386-22

### **Etim**

# GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio

## CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi

Tipologia	Con dentatura interna	Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Grigio	Senza alogeni	Si	Qualità del materiale	Poliammide
Tipo di fissaggio	Foro per vite	Trasparente	No	Larghezza della banda	7.5 mm
Lunghezza nastro	110 mm	Spessore nastro	1.6 mm	Resistenza alla trazione min.	100 N
Chiusura a nastro	Lingua/punta in plastica	Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779	No	Riflettente (colore luminescente)	) No
Detectable/tracciabile	No	Superficie di marcatura	Senza	Chiusura sganciabile	No
Omologazione VG	No	Omologazione mil	No	Omologazione UL	No
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL Altro		Diametro del fascio	16-32 mm	Temperatura d'esercizio	-25-70 °C

### **Caratteristiche Tecniche**

Temperatura di montaggio

Colore GRIGIO RAL 7035

-5-60 °C





# **Barcode**



8050880886869 100 NR 0.43 [kg]



8057711593170 1400 NR 0.39x0.295x0.3 [m] 6.02 [kg]