



PLACCA TONDO' Q 1 POSTO AZZURRO PASTELLO

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ q > Placca > Finitura pastello - azzurro





Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

MADE IN ITALY	CE	IP 20	GWT 650 °
---------------------	----	--------------	---------------------

Norme

EN 60669-1

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici CLASSE EC000007 - Placca

Grado di protezione (IP)	IP20	Numero di unità	1	Direzione di montaggio Or	rizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Numero dei moduli in orizzontale (per costruzion modulare)	ne 1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Con cornice di montaggio	N o	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da inca per apparecchi	SSO Si	Adatto per installazione ad incasso	I Si
Casella di testo/superficie di marcatura	Si	Materiale	Plastica	Qualità del materiale Ma	teriale termoplastico
Senza alogeni	No	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato
Tipo superficie	Lucido	Colore	Turchese	Trasparente	No
Con coperchio a cerniera	No	Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione	Larghezza	118 mm
Altezza	81 mm	Profondità	9.7 mm	Larghezza di montaggio	118 mm
Altezza della parte incassata	81 mm	Diametro del foro (apertu	r a) 0 mm		





Barcode



8053676574766

Singola unità

1 NR

0.0295 [kg]



8059606151861

Pack

25 NR

0.155x0.22x0.1 [m]

0.7375 [kg]



8054382049463

Cartone

400 NR

0.34x0.425x0.435 [m]

11.8 [kg]