



PLACCA TONDO' Q 1 POSTO GRI CH

Residenziale > Serie civile > TondÒ > Placche tondÒ q > Placca > Finitura vulcanizzata - grigio chiaro





Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

MADE IN ITALY	CE	IP 20	GWT 650 °
---------------------	----	--------------	---------------------

Norme

EN 60669-1

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici CLASSE EC000007 - Placca

Grado di protezione (IP)	IP20	Numero di unità	1	Direzione di montaggio O	rizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali	1	Numero di unità verticali	1	Numero dei moduli in orizzontale (per costruzior modulare)	ne 1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)	1	Con cornice di montaggio	No	Montaggio a incasso	No
Adatto per scatola di canale sotterraneo	Si	Adatto per canale da incas per apparecchi	SO Si	Adatto per installazione ad incasso	d Si
Casella di testo/superficie di marcatura	Si	Materiale	Plastica	Qualità del materiale Ma	ateriale termoplastico
Senza alogeni	No	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	e Laccato
Tipo superficie	Opaco	Colore	Grigio	Trasparente	No
Con coperchio a cerniera	No	Tipo di fissaggio B	loccare in posizione	Larghezza	118 mm
Altezza	81 mm	Profondità	9.7 mm	Larghezza di montaggio	118 mm
Altezza della parte incassata	81 mm	Diametro del foro (apertura	u) 0 mm		





Barcode



8053676574810

Singola unità

1 NR

0.0295 [kg]



8059606151915

Pack

25 NR

0.155x0.22x0.1 [m]

0.7375 [kg]



8054382049418

Cartone

400 NR

0.34x0.425x0.435 [m]

11.8 [kg]